


63.31



# les beaux jardins

par les graines  
des établissements

*Aug. Desfoux*

Namur

Autochromes  
E. WUYAME

Voir  
description  
page 52



Autochrome A. BUYSENS



1940



FOURNISSEURS DE LA COUR





Palais de Bruxelles  
le 17 mai 1939

Messieurs,

J'ai l'honneur de vous apprendre que le Roi  
a bien voulu accueillir votre demande et vous conférer  
le titre de

**Fournisseurs Brevetés de la Cour.**

La présente vous tiendra lieu de brevet.

Les distinctions de ce genre sont strictement  
personnelles et toujours révocables; elles ne peuvent  
être transférées à des tiers sans autorisation du  
Souverain.

Agitez, je vous prie, Messieurs, l'expression  
de mes sentiments distingués.

L'Administrateur de la Liste Civile.



*C. Au du Linde*

Aux Etablissements Auguste Defoux,  
Culture de Graines  
Louis et Joseph Defoux, Successeurs.  
39-41, rue Godéfroid  
Namur



Cultures

# Nos Graines Racées

**vous apportent  
la Certitude d'une belle Récolte**

Les circonstances actuelles ne vous permettent plus de dépenser sans profits votre argent et votre peine. Vous ne pouvez plus vous permettre d'essais malheureux. Il vous faut tout de suite un jardin **UTILE, PROFITABLE, LUCRATIF**, afin de vous assurer en toutes saisons des légumes abondants et savoureux.

Une des conditions primordiales de réussite est certes la valeur de la graine que vous allez confier au sol ! Vous devez donc exiger de votre fournisseur qu'il vous donne la sécurité complète pour votre approvisionnement.

Cette sécurité, nous vous la garantissons parce que toutes nos ressources et tous nos efforts concourent à produire des races parfaites, bien adaptées, constamment améliorées, rigoureusement contrôlées et orientées vers le perfectionnement, ce qui nous permet de vous offrir les races les plus fines et les plus sûres actuellement sur le marché. En présence de la vie chère, choisissez pour votre potager les espèces de mérite et fleurissez votre jardin de plantes rustiques et décoratives.

Nos clients apprécieront la stabilité, parfois la baisse de prix que nous avons réalisée dans la plus large mesure possible, mais dans la limite imposée par notre désir de leur donner avant tout une qualité sans égale.

A ces prix, il n'y a plus place dans votre jardin pour les graines quelconques. Que le catalogue que nous sommes heureux de vous offrir aide donc votre choix et la commande que vous nous adresserez sera exécutée rapidement à votre satisfaction totale.

E<sup>ts</sup> Aug. DEFOUX.



Isolément de sujets




Sélection dans une culture



Magasin de réserve



Expédition des commandes



Magasin de détail



Correspondance



(TAB<sup>LS</sup>)  
**Auguste Defoux**  
Graines Namur  
FONDÉ EN 1812

**BUREAUX et MAGASINS : R. GODEFROID 39/41.**

Adresse pour lettres : E<sup>ts</sup> Aug. Defoux, Graines, Namur.

Adresse téléphonique : Namur 661.

Adresse télégraphique : Defoux, Namur.

Compte chèques postaux : Bruxelles N° 1280.

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ce catalogue annule les prix de nos précédents tarifs et les conditions antérieures.

**COMMANDES :** Les commandes doivent nous être adressées par écrit, en utilisant la feuille spéciale de commande insérée dans le catalogue. Il n'est pas accusé réception des commandes. Elles sont exécutées dans leur ordre d'arrivée.

Toutes les commandes, les plus minimes comme les plus importantes, sont préparées avec nos soins habituels et sont expédiées dans le plus bref délai.

Nous recommandons à nos clients de nous donner pour leurs commandes les renseignements les plus précis : Leurs nom et adresse exacte, très lisiblement écrits ; le bureau de poste et la gare d'arrivée, enfin les conditions d'envoi : grande ou petite vitesse, colis postal à domicile ou en gare. La rapidité et la bonne exécution de leurs ordres en dépendent.

A défaut de renseignements, l'expédition sera faite suivant le mode de transport paraissant le plus conforme aux intérêts des clients, mais sans que notre responsabilité puisse être engagée.

**Important :** Nous nous réservons la faculté d'expédier séparément les articles périssables tels que bulbes, plants, oignons à fleurs, etc., étant dans l'obligation de choisir un mode de transport rapide et une date favorable à leur envoi.

**EMBALLAGES :** Les emballages et boîtes carton sont facturés au prix coûtant. Seuls les sacs en tissus peuvent nous être retournés dans la huitaine, franco et en bon état, à nos magasins.

Nous prions nos clients qui nous retournent des sacs de nous en aviser chaque fois, et pour éviter toute erreur, de mettre leurs nom et adresse à l'intérieur et à l'extérieur des colis.

**RÉCLAMATIONS :** Toutes réclamations doivent nous parvenir endéans les trois jours de la date de réception. Pour toute autre cause : erreur accidentelle, mélange, etc., nous consentons une bonification qui ne pourra dépasser le montant facturé de l'article en question, cette stipulation constituant pour nous une décharge définitive.

Nous n'admettons les réclamations que pour les seules commandes exécutées dans nos magasins de Namur et expédiées directement par nos propres soins.

**PRIX :** Les prix indiqués à ce catalogue sont susceptibles de variations, en particulier ceux des graines fourragères, engrais et produits divers. Nous expédions au prix du moment sans demander à nos clients confirmation de leurs ordres en cas de hausse, à moins qu'ils ne nous aient prévenus au moment de leurs commandes, qu'ils n'acceptent pas les variations éventuelles de prix ou que ces dernières ne soient trop élevées.

A moins d'avis préalable, nous ne demandons confirmation des ordres reçus que lorsque cette augmentation est importante.

Le prix des 100 kilos est applicable à toute demande de 25 kilos au moins de la même variété ; le prix des 10 kilos est applicable à toute demande de 5 kilos au moins de la même variété.

**PAIEMENT :** Toutes nos factures sont cotées en « francs belges » ; elles sont payables, net, sans escompte, à la réception de la marchandise, par l'utilisation de la formule de chèque postal jointe, et dans le délai indiqué sur chacune de nos factures. Passé ce délai, nous en poursuivrons le recouvrement augmenté des frais par reçu postal ou par traite à la date indiquée sur la facture.

Le règlement par versement ou virement à notre Chèque postal n° 1280 est le mode de paiement le plus pratique et le plus économique.

Les paiements peuvent également s'effectuer à notre compte-courant à la Banque Centrale de Namur.

Nous expédions contre remboursement aux personnes avec qui nous ne sommes pas en relations suivies.

Toutes les difficultés seront jugées par le Tribunal de Namur qui sera seul compétent.

**Toute commande qui nous est confiée, implique l'acceptation des susdites clauses.**

**Pour les Colonies et pour les Pays étrangers.** — Les Clients n'ayant pas de compte ouvert dans notre Maison, sont priés d'envoyer un mandat-poste ou un chèque, représentant la valeur des articles demandés. Il ne sera pas accusé réception des règlements qui nous sont faits directement, considérant que ces règlements sont suffisamment justifiés par les écritures des banquiers ou les récépissés conservés par nos Correspondants.

## Emballage spécial pour Outre-Mer

Les graines expédiées outre-mer par poste, sont protégées suivant la destination par un emballage de gutta ou par des boîtes en fer-blanc soudées.

Pour les envois faits par colis postaux, nous avons créé un emballage tout spécial qui est très apprécié de notre clientèle d'exportation. Cet emballage se compose d'une boîte métallique à fermeture hermétique, protégée elle-même par une caisse en bois.

Les semences se trouvent ainsi à l'abri des influences extérieures. Leur bonne conservation est notamment assurée pendant la traversée des régions équatoriales, alors que les graines séjournent dans l'atmosphère chaude, humide et si funeste des cales de navires.

Arrivés à destination, ces emballages constituent le meilleur des récipients pour conserver les semences à l'abri des influences climatiques locales.

Le catalogue spécial pour les COLONIES est adressé franco sur demande.





## ASSORTIMENTS

A l'intention de nos clients, nous avons composé deux Assortiments :

- 1° **L'ASSORTIMENT A**, tout indiqué pour le petit amateur qui désire obtenir des légumes toute l'année ;
- 2° **L'ASSORTIMENT B**, combiné pour le petit professionnel ou pour l'amateur qui exige, comme ces gens avertis, des sélections poussées à l'extrême. Dans l'assortiment B, n'entrent donc que des lots maraîchers qui font la réputation de nos établissements.

Ces deux assortiments offrent donc toute garantie, puisqu'ils sont composés des meilleures variétés potagères. Préparés dès la récolte, c'est-à-dire avant l'affluence des commandes, ils réduisent nos frais de main-d'œuvre ; aussi, les vendons-nous **avec une forte réduction de prix**.

Toute modification apportée à leur contenu nous occasionnerait de nouveaux frais et ne nous permettrait pas de maintenir le rabais consenti. Ces assortiments **ne peuvent donc être modifiés**. Les variétés n'y figurant pas et les quantités demandées en complément de celles qui pourraient être insuffisantes à certains de nos clients seront facturées suivant le présent tarif.

**POUR COMMANDER, n'indiquer que la « Lettre » de l'assortiment désiré.**

### ASSORTIMENT A. — 16 Variétés : Prix 20 francs.

|                                                                 |                                                                                  |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 20 gr. <b>CAROTTE</b> rouge 1/2 longue Nantaise (race Touchon). | 10 gr. <b>LAITUE</b> du Trocadéro améliorée.                                     | 100 gr. <b>POIS</b> nains ridés « Merveille de Kelvedon ».                        |
| 30 gr. <b>CERFEUIL</b> commun.                                  | 10 gr. <b>MACHE</b> à grosse graine.                                             | 100 gr. <b>POIS</b> à grains ridés à rames de 2 <sup>me</sup> saison « Sénateur » |
| 30 gr. <b>EPINARD</b> monstrueux de Viroflay.                   | 10 gr. <b>OIGNON</b> jaune paille des Vertus.                                    | 1 paq. <b>POURPIER</b> doré à larges feuilles.                                    |
| 100 gr. <b>HARICOT</b> nain mange-tout extra-hâtif de Paris.    | 1 paq. <b>PERSIL</b> frisé vert foncé.                                           | 10 gr. <b>RADIS</b> rond écarlate à bout blanc.                                   |
| 100 gr. <b>FEVE</b> de Marais grosse ordinaire.                 | 10 gr. <b>POIREAU</b> monstrueux de Carentan amélioré.                           | 1 paq. <b>RESEDA</b> (en cadeau).                                                 |
| 10 gr. <b>LAITUE</b> gotte jaune d'or.                          | 100 gr. <b>POIS</b> à grains ronds hâtifs « Express » à longues cosses, à rames. | 1 paq. <b>GODETIAS</b> (en cadeau).                                               |

### ASSORTIMENT B. — 18 Variétés : Prix 35 francs.

|                                                                          |                                                                    |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 20 gr. <b>CAROTTE</b> rouge 1/2 longue « Reine des Halles », sans coeur. | 10 gr. <b>LAITUE</b> « Triomphe des Marchés ».                     | 100 gr. <b>POIS</b> à grains ridés nains « Triomphe de New-York ». |
| 30 gr. <b>CERFEUIL</b> double du Pays.                                   | 20 gr. <b>OIGNON</b> rouge vif de Namur.                           | 100 gr. <b>POIS</b> à rames à grains ridés « Roi des Halles ».     |
| 50 gr. <b>EPINARD</b> géant d'hiver de Vincennes.                        | 20 gr. <b>OIGNON</b> jaune paille des vertus.                      | 10 gr. <b>POURPIER</b> doré amélioré à larges feuilles.            |
| 100 gr. <b>HARICOT</b> nain mange-tout extra-hâtif des Marchés.          | 1 paq. <b>PERSIL</b> frisé vert foncé des Marchés.                 | 20 gr. <b>RADIS</b> rond écarlate à bout blanc.                    |
| 100 gr. <b>FEVE</b> de marais perfection à longues cosses pendantes.     | 10 gr. <b>POIREAU</b> « Le Remarquable » des Marchés.              | 10 gr. <b>SCORSONERE</b> noire géante de Russie (améliorée).       |
| 20 gr. <b>LAITUE</b> gotte jaune d'or, vraie.                            | 100 gr. <b>POIS</b> à rames à grains ronds « Délice des Marchés ». |                                                                    |
| 1 paq. <b>ESCHSCHOLTZIA</b> en mélange.                                  | 1 paq. <b>REINE-MARGUERITE</b> variée.                             |                                                                    |

notre plus pure ambition est de toujours mieux vous servir.

# CALENDRIER de SEMIS et PLANTATIONS des PLANTES POTAGÈRES

ESPÈCES A SEMER, MOIS PAR MOIS, SOUS LE CLIMAT DE BELGIQUE

**C** désigne les semis à effectuer  
sous châssis.

**T** désigne ceux à effectuer en  
pleine terre.

Les mois inscrits dans chaque colonne à la suite de **C** ou **T** indiquent  
l'époque de production correspondant au mois du semis.


Exemple : Pour avoir de la betterave potagère à consommer en septembre-novembre, il faut semer en pleine terre en juin  
dans des conditions normales de culture.

## MOIS DE SEMIS

| PLANTES POTAGÈRES | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|-------------------|---------|---------|------|-------|-----|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|
|-------------------|---------|---------|------|-------|-----|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|

## MOIS DE PRODUCTION CORRESPONDANTS

|                         |              |                        |                        |                        |                        |                |               |                                                       |              |              |              |                        |
|-------------------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Ail (bulbes)            |              | T juillet              | T juillet              | T août                 |                        |                |               |                                                       |              |              |              | T juillet              |
| Artichauts (ceilletons) |              |                        | T sept.-oct.           | T sept.-oct.           | T sept.-oct.           |                |               |                                                       |              |              |              |                        |
| Asperges (graines)      |              |                        | T 4 <sup>e</sup> année | T 4 <sup>e</sup> année | T 4 <sup>e</sup> année |                |               |                                                       |              |              |              |                        |
| Asperges (griffes)      |              | T 3 <sup>e</sup> année | T 3 <sup>e</sup> année | T 3 <sup>e</sup> année |                        |                |               |                                                       |              |              |              | T 3 <sup>e</sup> année |
| Aubergines              |              | C août-sept.           | C août-sept.           | C sept.                |                        |                |               |                                                       |              |              |              |                        |
| Betteraves potagères    |              |                        |                        | T juil.-sept.          | T août-oct.            | T sept.-nov.   |               |                                                       |              |              |              |                        |
| Betteraves fourrag.     |              |                        |                        | T oct.-nov.            | T oct.-nov.            |                |               |                                                       |              |              |              |                        |
| Cardons                 |              |                        |                        | C oct.-hiv.            | T nov.-hiv.            | T nov.-hiv.    |               |                                                       |              |              |              |                        |
| Carottes hâtives        | C mars-avr.  | C avr.-mai             | C mai-juin             | T juin-juil.           | T juil.-août           | T août-sept.   | T oct.-nov.   | T nov.-hiv.                                           |              |              | C fév.-mars  | C fév.-mars            |
| Carottes tardives       |              |                        | T août-sept.           | T sept.-oct.           | T oct.-nov.            | T nov.-hiv.    |               |                                                       |              |              |              |                        |
| Céleris à côtes         |              | C août-sept.           | C sept.-oct.           | T oct.-nov.            | T nov.-hiv.            |                |               |                                                       |              |              |              |                        |
| Céleris-raves           |              | C sept.-oct.           | C oct.-nov.            | T nov.-hiv.            |                        |                |               |                                                       |              |              |              |                        |
| Cerfeuil                | C mars-avr.  | C mars-avr.            | T mai-juin             | T mai-juin             | T juin                 | T juillet      | T août        | T sept.-oct.                                          | T nov.       | T déc.       | C déc.-janv. | C janv.-fév.           |
| Chicorées               | C avril      | C avr.-mai             | C mai                  | C juin                 | T août                 | T août         | T sept.       | T oct.-nov.                                           | T déc.-fév.  |              |              |                        |
| Chicorées sauvages      |              |                        | T juin-oct.            | T juill.-oct.          | T juill.-oct.          | T août-oct.    | T sept.-mars  | T oct.-avr.                                           | T nov.-avr.  |              |              |                        |
| Chicorée Witloof        |              |                        |                        |                        | T nov.-janv.           | T déc.-fév.    |               |                                                       |              |              |              |                        |
| Choux hâtifs            | C juin-juil. | C juin-juil.           | T juil.-août           | T août-sept.           | T sept.-oct.           | T oct.-nov.    |               | T mai-juin                                            | T juin-juil. |              |              |                        |
| Choux autres variétés   |              |                        | T sept.-oct.           | T oct.-déc.            | T nov.-fév.            |                |               |                                                       |              |              |              |                        |
| Choux de Bruxelles      |              |                        | T oct.-nov.            | T nov.-déc.            | T déc.-fév.            |                |               |                                                       |              |              |              |                        |
| Choux-Fleurs            | C juin-juil. | C juil.-août           | C août-sept.           | T sept.-oct.           | T oct.-nov.            |                |               |                                                       |              |              |              |                        |
| Choux Brocolis          |              |                        |                        |                        | T mars-mai             | T mars-mai     | T avril-mai   |                                                       |              |              |              |                        |
| Choux-Navets            |              |                        | T juil.-août           | T août-sept.           | T sept.-oct.           | T sept.-oct.   | T oct.-nov.   |                                                       |              |              |              |                        |
| Concombres              | C avr.-mai   | C mai-juin             | C juin-juil.           | C juil.-août           | T août-oct.            | T sept.-oct.   |               |                                                       |              |              |              |                        |
| Courges                 |              |                        | C août-sept.           | C sept.-oct.           | T oct.-nov.            |                |               |                                                       |              |              |              |                        |
| Cresson alénois         | C février    | C mars                 | T avril                | T mai                  | T juin                 | T juillet      | T août-sept.  | T sept.-nov.                                          | T oct.-nov.  | T nov.-déc.  | C janvier    | C février              |
| Cresson de jardin       |              |                        | T août-sept.           | T sept.-nov.           | T oct.-nov.            | T nov.-déc.    |               |                                                       |              |              |              |                        |
| Cresson de fontaine     |              |                        | T juil.-print.         | T août-print.          | T sept.-print.         | T sept.-print. | T oct.-print. | T print-été                                           |              |              |              |                        |
| Echalotes (bulbes)      |              | T juillet              | T juillet              | T août                 |                        |                |               |                                                       |              |              |              |                        |
| Epinards                | C mars       | C avril                | T mai                  | T juin                 | T juin                 | T juillet      | T août        | T sept.-avr.                                          | T nov.-avr.  | T mars-avr.  | C janv.      | C février              |
| Fèves                   | C mai        |                        | T juin-juil.           | T juillet              |                        |                |               |                                                       |              |              |              | C avr.-mai             |
| Haricots (pour filets)  |              | C avr.-mai             | C mai-juin             | C juin-juil.           | T juillet              | T août         | T sept.       | Compter un mois de plus pour récolter en grains secs. |              |              |              |                        |
| Laitues                 | C mars-avr.  | C avr.-mai             | T mai-juin             | T juin-juil.           | T juil.-août           | T août-sept.   | T sept.-oct.  | T mars-avr.                                           | T mars-avr.  | C janv.-fév. | C fév.-mars  | C mars-avr.            |
| Laitues d'hiver         |              |                        |                        |                        |                        |                |               | T sept.-nov.                                          | T oct.-nov.  | T nov.-mars  | T déc.-mars  |                        |
| Mâches                  |              |                        |                        |                        |                        |                |               | T oct.-nov.                                           | T nov.-mars  |              |              |                        |
| Melons                  | C mai        | C mai-juin             | C juin-août            | C juil.-août           | T sept.                |                |               | T déc.-mars                                           |              |              |              | C avr.-mai             |
| Navets                  | C avril      | C avr.-mai             | T juin                 | T juillet              | T août-oct.            | T sept.-nov.   | T oct.-nov.   | T mai-juin                                            | T mai-juin   |              |              |                        |
| Oignons blancs hâtif    |              | C mai-juin             | C juin-juil.           | T juil.-août           | T août                 |                |               |                                                       |              |              |              |                        |
| Oignons divers          |              | T août                 | T août                 | T sept.                |                        |                |               |                                                       |              |              |              |                        |
| Oignons (bulbes)        |              | T juillet              | T juillet              | T août                 |                        |                |               |                                                       |              |              |              |                        |
| Oseilles                |              |                        | T juin-nov.            | T juil.-nov.           | T août-nov.            | T sept.-nov.   | T oct.-avr.   | T nov.-mai                                            | T mars-juin  |              |              |                        |
| Panais                  |              |                        | T sept.-déc.           | T oct.-déc.            | T nov.-déc.            |                |               |                                                       |              |              |              |                        |
| Persils                 |              |                        | T juin-déc.            | T juil.-déc.           | T août-déc.            | T sept.-déc.   | T sept.-déc.  | T oct.-mai                                            | T mars-mai   |              |              |                        |
| Piments                 |              | C août-sept.           | C sept.-oct.           | C octobre              |                        |                |               |                                                       |              |              |              |                        |
| Pissenlits              |              | T sep.-janv.           | T oct.-janv.           | T nov.-fév.            | T print.               | T print.       | T print.      |                                                       |              |              |              |                        |
| Poireaux                | C juin       | C juillet.             | T sep.-mars            | T oct.-mars            | T nov.-mars            |                |               |                                                       |              |              |              |                        |
| Poirées                 |              |                        | T juil.-août           | T août-sept.           | T sept.-nov.           | T oct.-nov.    |               |                                                       |              |              |              | C mai-juin             |
| Pois                    | C avr.-mai   | T juin-juil.           | T juin-juil.           | T juil.-août           | T août-sept.           | T sept.-oct.   | T oct.-nov.   |                                                       |              |              |              |                        |
| Pommes de terre         |              |                        |                        | T juin-oct.            | T juil.-nov.           |                |               |                                                       |              |              | T mai        |                        |
| Potirons, Giraumons     |              |                        |                        | T sept.-oct.           | T sept.-oct.           | T octobre      |               |                                                       |              |              |              |                        |
| Pourpiers               |              |                        |                        | T juillet              | T août                 | T sept.        |               |                                                       |              |              |              |                        |
| Radis                   | C fév.-mars  | C mars-avr.            | C avr.-mai             | T mai-juin             | T juin-juil.           | T juil.-août   | T août-nov.   | T sept.-déc.                                          | T nov.-déc.  | T déc.       | C janvier    | C février              |
| Salsifis                |              |                        | T nov.-mars            | T nov.-mars            | T nov.-mars            |                |               |                                                       |              |              |              |                        |
| Scolyne                 |              |                        |                        | T nov.                 | T nov.                 | T déc.         |               |                                                       |              |              |              |                        |
| Scorsonères             |              |                        | T nov.-hiv.            | T nov.-hiv.            | T ann.suiv.            | T ann.suiv.    | T ann.suiv.   |                                                       |              |              |              |                        |
| Tétragone               |              |                        | C juil.-oct.           | T août-oct.            | T août-oct.            |                |               |                                                       |              |              |              |                        |
| Tomates                 |              | C juil.-août           | C juil.-sept.          | T août-sept.           | T sept.                |                |               |                                                       |              |              |              |                        |



Certaines variétés s'imposent par des mérites exceptionnels à l'attention de l'Agriculteur et de l'Amateur de jardinage qui les trouveront ci-après encadrées. Nous les recommandons tout particulièrement aux clients hésitant dans leur choix. Il reste bien entendu que les autres sortes ont leurs mérites qui les rendent recommandables en certains cas ; elles sont l'objet des mêmes soins de sélection et de culture.

### AIL

Look

#### 10. Blanc rosé du pays extra.

Se plante à la sortie de l'hiver, en lignes espacées de 0 m. 25, les caïeux à 0 m. 12 les uns des autres.

|              |              |
|--------------|--------------|
| 100 gr. 1.75 | 500 gr. 6.50 |
| 250 gr. 3.50 | 1 kg. 12.—   |

#### 12. Alkekence jaune doux. *Physalis*.

Culture des Aubergines ou des Tomates.  
Le paquet 2.50

#### 15. Ansérine amarante.

Plante résistant admirablement à la chaleur et dont les feuilles, produites abondamment, remplacent en été les Epinards.

Le paquet 2.50

### ARROCHE

Tuinmelde

Semer de mars en août, en terre fraîche, directement en place en lignes espacées de 0 m. 50. Eclaircir à 0 m. 40. Renouveler les semis tous les mois, la chaleur faisant monter rapidement à graine. Haut. 0 m. 80 à 1 m. Les feuilles se consomment à la façon de l'Oseille et de l'Epinard.

#### 27. Blonde à feuilles cloquées.

Race améliorée à très larges feuilles d'un beau blanc; très productive.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 30 gr. 1.75 | 50 gr. 2.50 |
|-------------|-------------|

### ARTICHAUT

Artisjok

**Culture.** — Semer en février-mars, sous chassins en godets (3 à 4 graines par godet) planter en mai dans une terre riche, profonde, bien fumée et, de préférence, fraîche mais saine, à 1 m. de distance sur des lignes espacées entre elles de 1 m. 20. Arroser copieusement jusqu'à la reprise qui est assez délicate. Récolte en mai-juin l'année suivante. Le semis donnant toujours une grande proportion de plantes médiocres, à petites têtes, nous recommandons la plantation d'ceilletons.

#### 37. Gros verts de Laon.

Variété bien productive, la plus estimée; écaillés très charnues, d'une saveur fine.

|             |          |
|-------------|----------|
| 10 gr. 10.— | Paq. 5.— |
|-------------|----------|

### CEILLETONS D'ARTICHAUT

(au cours).

Se plantent à une distance de 1 mètre à 1 m. 30 en tous sens. Il vaut mieux planter 2 ceilletons réunis pour chaque touffe d'Artichaut. On peut aussi repoter en petits godets et mettre en végétation sur couche tiède, sous châssis.

### ASPERGE

Aspergie

**Culture.** — Semer en mars, en pépinières et en lignes distantes de 30 cm.; éclaircir soigneusement en laissant 0 m. 10 entre les plants; donner de copieux arrosages et tenir le terrain très propre. Planter au printemps suivant ou mieux attendre encore un an.

#### 45. D'Argenteuil hâtive.

Très hâtive, pousses de grosseur moyenne à bout légèrement pointu et de saveur très fine. La plus recherchée.

Le paquet 1.75

### GRIFFES D'ASPERGES. (au cours).

(Disponibles en mars)

Planter en mars-avril, à une distance de 0 m. 70 à 0 m. 90 entre les pieds, en terre saine, profonde et bien préparée, de préférence légère. Réclament pour donner de beaux produits, de copieuses fumures. Il faut environ 100 à 150 griffes à l'are. Ne récolter qu'à partir de la troisième ou quatrième année. Produisent pendant dix à quinze ans. Ne pas faire de plantations d'Asperges sur un même emplacement avant quinze ou vingt ans.

N. B. — La méthode détaillée de la culture de l'Asperge est jointe à chaque envoi.

### AUBERGINE

Eierplant

**Culture.** — Semer sur couche de février à avril repiquer sur couche et mettre en place fin mai à bonne exposition. Distancer les pieds de 0 m. 30 à 0 m. 40. Arroser abondamment et fréquemment.

#### 55. Violette longue hâtive.

Bonne variété, bien productive, à chair abondante, ferme et compacte.

Le paquet 2.50

#### 88. Basilic fin vert nain compact.

Feuillage d'un vert intense, à odeur fine et pénétrante.

Plante condimentaire très appréciée comme condiment. Semer très clair en mars-avril sur couche; repiquer sur couche, mettre en place en mai, à 0 m. 25 ou 0 m. 30 de distance, à exposition chaude. On cultive fréquemment les Basilics fins en pots.

Le paquet 2.50

### BETTERAVES POTAGÈRES

#### OU A SALADE

Zuinbeet

**Culture.** — Semer au printemps, dès que les gelées ne sont plus à craindre (ordinairement depuis le 10 avril) jusqu'au mois de juin. Terre riche, profonde et bien ameublie. Semer de préférence en place, en lignes espacées de 0 m. 30 à 0 m. 40. Eclaircir ensuite à 0 m. 30 sur les lignes. Conserver l'hiver à l'abri de la gelée, en cave ou cellier, en supprimant le collet.

#### 115. Rouge-noire longue des Vertus.

Feuillage rouge foncé. Très rouge après cuisson. La plus productive.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.—  | 30 gr. 2.50 |
| 20 gr. 1.75 | 50 gr. 3.75 |

#### 162. Rouge foncé ronde à feuillage noir.

Chair très fine, feuillage rouge extrêmement foncé.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.—  | 30 gr. 2.50 |
| 20 gr. 1.75 | 50 gr. 3.75 |

#### 176. Rouge-noire plate d'Egypte.

Très précoce; une des meilleures variétés.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.—  | 30 gr. 2.50 |
| 20 gr. 1.75 | 50 gr. 3.75 |

### CARDONS

**Culture.** — Semer en avril en pots placés sur couche et mettre en place fin mai ou bien semer en mai, en place, dans des poquets recouverts de terreau. On distance les plants de 1 m. en tous sens. La récolte a lieu en octobre-novembre après étiolement. Sol riche, frais, bien pourvu d'engrais azotés et bien ameubli.

#### 238. Plein inermé.

Variété à peu près dépourvue d'épines, côtes très larges et charnues.

|            |             |
|------------|-------------|
| Paq. 2.50  | 20 gr. 5.50 |
| 10 gr. 3.— | 30 gr. 8.—  |

#### 270. Blanc amélioré.

Sans épines, de taille réduite. Espèce basse et traoue, côtes d'un blanc d'ivoire, larges et charnues, blanchissant naturellement.

|            |             |
|------------|-------------|
| Paq. 2.50  | 20 gr. 5.50 |
| 10 gr. 3.— | 30 gr. 8.—  |

#### 283. Puviss.

Haut. 1 m. 30, sans épines, côtes très larges mais demi-pleines, feuilles larges vert foncé.

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| 10 gr. 2.50 | 20 gr. 4.50 | 30 gr. 6.50 |
|-------------|-------------|-------------|

bien supérieures aux normes établies par le Ministère de l'Agriculture.

**CAROTTES**

Wortelen

1) **Culture forcée sous châssis.** — Semer sur couche à la volée de janvier à mars. Eclaircir à 6 cm. et sarcler. Aérer par température douce et le plus de lumière possible.

VARIETES : C. rouge parisienne, C. rouge courte améliorée à forcer, C. rouge demi-longue Marché de Namur, C. rouge demi-longue d'Amsterdam, C. rouge demi-longue anglaise.

2) **Culture en pleine terre.** — Semer de mars à juin, en terre bien fumée et labourée dès l'automne. Le semis se fait de préférence de 0 m. 20 à 0 m. 25 de distance entre les lignes et 1 cm. de profondeur. Presser le sol et arroser. Eclaircir à 7 ou 8 cm. dans les lignes et à 10 cm. en tous sens si on a semé à la volée. Entretenir le terrain propre et frais par des binages.

VARIETES : C. rouge demi-longue Marché de Namur, C. rouge demi-longue Reine des Halles.

3) **Pour la provision d'hiver.** — Semer en mai-juin. Dès les premiers froids arracher les racines, couper entièrement le collet et laisser se ressuyer à l'air pendant un à deux jours ; puis la récolte sera rentrée en cave saine ou en silos.

VARIETES : C. rouge demi-longue Reine des Halles, C. rouge longue obtuse de Chevreuse.

**I. — Variétés hâtives pour châssis et pleine terre****304. Rouge à forcer Parisienne**

Racine presque ronde, spéciale pour la culture sur terreau.

|              |               |              |
|--------------|---------------|--------------|
| 10 gr. 2.75  | 20 gr. 5.—    | 30 gr. 7.25  |
| 50 gr. 11.25 | 100 gr. 20.50 | 250 gr. 41.— |

**312. Rouge courte améliorée à forcer**

Racine ovale allongée, très lisse, complètement sans cœur, pour châssis et pleine terre ; précoce et très productive.

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| 10 gr. 3.—   | 20 gr. 5.75  | 30 gr. 8.—   |
| 50 gr. 11.75 | 100 gr. 21.— | 250 gr. 42.— |

**320. Rouge demi-longue à forcer Anglaise**

Jolie race de carotte à collet très fin, chair rouge, fine et sans cœur, convient spécialement pour châssis.

|              |               |              |
|--------------|---------------|--------------|
| 10 gr. 2.75  | 20 gr. 5.—    | 30 gr. 7.25  |
| 50 gr. 11.25 | 100 gr. 20.50 | 250 gr. 41.— |

**325. Rouge demi-longue très hâtive Marché de Namur** (Voir photo ci-dessous)

Lisse, très rouge; de grosseur moyenne, mais la plus fine et la plus savoureuse des carottes de luxe.

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| 10 gr. 3.—   | 20 gr. 5.75  | 30 gr. 8.—   |
| 50 gr. 11.75 | 100 gr. 21.— | 250 gr. 42.— |

**334. Rouge demi-longue d'Amsterdam**

Rouge très foncé et transparente, très hâtive, feuillage très peu développé. La plus précoce des variétés demi-longues. Convient à la culture de primeurs sous châssis.

|             |              |              |
|-------------|--------------|--------------|
| 10 gr. 2.50 | 20 gr. 4.50  | 30 gr. 6.50  |
| 50 gr. 10.— | 100 gr. 18.— | 250 gr. 36.— |

**II. Variétés de pleine terre (2<sup>e</sup> saison)****347. Rouge demi-longue Reine des Halles**

Sélection de la Nantaise ; tout à fait sans cœur ; elle est la meilleure carotte de jardin. Semer fin mars-avril pour récolter fin juin ou au début de mai pour récolte d'automne.

|             |              |              |
|-------------|--------------|--------------|
| 10 gr. 2.50 | 20 gr. 4.50  | 30 gr. 6.50  |
| 50 gr. 10.— | 100 gr. 18.— | 250 gr. 36.— |

**353. Rouge demi-longue Nantaise. Race Touchon**

Excellente variété, soigneusement sélectionnée, cylindrique, à bout obtus et franchement sans cœur.

|             |               |              |
|-------------|---------------|--------------|
| 10 gr. 2.—  | 20 gr. 3.50   | 30 gr. 5.—   |
| 50 gr. 7.50 | 100 gr. 13.50 | 250 gr. 26.— |

**365. Rouge demi-longue Nantaise**

|             |               |              |
|-------------|---------------|--------------|
| 10 gr. 1.50 | 20 gr. 2.50   | 30 gr. 3.75  |
| 50 gr. 5.75 | 100 gr. 10.50 | 250 gr. 21.— |

**370. Rouge longue obtuse de Chevreuse**

Cylindrique sans cœur ; chair rouge et de bon goût C'est la meilleure pour provisions d'hiver. Semer au début de mai pour récolter en octobre novembre.

|             |              |              |
|-------------|--------------|--------------|
| 10 gr. 2.50 | 20 gr. 4.50  | 30 gr. 6.50  |
| 50 gr. 10.— | 100 gr. 18.— | 250 gr. 36.— |

**385. Rouge longue de Saint-Valéry**

Magnifique variété de grand rendement, convenant aussi bien pour le jardin que pour la culture en plein champ.

|             |              |              |
|-------------|--------------|--------------|
| 10 gr. 1.50 | 20 gr. 2.50  | 30 gr. 3.75  |
| 50 gr. 5.75 | 100 gr. 9.50 | 250 gr. 19.— |

**404. Rouge longue obtuse de Colmar**

Productive et de bonne qualité ; très cultivée comme carotte fourragère.

|             |              |              |
|-------------|--------------|--------------|
| 10 gr. 2.—  | 20 gr. 3.50  | 30 gr. 5.—   |
| 50 gr. 7.50 | 100 gr. 13.— | 250 gr. 26.— |

**CAROTTES FOURRAGÈRES**

Veldwortelen

On les sème de mars en juin, à la volée, ou mieux en rayons espacés d'environ 0 m. 40, en éclaircissant les plants à 0 m. 15 0 m. 20

En grande culture, on sème par hectare ; en lignes, 3 à 4 kg. ; à la volée, 5 à 6 kg.

**390. Jaune orange à collet vert.**

Longue, cylindrique, peau jaune pour la partie en terre, collet vert, très rustique et de très bonne conservation.

|            |             |              |              |
|------------|-------------|--------------|--------------|
| 30 gr. 3.— | 50 gr. 4.50 | 100 gr. 8.50 | 250 gr. 17.— |
|------------|-------------|--------------|--------------|

**395. Jaune obtuse du Doubs.**

Racine cylindrique à bout obtus. Epiderme vif. De grande production et de longue conservation.

|            |             |              |              |
|------------|-------------|--------------|--------------|
| 30 gr. 3.— | 50 gr. 4.50 | 100 gr. 8.50 | 250 gr. 17.— |
|------------|-------------|--------------|--------------|

**416. Blanche à collet vert hors terre.**

Racine dépassant 0 m. 50 de longueur sur 0 m. 07 de diamètre, enterrée aux deux tiers, feuillage abondant. Variété fourragère excellente en raison de son rendement considérable (conservation très prolongée).

|            |             |              |              |
|------------|-------------|--------------|--------------|
| 30 gr. 3.— | 50 gr. 4.50 | 100 gr. 8.50 | 250 gr. 17.— |
|------------|-------------|--------------|--------------|



**CÉLERIS**

Selder

**Culture.** — Semer de janvier à mars, repiquer sur couche dès que les plants auront quelques feuilles, mettre en place en mai, à bonne exposition, dans une terre plutôt humide et bien fumée, en lignes distantes de 0 m. 30, laisser un intervalle de 0 m. 40, arroser copieusement. Pour faire blanchir les côtes, il suffit de les réunir au moyen d'un lien et de butter les pieds jusqu'à mi-hauteur avec de la terre. Arracher fin octobre les plantes avec leur motte et les conserver en cave.

**454. Plein blanc vert.**

Cette variété très précoce ressemble au céleri plein blanc doré, mais son feuillage est vert et ses côtes sont blanches et non dorées.

|            |             |
|------------|-------------|
| Paq. 2.50  | 10 gr. 7.—  |
| 5 gr. 3.75 | 20 gr. 13.— |

**465. Plein blanc d'Amiens.**

Race maraîchère. Magnifique variété à côtes épaisses, feuillage vert-clair large et découpé.

|            |             |
|------------|-------------|
| Paq. 1.50  | 10 gr. 4.50 |
| 5 gr. 2.50 | 20 gr. 8.—  |

**500. Plein blanc grand doré.**

Bien sélectionné. Variété précoce et vigoureuse, d'un jaune doré uniforme, blanchissant facilement.

|            |             |
|------------|-------------|
| Paq. 2.50  | 10 gr. 7.—  |
| 5 gr. 3.75 | 20 gr. 13.— |

**510. Doré Roi des Jaunes.**

La couleur jaune d'or de son feuillage, ses côtes charnues d'un blanc d'ivoire, sa précocité, sa rusticité, ainsi que sa parfaite conservation, en font la race améliorée la plus remarquable.

|           |             |
|-----------|-------------|
| Paq. 3.75 | 10 gr. 11.— |
| 5 gr. 6.— | 20 gr. 21.— |

**514. Plein blanc d'Amérique.**

Cette variété acquiert à l'automne une teinte d'un blanc d'ivoire sur toutes les parties utilisables.

|           |             |
|-----------|-------------|
| Paq. 2.—  | 10 gr. 5.50 |
| 5 gr. 3.— | 20 gr. 10.— |

**CERFEUILS**

Kervel

**Culture.** — Les Cerfeuil double et frisé se sèment du printemps à l'automne, en pleine terre, en place; mais pendant les grandes chaleurs, de préférence à l'ombre, où les semis, pour assurer une production continue, seront renouvelés tous les quinze à vingt jours. Demandent de fréquents arrosages.

**570. Double du Pays.**

Variété à larges feuilles, préférable au cerfeuil commun. Très recommandé.

|             |              |
|-------------|--------------|
| 30 gr. 1.50 | 100 gr. 3.75 |
| 50 gr. 2.—  | 250 gr. 7.50 |

**572. Très frisé ou double (vrai).**

Préférable pour garniture de plats.

|            |              |
|------------|--------------|
| 30 gr. 2.— | 100 gr. 4.50 |
| 50 gr. 3.— | 250 gr. 9.—  |

**576. Tubéreux à grosse racine.**

Semer en automne en terre légère, fumée anciennement, en recouvrant très peu la graine. Fréquents arrosages si le temps est sec. La graine ne lève qu'en février-mars; aussi pour des semis de printemps, doit-on employer des graines stratifiées.

Le paquet 2.50

**CHAMPIGNON**

Mushroom

**Boîte de blanc de Champignon de**

250 gr. 8.25 500 gr. 16.— 1kg. 30.—

Il faut environ 1 kg. de blanc de Champignon pour établir une couche de 5 mètres carrés. Chaque boîte contient une notice de culture.

**596. Chenille, variée.**

Le paquet 4.—

**525. A couper d'hiver d'Argenteuil.**

Très rustique, à fins jets, très nain, compact, très vert, ne gèle pas l'hiver, repoussant facilement.

|            |             |
|------------|-------------|
| Paq. 2.50  | 10 gr. 7.—  |
| 5 gr. 3.75 | 20 gr. 13.— |

**535. A couper petit d'hiver de Namur.**

Très rustique, ne gèle pas l'hiver; côtes fines, employé pour son feuillage aromatique.

|            |             |
|------------|-------------|
| Paq. 1.50  | 10 gr. 4.50 |
| 5 gr. 2.50 | 20 gr. 8.—  |

**537. A couper d'été de Louvain.**

|            |             |
|------------|-------------|
| Paq. 2.50  | 10 gr. 7.—  |
| 5 gr. 3.75 | 20 gr. 13.— |

**545. Nain frisé à couper.**

Variété distincte rustique, de culture facile, haute d'environ 0 m. 50, à petites côtes arrondies et creuses.

|            |             |
|------------|-------------|
| Paq. 2.50  | 10 gr. 7.—  |
| 5 gr. 3.75 | 20 gr. 13.— |

**CÉLERIS-RAVES OU CÉLERIS-NAVETS**

Raapschdrij

**550. Géant de Belfast (nouveau).**

Race très lisse et très rustique.

|            |             |
|------------|-------------|
| Paq. 2.50  | 10 gr. 7.—  |
| 5 gr. 3.75 | 20 gr. 13.— |

**554. Géant de Prague (amélioré).**

Grosse et belle racine arrondie, lisse et à peau fine.

|           |             |            |
|-----------|-------------|------------|
| 5 gr. 2.— | 10 gr. 3.50 | 20 gr. 6.— |
|-----------|-------------|------------|

**556. Géant de Croissy.**

Excellente variété à racine volumineuse et bien lisse, rustique et de très bonne conservation.


|            |             |
|------------|-------------|
| Paq. 2.50  | 10 gr. 7.—  |
| 5 gr. 3.75 | 20 gr. 13.— |

**CHICORÉES-ENDIVES FRISÉES**

Krul Andijvie

**Culture.** — Semer de janvier en mars sous châssis et sur couche chaude; d'avril en juin en pleine terre; de mai à juillet repiquer quand le plant a 7 ou 8 feuilles, en espaçant de 0 m. 25 à 0 m. 40 suivant les variétés.

Abondants arrosages au moment de la reprise et pendant tout le cours de la végétation.



- 1) Vérification d'un champ de « Scaroles Vertes de Paris »
- 2) Un spécimen de l'« Endive frisée de Namur » faisant l'admiration dans tous les jardins, et remportant les premiers prix aux expositions.

**650. Frisée de Namur (améliorée).**

Variété très en faveur chez les maraîchers de Namur qui la cultivent en grand pour l'approvisionnement. Variété sélectionnée et cultivée spécialement pour la maison. Très recommandée.

|             |              |
|-------------|--------------|
| 10 gr. 3.—  | 30 gr. 8.—   |
| 20 gr. 5.75 | 50 gr. 11.75 |

**CHICOREES-ENDIVES (suite)****602. Frisée de Meaux.**

La meilleure variété de pleine terre de grand volume. Résiste bien à la chaleur et à la sécheresse.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.75 | 30 gr. 4.50 |
| 20 gr. 3.—  | 50 gr. 7.—  |

**608. Frisée d'été à cœur jaune.**

Excellente race lente à monter, à cœur bien plein, jaunissant naturellement.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.75 | 30 gr. 4.50 |
| 20 gr. 3.—  | 50 gr. 7.—  |

**612. Frisée de Ruffec.**

Belle variété demi-fine. Recommandable pour la culture d'automne et d'hiver.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.75 | 30 gr. 4.50 |
| 20 gr. 3.—  | 50 gr. 7.—  |

**620. Frisée Impériale blonde.**

Belle variété à touffes bien fournies et à feuilles larges, complètement blanches sur la moitié de leur longueur.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.75 | 30 gr. 4.50 |
| 20 gr. 3.—  | 50 gr. 7.—  |

**630. Frisée fine de Louviers.**

Petite touffe bombée, excessivement pleine et serrée, et d'un feuillage extrêmement fin.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.75 | 30 gr. 4.50 |
| 20 gr. 3.—  | 50 gr. 7.—  |

**636. Frisée mousse.**

Feuillage très découpé. Se prête bien à la culture sous cloches.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.75 | 30 gr. 4.50 |
| 20 gr. 3.—  | 50 gr. 7.—  |

**641. Frisée toujours blanche.**

Se coupe jeune comme la laitue à couper.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 2.50 | 30 gr. 6.50 |
| 20 gr. 4.50 | 50 gr. 10.— |

**CHICORÉES SCAROLES**

Ongekulde Andijvie

**704. Géante Maraîchère.**

Très volumineuse, atteignant 0 m. 50 de diamètre, feuilles amples d'un vert blond.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.75 | 30 gr. 4.50 |
| 20 gr. 3.—  | 50 gr. 7.—  |

**726. Verte à cœur plein.**

Feuillage court, bouclé, formant un cœur très garni, résistant bien à l'hiver.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.75 | 30 gr. 4.50 |
| 20 gr. 3.—  | 50 gr. 7.—  |

**715. Blonde à cœur plein.**

Variété rustique. Blanchit facilement.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 2.—  | 30 gr. 5.—  |
| 20 gr. 3.50 | 50 gr. 7.50 |

**727. Ronde verte à cœur plein de Paris.**

Race d'élite, soigneusement sélectionnée. De beaucoup la plus cultivée et la plus appréciée. Feuillage court bouclé, formant un cœur très garni. Très rustique au froid.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 2.50 | 30 gr. 6.50 |
| 20 gr. 4.50 | 50 gr. 10.— |

**CHICORÉES SAUVAGES**

Suikerij

**Culture.** — La Chicorée sauvage donne, en feuilles coupées jeunes, une salade très estimée. Pour cet usage, on sème assez dru, en place, à la volée ou en rayons, d'avril en août et l'on coupe un peu au-dessus du sol, au fur et à mesure des besoins. On peut ainsi obtenir plusieurs récoltes pendant l'année.

**755. Sauvage, Barbe-de-Capucin.**

Fournit une bonne salade lorsqu'elle est coupée en vert.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.—  | 30 gr. 2.50 |
| 20 gr. 1.75 | 50 gr. 3.75 |

**782. A café, race de Belgique**

Grosse racine, sélection spéciale.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.50 | 30 gr. 3.75 |
| 20 gr. 2.50 | 50 gr. 5.75 |

**770. Sauvage améliorée double blonde**

Variété bien distincte, presque pommée, feuilles larges.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.—  | 30 gr. 2.50 |
| 20 gr. 1.75 | 50 gr. 3.75 |

**790. De Bruxelles ou Witloof, race de Schaarbeek.**

Spécialité de la maison. Graines récoltées par un de nos cultivateurs qui apporte tous les soins pour obtenir des chicons gros et serrés de forme parfaite.

|              |              |
|--------------|--------------|
| 10 gr. 2.50  | 30 gr. 6.50  |
| 20 gr. 4.50  | 50 gr. 10.—  |
| 100 gr. 18.— | 250 gr. 36.— |

**CHOUX CABUS**

ou Choux pommés à feuilles lisses, par opposition avec les **Choux de Milan** qui ont les feuilles cloquées.

**Culture.** — 1) Semer en août, repiquer en pépinière, et abriter pendant les fortes gelées. Plantation en mars-avril à 0 m. 400 m. 50 de distance. Récolte de juin en août; 2) Semer en avril, planter en mai. Récolte en été et en automne.

**CHOUX CABUS BLANCS**

Wittekoel

**810. Express extra-hâtif.**

Le plus précoce, pied court. Pomme de 0 m. 25 de haut, vert clair. De même forme que le Chou très hâtif d'Etampes mais plus réduit.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 2.—  | 30 gr. 5.—  |
| 20 gr. 3.50 | 50 gr. 7.50 |

**823. Très hâtif d'Etampes.**

Variété de grande précocité. Demande à être cueilli dès la formation de la pomme.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 2.25 | 30 gr. 5.75 |
| 20 gr. 4.—  | 50 gr. 8.75 |

**826. Cœur de bœuf moyen de la Halle.**

Intermédiaire comme précocité et volume entre le Chou Express et le Chou très hâtif d'Etampes. Pomme arrondie à la base, de 0 m. 20 de haut.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 2.50 | 30 gr. 6.50 |
| 20 gr. 4.50 | 50 gr. 10.— |

**835. D'York gros.**

Variété hâtive, de bonne qualité, très cultivée.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 2.25 | 30 gr. 5.75 |
| 20 gr. 4.—  | 50 gr. 8.75 |

**844. Blanc de Copenhague.**

Cultivé en grand à cause de sa précocité, de sa bonne conservation et de son grand rendement. Pomme moyenne, sphérique et très ferme.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 2.—  | 30 gr. 5.—  |
| 20 gr. 3.50 | 50 gr. 7.50 |

**892. Pain de sucre. Ch. Chicon.**

Précoce. Pomme très allongée, feuilles oblongues et dressées.

|             |              |
|-------------|--------------|
| 10 gr. 2.75 | 30 gr. 7.25  |
| 20 gr. 5.—  | 50 gr. 11.25 |

**900. D'Amsterdam à pied court.**

Demi-hâtif; pomme grosse, large, très plate. Se cultive beaucoup pour la choucroute. Très recommandé.

|             |              |
|-------------|--------------|
| 10 gr. 3.—  | 30 gr. 8.—   |
| 20 gr. 5.75 | 50 gr. 11.75 |

**907. De Brunswick à pied court.**

Pomme large, aplatie sur terre.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 2.50 | 30 gr. 6.50 |
| 20 gr. 4.50 | 50 gr. 10.— |

**910. Quintal d'Alsace.**

Employé pour la fabrication de la choucroute. Pomme énorme plate et très ferme, tardif et rustique.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 2.—  | 30 gr. 5.—  |
| 20 gr. 3.50 | 50 gr. 7.50 |

**CHOUX CABUS ROUGES**

Roodekoel

**923. Très hâtif Marché de Genève.**

Le plus hâtif des choux rouges, fin et vigoureux; la pomme se forme rapidement. Planté en avril, il peut se couper en juillet.

|             |              |
|-------------|--------------|
| 10 gr. 3.75 | 30 gr. 12.—  |
| 20 gr. 7.—  | 50 gr. 16.50 |

**938. Gros à pied court.**

Grosse pomme arrondie, très dure et bien colorée.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 2.50 | 30 gr. 6.50 |
| 20 gr. 4.50 | 50 gr. 10.— |

**942. Tête de nègre.**

Pomme arrondie, très serrée. Le plus rouge foncé. Variété assez précoce, vigoureuse, productive.

|             |              |
|-------------|--------------|
| 10 gr. 3.—  | 30 gr. 8.—   |
| 20 gr. 5.75 | 50 gr. 11.75 |

**945. Exportation.**

Rouge très foncé de précocité moyenne.

|             |              |
|-------------|--------------|
| 10 gr. 3.75 | 30 gr. 12.—  |
| 20 gr. 7.—  | 50 gr. 16.50 |

**950. De Walcheren.**

Cette variété à semer au printemps se récolte en automne, se conserve pendant l'hiver dans un lieu abrité.

|             |              |
|-------------|--------------|
| 10 gr. 3.75 | 30 gr. 12.—  |
| 20 gr. 7.—  | 50 gr. 16.50 |

**CHOUX DE MILAN**

Savoieekool

Choux pommés à feuilles cloquées, — par opposition avec les **Choux Cabus** qui ont les feuilles lisses.

**Culture.** — 1) Semer en août, planter en automne pour récolter fin avril-mai.

**VARIETE :** Ch. de Savoie de Namur ;

2) Semer en mars-avril, planter en mai à 50-60 cm. de distance. Récolte en été et en automne.

**VARIETES :** Ch. de Milan Nec plus Ultra, Ch. de Milan de Bruxelles.

|                                                                                                                                | 10 gr. | 20 gr. | 30 gr. | 50 gr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 955. <b>De Milan, nec plus ultra</b> ... ..                                                                                    | 2.50   | 4.50   | 6.50   | 10.—   |
| Espèce très frisée, vert, fin, hâtif, d'une beauté admirable. Spécialement recommandée.                                        |        |        |        |        |
| 968. <b>De Milan tête de fer</b> ... ..                                                                                        | 2.25   | 4.—    | 5.75   | 8.75   |
| Volumineux très hâtif et rustique en tous terrains, pomme plate, bien ferme.                                                   |        |        |        |        |
| 975. <b>De Milan hâtif d'Aubervillers</b> ... ..                                                                               | 2.50   | 4.50   | 6.50   | 10.—   |
| Grosse race très analogue au Chou de Milan gros des Vertus, mais donnant son produit un mois plus tôt.                         |        |        |        |        |
| 977. <b>De Milan de Bruxelles</b> ... ..                                                                                       | 3.—    | 5.75   | 8.—    | 11.75  |
| Rustique à l'hiver, vert très frisé nain.                                                                                      |        |        |        |        |
| 979. <b>De Milan Gros des Vertus</b> ... ..                                                                                    | 2.50   | 4.50   | 6.50   | 10.—   |
| Enorme pomme arrondie et plate sur le dessus. La meilleure variété pour la production de l'automne et commencement de l'hiver. |        |        |        |        |
| 983. <b>De Milan Victoria</b> ... ..                                                                                           | 2.—    | 3.50   | 5.—    | 7.50   |
| Frisé très finement, tendre, rustique au froid.                                                                                |        |        |        |        |
| 987. <b>De Milan de Pontoise</b> ... ..                                                                                        | 2.25   | 4.—    | 5.75   | 8.75   |
| Race tardive à pomme moyenne et feuillage extérieur bien développé. Très rustique à l'hiver.                                   |        |        |        |        |
| 990. <b>De Milan cressonnier d'hiver</b> ... ..                                                                                | 2.25   | 4.—    | 5.75   | 8.75   |
| Pomme moyenne excessivement dure. Tardif d'une rusticité absolue.                                                              |        |        |        |        |
| 994. <b>De Savoie très hâtif de Namur</b> ... ..                                                                               | 3.—    | 5.75   | 8.—    | 11.75  |
| A semer en août-septembre. Pomme assez grosse, se formant très vite, très rustique. Race d'élite recommandée.                  |        |        |        |        |



Choux de Milan d'Aubervillers

**CHOUX DE BRUXELLES**

Brusselsche Spruitkool

**Culture.** — Semer en pépinière successivement de mars jusqu'à fin mai, pour obtenir une production échelonnée d'octobre jusqu'au printemps; mettre en place au bout d'un mois, à 0 m. 50 en tous sens.

Contrairement aux autres espèces de choux, ils demandent une terre de fertilité moyenne, plus riche en potasse et en acide phosphorique qu'en azote.

1030. **Demi-nain de la Halle (amélioré)**

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 2.25 | 30 gr. 5.75 |
| 20 gr. 4.—  | 50 gr. 8.75 |

1038. **Demi-nain de Monthléry.**

Espèce très précoce à pommes bien serrées.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 2.50 | 30 gr. 6.50 |
| 20 gr. 4.50 | 50 gr. 10.— |

1040. **Demi-nain, race maraîchère.**

Cette espèce, sélectionnée dans nos cultures, constitue une race d'élite, très précoce, à nombreuses pommes très fermes et étroitement serrées.

|             |              |
|-------------|--------------|
| 10 gr. 3.—  | 30 gr. 8.—   |
| 20 gr. 5.75 | 50 gr. 11.75 |

**CHOUX NON POMMÉS**

Bladerkool

**Culture.** — Semer en mars-avril, mettre en place en mai-juin. Récolte depuis l'hiver jusqu'au printemps.

1045. **Frisé d'hiver. Bricoli de la Halle.**

Nain, feuillage abondant fortement crispé sur les bords, rusticité absolue.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.75 | 30 gr. 4.50 |
| 20 gr. 3.—  | 50 gr. 7.—  |

1047. **Frisé vert grand.**

Pied élevé de 1 m. 30, feuilles très frisées; cultivé pour ses feuilles qui se consomment jeunes.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.75 | 30 gr. 4.50 |
| 20 gr. 3.—  | 50 gr. 7.—  |

1049. **Frisé vert à pied court.**

Tige nulle, les feuilles s'étalant en rosette sur le sol, vert très foncé.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 2.—  | 30 gr. 5.—  |
| 20 gr. 3.50 | 50 gr. 7.50 |

1068. **Brocoli d'hiver du Pays. C. vert coô à jets.**

Productif et résistant au froid; les jets qui naissent aux aisselles des feuilles sont consommés en hiver et au printemps.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 2.—  | 30 gr. 5.—  |
| 20 gr. 3.50 | 50 gr. 7.50 |

**CHOUX FOURRAGERS**

Voederkool

**Culture.** — Semer de mars à août. — Quantité à l'hectare: En pépinière, 250 grammes; en place, 1 kilo. Ecartement du plant: de 0 m. 60 à 1 m.

1071. **Caulet de Flandre. Ch. cavalier rouge.**

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.50 | 30 gr. 3.75 |
| 20 gr. 2.50 | 50 gr. 5.75 |

1072. **Cavalier. Ch. à vache.**

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.75 | 30 gr. 4.50 |
| 20 gr. 3.—  | 50 gr. 7.—  |

1075. **Moellier anglais.**

Tige de 1 m. 60 environ, succulente, renflée. Espèce d'introduction récente, fortement en vogue, et spécialement recommandée par les agronomes.

|              |              |
|--------------|--------------|
| 30 gr. 3.50  | 100 gr. 8.—  |
| 50 gr. 5.—   | 500 gr. 25.— |
| 250 gr. 14.— | 1 kg. 50.—   |

**CHOUX-FLEURS**

Bloemkoolen

Nos graines de Choux-fleurs, cultivées sur nos porte graines d'élites et sous notre propre surveillance, se recommandent à l'attention des jardiniers et maraîchers qui veulent obtenir de beaux produits.

**Culture.** — 1) Semer en septembre pour récolter en mai-juin.

VAR. RECOMMANDÉES : Ch.-fl. **nain extra hâtif parisien** et Ch.-fl. **nain extra hâtif danois** ;

2) Semer en février-mars pour récolter en août.

VAR. RECOMMANDÉES : Ch.-fl. **nain extra hâtif parisien** et Ch.-fl. **nain extra hâtif danois** ;

3) Semer en avril-mai pour récolter en automne.

VAR. RECOMMANDÉES : Ch.-fl. « **Le Splendide** » demi-hâtif et **Géant d'Automne de Veitch**.

**Exigences.** — Sol assez frais, profondément travaillé, abondamment et fraîchement fumé. Arrosages copieux pendant la période de croissance, surtout lorsque l'embryon de pomme blanche paraît au cœur de la plante. Ne pas laisser se produire de temps d'arrêt pendant la végétation. Il est très important de couvrir la pomme, dès son apparition, avec les plus grandes feuilles du tour.

**1080. Nain extra hâtif Parisien.**

Sélection rigoureuse du chou-fleur de Louvain. Variété présentée à diverses expositions.

Paq. 6.— 5 gr. 9.50 10 gr. 18.—

**1090. Nain extra hâtif Danois.**

Graines importées. Variété précoce à pied court et peu de feuillage. Pomme très blanche, à grain fin, résistant longtemps à la chaleur.

Paq. 4.75 5 gr. 8.50 10 gr. 16.—

**1100. Nain très hâtif d'Erfurt (amélioré)**

Le plus précoce. Pomme assez grosse, très serrée, grain fin et d'un beau blanc pur.

Paq. 3.75 5 gr. 8.— 10 gr. 15.—

**1115. Demi-dur de Louvain.**

Race maraîchère, extra. Très hâtif et à petite feuille.

Paq. 4.75 5 gr. 8.50 10 gr. 16.—

**1134. Lenormand à pied court de Paris**

Précoce Variété recommandée pour la culture dans les jardins, semis de février à mai. Bien rustique. Pomme volumineuse, bien blanche, à grain fin et très tendre.

Paq. 4.75 5 gr. 8.50 10 gr. 16.—

**1138. Le splendide demi-hâtif.**

Bonne variété cultivée par la maison pour suivre le chou-fleur danois, il donne une pomme plus grosse et de très bonne qualité.

Paq. 6.— 3 gr. 9.50 10 gr. 18.—

**1170. Géant d'automne de Veitch)**

Variété tardive, à tête blanche.

Paq. 2.— 5 gr. 4.— 10 gr. 7.50

**CHOUX-BROCOLIS (Choux-Fleurs d'hiver)**

Winterbloemkool

**Culture.** — Semer de mai jusqu'en juillet. Récolte de mars en juin.

**1203. Blanc extra hâtif d'Angers.**

De port trapu. Pomme ferme, blanche et très fine. Convient aux cultures de première saison. Variété d'élite.

Paq. 2.75 5 gr. 5.50 10 gr. 10.50

**1207. Blanc extra tardif d'Angers.**

Pomme bien couverte par le feuillage. Vigoureux et très rustique. Production avril-mai.

Paq. 3.75 5 gr. 7.50 10 gr. 14.50

**CHOUX-NAVETS**

Koolraap

**Culture.** — Semer d'avril en mai. Terre forte, fraîche, plutôt un peu humide. Récolte en automne.

**1240 Blanc lisse hâtif à courtes feuilles.**

Excellente variété potagère très tendre, à petite racine nette.

10 gr. 1.25 30 gr. 3.—

20 gr. 2.— 50 gr. 4.50

**1260. Rutabaga gros jaune de Sutton à collet rouge.**

Racine sphérique et volumineuse. Variété la plus estimée pour la perfection de sa force, sa rusticité et son rendement.

30 gr. 1.75 250 gr. 7.—

50 gr. 2.50 500 gr. 12.50

100 gr. 4.— 1 kg. 20.—

**CHOUX-RAVES**

Raapkool

**Culture.** — Semer d'avril à juin en pépinière, repiquer, mettre en place sur des lignes espacées de 0 m. 40, à raison de trois au mètre. Arracher en octobre et conserver en cave.

**1302. Blanc hâtif de Vienne.**

Jolie variété potagère, très hâtive, à chair d'un goût très fin.

10 gr. 1.50 30 gr. 3.75

20 gr. 2.50 50 gr. 5.75

**1304. Violet hâtif de Vienne.**

Variété très productive.

10 gr. 1.50 30 gr. 3.75


20 gr. 2.50 50 gr. 5.75

**1350. Ciboule commune rouge.**

Semer en place de mars à avril, en lignes distantes de 0 m. 20 dans une terre bien fumée. Récolte à partir de juin.

Le paquet 2.50

**Chou-fleur nain  
extra hâtif Danois**

**1370. Ciboulette Civette.**

Semer en place de préférence en bordures en mars.

Paquets 2.50 5 gr. 5.75

**1380. Citrouille de Touraine.**

Semer en mai, en place à 2 m. de distance. Fruit énorme allongé, aplati, peau lisse.

10 gr. 2.50 20 gr. 4.50

**1387. Claytone de Cuba. Pourpier d'hiver**

Se sème en place pendant tout le printemps et l'été, sur un sol terreauté et préalablement arrosé.

5 gr. 2.50 10 gr. 4.50 20 gr. 8.—

**CONCOMBRES**

Konkommers

**Culture.** — Janvier : semer 3 ou 4 graines en godets enterrés sous couche chaude. Ne conserver que le meilleur plant. A quatre feuilles, tuteur et pincer les pousses secondaires à 3 ou 4 nœuds. Chaleur humide constante (25 degrés).

Avril, mai : en pleine terre 3 à 5 graines distancées de 1 m. dans des trous remplis de terreau. Pincer à 3 ou 4 nœuds.

**1440. Vert long Fournier.**

Précoce, élégant, fruit presque lisse, long et mince.

Paq. 2.— 10 gr. 5.50

5 gr. 3.— 20 gr. 10.—

**1454. Vert long Rollisson's Telegraph.**

Très long, lisse, vert foncé (pour châtis).

25 graines ... .. 6.—

**1460. Vert long Téléphone.**

Fruit très vert, lisse, excessivement long ; contient très peu de graines, qualité excellente pour châtis.

Paq. 3.— 5 gr. 5.50 10 gr. 10.—



Cornichon vert long de Massy.

## CORNICHONS

Augurken

### 1503. Vert petit de Paris.

Plante vigoureuse, très productive, à petits fruits oblongs. Le plus employé pour confire à l'état jeune.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.75 | 30 gr. 4.50 |
| 20 gr. 3.—  | 50 gr. 7.—  |

### 1507. Vert long de Massy.

Variété portant de nombreux fruits qui se cueillent successivement lorsqu'ils atteignent 0 m. 05 environ.

|             |              |
|-------------|--------------|
| 10 gr. 3.75 | 30 gr. 12.—  |
| 20 gr. 7.—  | 50 gr. 16.50 |

### 1514. Amélioré de Bourbonne.

Cornichon long et mince avec de fines épines, excellent à confire.

|             |              |
|-------------|--------------|
| 10 gr. 2.75 | 30 gr. 7.25  |
| 20 gr. 5.—  | 50 gr. 11.25 |

### 1553. Courge à la moelle.

Fruit oblong à consommer demi-formé, d'excellente qualité.

Le paquet 2.—

### 1620. Crambé maritime. Chou marin.

Excellents légumes se consommant cuits à la manière des asperges.

|             |              |
|-------------|--------------|
| 10 gr. 3.—  | 30 gr. 8.—   |
| 20 gr. 5.50 | 50 gr. 12.50 |

## CRESSONS

Kers

**Culture.** — Se sème en toutes saisons; durant les chaleurs, arroser fréquemment. Ses feuilles, d'un goût piquant, sont très employées comme condiment et salade.

### 1632. Alénois à large feuille.

Variété à feuilles entières, ovales non découpées, mais seulement avec quelques dents sur les bords.

|             |              |
|-------------|--------------|
| 30 gr. 1.75 | 100 gr. 3.75 |
| 50 gr. 2.50 | 250 gr. 7.—  |

### 1635. Alénois frisé.

Monte lentement. Plante d'une végétation très rapide, très usitée pour garnitures de plats.

|             |              |
|-------------|--------------|
| 30 gr. 1.75 | 100 gr. 3.75 |
| 50 gr. 2.50 | 250 gr. 7.—  |

### 1638. De Fontaine à larges feuilles.

Universellement cultivé pour salade en raison de son goût agréable.

|           |            |
|-----------|------------|
| Paq. 3.50 | 10 gr. 5.— |
|-----------|------------|

### 1645. Vivace et de jardin. Cr. de terre.

Ressemble au Cresson de fontaine, mais de saveur plus piquante et se cultive en pleine terre.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.50 | 30 gr. 3.75 |
| 20 gr. 2.50 | 50 gr. 5.75 |

## ÉPINARDS

Spinazie

**Culture.** — On peut semer en place, à la volée, mais mieux en rayons espacés de 0 m. 10. Terrain fort, frais et très bien fumé. Arrosages copieux et fréquents en été. Binages répétés.

1) De mars jusqu'en juillet en renouvelant les semis pour assurer une production continue tout l'été.

VARIETES RECOMMANDEES : E. Roi d'Angleterre et Gloire du Marché.

2) Du 15 août jusqu'en septembre pour récolter en automne et en hiver.

VARIETES RECOMMANDEES : E. Géant de Vincennes, Viroflay et Fontenay.

Après le 15 août, semer l'épinard destiné à être consommé après l'hiver en ayant soin de ne pas le couper avant, crainte des gelées.

### 1700. Roi d'Angleterre.

C'est l'épinard le plus lent à monter. Complètement développée, la plante forme une rosette bien pleine de feuilles amples et charnues. Superbe variété d'été. Se sème de mars en juillet.

|             |             |              |
|-------------|-------------|--------------|
| 20 gr. 1.75 | 50 gr. 4.50 | 250 gr. 15.— |
| 30 gr. 3.—  | 100 gr. 8.— | 500 gr. 27.— |

### 1728. D'hiver vert foncé de Fontenay.

Variété extrêmement vigoureuse et productive, à feuilles des plus larges, la plus appréciée et la plus employée. A semer à l'automne en août-septembre.

|             |             |               |
|-------------|-------------|---------------|
| 20 gr. 1.25 | 50 gr. 3.—  | 250 gr. 9.—   |
| 30 gr. 2.—  | 100 gr. 5.— | 500 gr. 16.50 |

### 1715. Monstrueux de Viroflay.

Belle variété volumineuse à très larges feuilles.

|               |              |
|---------------|--------------|
| 30 gr. 1.75   | 100 gr. 3.75 |
| 50 gr. 2.—    | 250 gr. 7.50 |
| 500 gr. 11.50 | 1 kg. 21.—   |

### 1720. Gloire du Marché.

Feuilles larges, d'un vert noir, très charnues. Très lent à monter et se recommande pour les semis de printemps et d'été.

|             |              |               |
|-------------|--------------|---------------|
| 20 gr. 1.50 | 50 gr. 3.75  | 250 gr. 12.—  |
| 30 gr. 2.50 | 100 gr. 6.50 | 500 gr. 21.50 |

### 1730. Géant de Vincennes.

Vigoureuse race à semis d'automne. Feuilles d'un vert foncé et très épaisses. La meilleure variété d'épinard d'hiver.

|             |             |              |
|-------------|-------------|--------------|
| 20 gr. 1.75 | 50 gr. 4.50 | 250 gr. 15.— |
| 30 gr. 3.—  | 100 gr. 8.— | 500 gr. 27.— |

### 1732. Patience. Epinard perpétuel.

Espèce vivace extrêmement productive et peu acide.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 2.—  | 30 gr. 5.—  |
| 20 gr. 3.50 | 50 gr. 7.50 |

### 1690. Echalottes ordinaires (bulbes).

Planter après les gelées dans une terre saine, fumée de l'année précédente, à 0 m. 15 sur des lignes distantes de 0 m. 20, en prenant soin d'enterrer peu les bulbes. En juillet, arracher les bulbes et les laisser quelques jours sur le sol. Les conserver dans un endroit sec.

|              |            |
|--------------|------------|
| 250 gr. 2.—  | 1 kg. 6.—  |
| 500 gr. 3.50 | 5 kg. 25.— |

### 1745. Fenouil de Florence.

Se sème en mars-avril, en lignes distantes de 0 m. 40 à 0 m. 50. Eclaircir à 0 m. 25 et ne pas négliger les arrosages. Récolter durant l'été au fur et à mesure des besoins.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 2.—  | 30 gr. 5.—  |
| 20 gr. 3.50 | 50 gr. 7.50 |



Epinard Géant de Vincennes.

**FÈVES**

Labboonen

**Culture.** — Semer en janvier sur couche de 12<sup>e</sup> environ ; repiquer en place sur couche un mois après, sur trois rangs espacés de 0 m. 35.

**VARIETES :** Fève naine hâtive à châssis et Fève naine verte de Beck.

Semer en février-mars en pleine terre, en place, en rangs espacés de 0 m. 45. Distancer les grains de 0 m. 15 sur les rangs. Toutes variétés.

**1757. Grosse à longue cosse.**

Cosse d'environ 0 m. 15 contenant 2 à 4 grains très gros.

|              |              |
|--------------|--------------|
| 100 gr. 1.75 | 500 gr. 6.50 |
| 250 gr. 3.50 | 1 kg. 12.—   |

**1775. Perfection, à très longue cosse**

Cosse d'environ 0 m. 20, très rustique.

|              |              |
|--------------|--------------|
| 100 gr. 2.50 | 500 gr. 9.50 |
| 250 gr. 5.—  | 1 kg. 18.—   |

**1780. Trois fois blanche**

Variété présentant l'avantage que les grains cuits conservent la couleur blanche.

|              |              |
|--------------|--------------|
| 100 gr. 2.50 | 500 gr. 9.50 |
| 250 gr. 5.—  | 1 kg. 18.—   |

**1785. De Leide longue pendante.**

Variété hâtive et très productive, grain vert.

|              |              |
|--------------|--------------|
| 100 gr. 2.25 | 500 gr. 8.50 |
| 250 gr. 4.50 | 1 kg. 16.—   |

**1790. Naine hâtive à châssis.**

Très hâtive, grain petit.

|              |              |
|--------------|--------------|
| 100 gr. 2.50 | 500 gr. 9.50 |
| 250 gr. 5.—  | 1 kg. 18.—   |

**1795. Naine verte de Beck.**

Très productive.

|              |              |
|--------------|--------------|
| 100 gr. 2.25 | 500 gr. 8.50 |
| 250 gr. 4.50 | 1 kg. 16.—   |

**FRAISIERS**

Aardbezie

**Soins à l'arrivée et culture des fraisiers.** — L'époque la plus favorable pour la plantation s'étend de la mi-août à fin septembre. A l'arrivée des plants les plonger dans l'eau quelques heures avant de les planter, en ayant soin au préalable de les débarrasser des liens qui les entourent.

Le fraisier s'accommode de la plupart des terrains ; il affectionne particulièrement les terres bien meubles, fraîches et légères. Avant la plantation, enfouir dans le sol à faible profondeur 300 kilogrammes et plus de fumier par are,

ensuite répandre sur la terre béchée l'engrais SUPER NATURA à raison de 2 kilogrammes par mètre carré.

Planter en lignes espacées de 0 m. 40 à 0 m. 50 de distance (la distance pour les fraisiers des 4 saisons peut être réduite à 0 m. 25) en plaçant les racines bien droites. Après la plantation de copieux arrosages fixeront les racelles au sol, de même qu'il est à conseiller de couvrir les jeunes plants de branchages pour éviter que les feuilles ne soient brûlées au soleil et ce pendant 5 à 6 jours.

**GRAINES****FRAISIERS DES QUATRE SAISONS**

Cette race qu'on pourrait appeler Fraisiers remontants à petits fruits, a le grand avantage de produire sans interruption de mai-juin jusqu'en octobre, avec ralentissement pendant les grandes chaleurs si l'on n'arrose pas.

**BELLE DE MEAUX** ... .. Paq. 3.—

Fruit rouge carmin, presque noir, plus gros que la Fraise des quatre saisons rouge améliorée et plus savoureux.

**RUGEN** ... .. Paq. 6.—

Fruit rouge foncé, d'un goût fin.

**COMTE de LOVENDAL** ... .. Paq. 4.—

A fruit qui sont d'un poids d'environ 4 grammes. Très productif.

**1820. Ficoïde Glaciale.**

Plante annuelle à particules cristallines, ressemblant à de la glace, dont ses tiges et feuilles sont couvertes. Utilisé comme épinard et pourpier.

Paq. 1.50 5 gr. 3.75

**PLANTS DE FRAISIERS****KEIZER NICOLAS**

Variété nouvelle, très productive, fruit très gros, des plus recommandables.

**LAXTON NOBLE**

Fruit très gros, hâtif et très fertile, chair ferme savoureuse.

**MADAME MOUTOT (Fraises Tomates)**

Enorme rouge brillant, chair rouge.

**PRINCESSE CLEMENTINE**

Gros fruit précoce, variété très productive.

**ROYAL SOVEREING**

Très précoce, fruit gros, vermillon, brillant, sucrée, parfumée.

25 plants par variétés ... Fr. 10.—

100 plants par variétés ... 30.—

1000 plants par variétés ... 250.—

**1870. Giraumon turban. Bonnet turc.**

Même culture que pour les Courges. Jolie Courge de forme originale, panachée de vert foncé, de jaune et de rouge ; chair orangée, farineuse et sucrée.

Le paquet 2.50

**MADAME****MOUTOT**

Sans engagement, faites retenir dès maintenant les plants qui vous seront nécessaires, et courant juillet vous êtes libre d'annuler ou de réajuster la quantité demandée.

**HARICOTS**

Boonen

**Culture.** — EN PLEINE TERRE : Semer du 15 mai au 15 juin pour récolter en grains secs ; du 15 mai au 15 juillet pour récolter en grains frais ; du 15 mai à fin août pour récolter en filets (Haricots verts).

**HARICOTS NAINS** : En lignes espacées de 0 m. 50 ; semer deux grains à 0 m. 20 de distance.

**HARICOTS A RAMES** : En planches comprenant deux lignes espacées de 0 m. 75 ; semer 6 à 8 grains par trous distants de 0 m. 40 à 0 m. 50.

**HARICOTS A RAMES****MANGE-TOUT A COSSES JAUNES****1905. D'Alger ou beurre noir à rames.**

Grain noir. Cosse moyenne recourbée, large, charnue. Bonne production, très soutenue. Rustique.

|              |              |
|--------------|--------------|
| 100 gr. 2.50 | 500 gr. 9.50 |
| 250 gr. 5.—  | 1 kg. 18.—   |

**1915. Beurre blanc roi des mange-tout à rames.**

Grain blanc. Cosse large et charnue, longue, un peu recourbée et jaune-blanchâtre. Vigoureux, productif. Magnifique variété à cosses très charnues.

|             |               |
|-------------|---------------|
| 100 gr. 3.— | 500 gr. 11.50 |
| 250 gr. 6.— | 1 kg. 22.—    |

**1920. Beurre du Mont-d'Or à rames.**

Grain brun. Cosse longue, large et charnue, recourbée, d'un très beau jaune d'or. Hâtif, rustique.

|              |              |
|--------------|--------------|
| 100 gr. 2.50 | 500 gr. 9.50 |
| 250 gr. 5.—  | 1 kg. 18.—   |

**MANGE-TOUT A COSSES VERTES****1950. Princesse à rames. H. sans filet.**

Grain blanc. Cosse assez longue, les grains y apparaissent très en relief. Production considérable, fort appréciée.

|              |               |
|--------------|---------------|
| 100 gr. 3.50 | 500 gr. 13.50 |
| 250 gr. 7.—  | 1 kg. 26.—    |

**1955. Blanc géant roi des mange-tout.**

Espèce des plus méritantes, à longues cosses effilées, très charnues, complètement sans filet.

|             |             |              |
|-------------|-------------|--------------|
| 100 gr. 4.— | 250 gr. 8.— | 500 gr. 15.— |
|-------------|-------------|--------------|

**1988. Sabre blanc à très grande cosse.**

Entièrement sans filet. Grain blanc, forme plate. Cosses mesurant jusqu'à 0 m. 30 de long, plates et très droites.

|             |              |               |
|-------------|--------------|---------------|
| 100 gr. 5.— | 250 gr. 10.— | 500 gr. 19.50 |
|-------------|--------------|---------------|

**HARICOTS A RAMES A PARCHEMIN****1985. De Soissons gros blancs à rames.**

Excellente espèce pour écosser, des plus productives. Gros grain à peau fine.

|              |              |
|--------------|--------------|
| 100 gr. 2.25 | 500 gr. 8.50 |
| 250 gr. 4.50 | 1 kg. 16.—   |

**1995. D'Espagne blanc.**

Très rustique et aussi très productif.

|              |              |
|--------------|--------------|
| 100 gr. 2.25 | 500 gr. 8.50 |
| 250 gr. 4.50 | 1 kg. 16.—   |

**HARICOTS NAINS MANGE-TOUT****MANGE-TOUT A COSSES JAUNES****2110. Nain mange-tout extra hâtif de Paris (amélioré).**

De remarquable précocité, très productif et donne des gousses arquées, arrondies et très charnues.

|              |             |
|--------------|-------------|
| 100 gr. 2.50 | 500 gr. 9.— |
| 250 gr. 5.—  | 1 kg. 17.—  |

**2118. Nain mange-tout des Marchés.**

Variété très analogue au Haricot nain mange-tout extra-hâtif, tout aussi précoce, mais plus productive. Ses gousses recourbées sont plus allongées.

|             |              |
|-------------|--------------|
| 100 gr. 4.— | 500 gr. 15.— |
| 250 gr. 8.— | 1 kg. 29.—   |

**2121. Nain mange-tout Sans pareil.**

Plante vigoureuse à feuillage blond, cette variété donne en très grande abondance de longues cosses rondes très charnues.

|             |              |
|-------------|--------------|
| 100 gr. 4.— | 500 gr. 15.— |
| 250 gr. 8.— | 1 kg. 29.—   |

**2130. Princesse à grosse cosse.**

Belle variété productive à grain blanc, sans filet. Végétation très vigoureuse.

|              |             |
|--------------|-------------|
| 100 gr. 2.50 | 500 gr. 9.— |
| 250 gr. 5.—  | 1 kg. 17.—  |

**2138. Nain mange-tout Princesse de Volgers.**

Sans filet.

|              |               |
|--------------|---------------|
| 100 gr. 5.—  | 500 gr. 19.50 |
| 250 gr. 10.— | 1 kg. 38.—    |

**HARICOTS NAINS AVEC PARCHEMINS**

Struikboonen

**2145. Comtesse de Chambord.**

Variété bien productive ; grains petits, de qualité remarquable, cosse très fine très estimée en sec.

|              |             |
|--------------|-------------|
| 100 gr. 2.50 | 500 gr. 9.— |
| 250 gr. 5.—  | 1 kg. 17.—  |

**2167. Flageolet à feuille gaufrée.**

Grain blanc. Cosse vert foncé de 0 m. 12 de long, légèrement arquées. Très précoce et robuste à la chaleur, pour châtis et pleine terre.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 100 gr. 2.— | 500 gr. 7.— |
| 250 gr. 4.— | 1 kg. 13.—  |

**2195. Flageolet Roi des Verts.**

Supporte bien la chaleur. Cosses droites.

|              |             |
|--------------|-------------|
| 100 gr. 2.50 | 500 gr. 9.— |
| 250 gr. 5.—  | 1 kg. 17.—  |

**2210. Flageolet Triomphe des châssis.**

De remarquable précocité. Très apprécié pour la culture sous châssis. Grain vert.

|             |              |
|-------------|--------------|
| 100 gr. 3.— | 500 gr. 11.— |
| 250 gr. 6.— | 1 kg. 21.—   |

**2225. Flageolet très hâtif d'Etampes.**

Une des meilleures variétés par sa précocité soutenue et son excellente qualité.

|              |              |
|--------------|--------------|
| 100 gr. 1.75 | 500 gr. 6.50 |
| 250 gr. 3.50 | 1 kg. 12.—   |

**2258. L'inépuisable.**

Grain blanc. Cosse voisines de celles du H. Flageolet.

|             |              |
|-------------|--------------|
| 100 gr. 2.— | 500 gr. 7.50 |
| 250 gr. 4.— | 1 kg. 14.—   |

**MANGE-TOUT A COSSES VERTES****2055. Beurre nain d'Ollainville.**

Grain marron clair. Variété naine, très précoce et très productive, cosses allongées (0 m. 15) droites et demandant à être consommées en jeunes filets.

|              |             |
|--------------|-------------|
| 100 gr. 2.50 | 500 gr. 9.— |
| 250 gr. 5.—  | 1 kg. 17.—  |

**2056. Beurre blanc nain d'Amiens.**

Grain blanc. Cosse longue de 0 m. 15, droites, un peu arquées, d'une belle couleur jaune beurre. Productif.

|             |               |
|-------------|---------------|
| 100 gr. 3.— | 500 gr. 11.50 |
| 250 gr. 6.— | 1 kg. 22.—    |

**2060. Beurre nain du Mont-d'Or.**

Grain brun foncé. Cosse nombreuses légèrement arquées, courtes, larges, rondes et bien sans parchemin.

|             |              |
|-------------|--------------|
| 100 gr. 2.— | 500 gr. 7.50 |
| 250 gr. 4.— | 1 kg. 14.—   |

**2066. Beurre nain Merveille du Marché.**

Grain noir, espèce précoce, productive et rustique, à gousse fine, droite, allongée.

|             |               |
|-------------|---------------|
| 100 gr. 3.— | 500 gr. 11.50 |
| 250 gr. 6.— | 1 kg. 22.—    |

**2070. Beurre nain de Digoin.**

Cosse d'un beau jaune beurre, nombreuses, charnues, épaisses, sans parchemin. Très productif.

|              |             |
|--------------|-------------|
| 100 gr. 2.50 | 500 gr. 9.— |
| 250 gr. 5.—  | 1 kg. 17.—  |

**2265. Métis. H. Eclipse.**

Longs filets très fins. Grain panaché noir et blanc, de production abondante.

|              |              |
|--------------|--------------|
| 100 gr. 1.75 | 500 gr. 6.50 |
| 250 gr. 3.50 | 1 kg. 12.—   |

**2275. Noir hâtif de Belgique.**

Aussi estimé pour châtis que pour la grande culture. Excellent.

|              |              |
|--------------|--------------|
| 100 gr. 1.75 | 500 gr. 6.50 |
| 250 gr. 3.50 | 1 kg. 12.—   |

**2295. Nain Roi des Belges.**

Longues cosse, charnues, de très bonne qualité comme filets. Très hâtif et productif, grain noir.

|              |              |
|--------------|--------------|
| 100 gr. 2.25 | 500 gr. 8.50 |
| 250 gr. 4.50 | 1 kg. 16.—   |

**2300. Sabre nain très hâtif de Hollande.**

Très longue cosse et très productif.

|              |               |
|--------------|---------------|
| 100 gr. 4.25 | 500 gr. 16.50 |
| 250 gr. 8.50 | 1 kg. 32.—    |

**2320. Suisse blanc, H. Lingot.**

Vigoureux, rustique.

|              |              |
|--------------|--------------|
| 100 gr. 1.75 | 500 gr. 6.50 |
| 250 gr. 3.50 | 1 kg. 12.—   |

**2330. Saint-Esprit. H. à la Religieuse.**

Grains blancs tachetés de noir.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 100 gr. 2.— | 500 gr. 7.— |
| 250 gr. 4.— | 1 kg. 13.—  |

Comme pour toutes choses : le prix s'oublie, seule la qualité reste.

# LAITUES

G. B. : graine blanche; G. N. : graine noire.

## LAITUES POMMÉES DE PRINTEMPS

Lentekroplatuw

**Culture.** — 1) Semer de septembre à fin février sur couche et repiquer sous châssis. Récolte de novembre en avril;

2) Semer en mars, sur couche tiède ou terreau au pied d'un mur, à bonne exposition et repiquer en avril. Récolte en fin mai et juin-juillet.

N. B. — Les Laitues Gotte jaune d'or et Gotte Gau ne se repiquent pas. Ces variétés se sèment de décembre à février en serre, en pleine terre à partir de mars pour être consommées toutes jeunes au fur et à mesure des besoins, le reste tournera sur place.

2412. **A forcer de Milly.** G. B.  
Excellente pour châssis et pleine terre.  
10 gr. 2.— 30 gr. 5.—  
20 gr. 3.50 50 gr. 7.50

2475. **Gotte jaune d'Or (vraie).** G. B.

Petite variété, pomme dure d'une belle couleur jaune doré. Très précoce. Convient parfaitement à la culture sous châssis en raison de son faible volume.

10 gr. 2.— 30 gr. 5.—  
20 gr. 3.50 50 gr. 7.50

2435. **Gotte à graine blanche (L. Gau).**  
Petite pomme vert blond se développant très rapidement et tenant longtemps.  
10 gr. 1.50 30 gr. 3.50  
20 gr. 2.50 50 gr. 5.50

2490. **Reine de Mai.** G. B.  
Précieuse tant pour forcer que pour pleine terre. De tout premier mérite pour culture forcée et culture de pleine terre.  
10 gr. 2.— 30 gr. 5.—  
20 gr. 3.50 50 gr. 7.50

## LAITUES D'HIVER

Winterlatuw

**Culture.** — Semer depuis le milieu d'août jusqu'en septembre. Planter à demeure, à 0 m. 30 en tous sens, dans une situation chaude et aussi bien exposée que possible.

2712. **D'Hiver de « St-Hubert »** G. B.

Très rustique à l'hiver et l'une des premières à se former, lente à monter, fournit des pommes très fermes.

10 gr. 2.— 30 gr. 5.—  
20 gr. 3.50 50 gr. 7.50

2720. **Passion d'hiver.** G. B.  
Blonde teintée de rouge. Très rustique.  
10 gr. 2.— 30 gr. 5.—  
20 gr. 3.50 50 gr. 7.50

2732. **Grosse blonde d'hiver Bourguignonne.** G. B.  
Hâtive et d'une rusticité remarquable. Grosse pomme ronde, vert blond, bien pleine. Variété très productive.  
10 gr. 2.— 30 gr. 5.—  
20 gr. 3.50 50 gr. 7.50

2740. **Brune d'hiver d'Orléans.** G. B.  
Variété vraiment rustique au froid et grossissant vite au printemps. Variété d'élite recommandée.  
10 gr. 2.— 30 gr. 5.—  
20 gr. 3.50 50 gr. 7.50

## LAITUES POMMÉES D'ÉTÉ OU D'AUTOMNE

Zomer en Herfstkroplatuw

**Culture.** — Semer en pépinière depuis le mois de mars jusqu'en juillet et mettre en place à 0 m. 30 d'intervalle en tous sens.

2500. **Trocadéro améliorée des Marchés.** G. B.

Variété de grand mérite, rustique et productive; se cultivant toute l'année.

10 gr. 2.— 30 gr. 5.—  
20 gr. 3.50 50 gr. 7.50

2520. **Trocadéro à graine noire.**

10 gr. 2.— 30 gr. 5.—  
20 gr. 3.50 50 gr. 7.50

2525. **Sans rivale.** G. B.

Elle développe en six semaines une belle pomme volumineuse excessivement ferme et d'excellente qualité.

10 gr. 1.50 30 gr. 3.50  
20 gr. 2.50 50 gr. 5.50

2530. **Blonde Henri Monville (ou Blonde du Cazard).** G. N.

Très lente à monter. Pomme grosse bien serrée, de couleur blond doré.

10 gr. 2.— 30 gr. 5.—  
20 gr. 3.50 50 gr. 7.50

2534. **Grosse blonde Royale.** G. B.

Très grosse pomme haute à sommet aplati, vert blond extrêmement pâle. Bien productive. Résistant parfaitement aux grandes chaleurs.

10 gr. 2.50 30 gr. 6.50  
20 gr. 4.50 50 gr. 10.—

2540. **« Soleil de Juillet ».** G. N.

Blonde à pomme très serrée et volumineuse. La difficulté d'obtenir en juillet-août des laitues pommées, résistantes et montant lentement à graines nous a poussés, depuis quelques années, à travailler par voie de sélection et d'hybridation, à obtenir une variété tendant à la perfection. Paq. 5.00

2545. **Blonde de Bruxelles.** G. B.

Volumineuse, feuilles très charnues. Variété à cultiver au printemps pour empêcher la plante de monter trop rapidement.

10 gr. 2.— 30 gr. 5.—  
20 gr. 3.50 50 gr. 7.50

2548. **Triomphe des Marchés.** G. N.

Plus grosse et plus tardive que la L. du Trocadéro. On l'emploie pour la culture forcée du printemps à cause de sa grande résistance à la maladie.

10 gr. 2.50 30 gr. 6.50  
20 gr. 4.50 50 gr. 10.—

2557. **Grosse blonde paresseuse.** G. B.

Excellente laitue d'été, rustique et très volumineuse.

10 gr. 2.— 30 gr. 5.—  
20 gr. 3.50 50 gr. 7.50

2605. **Batavia blonde de Paris** G. B.

Rustique, volumineuse, pour semer de février à avril de préférence et jusqu'en juin au besoin. Pomme très ferme et lente à monter.

10 gr. 2.— 30 gr. 5.—  
20 gr. 3.50 50 gr. 7.50

2650. **Brune de St-Jean l'Agneau.** G. B.

Lente à monter; feuilles vert brun clair, pomme grosse de même couleur que les feuilles, se forme très rapidement.

10 gr. 2.— 30 gr. 5.—  
20 gr. 3.50 50 gr. 7.50

2660. **Merveille des Quatre-Saisons.**

G. N.

De développement rapide. Pomme cloquée, vert doré et très fortement teinté de rouge au soleil.

10 gr. 2.— 30 gr. 5.—  
20 gr. 3.50 50 gr. 7.50

## LAITUES A COUPER

Snijlatuw

**Culture.** — Semer de mars à septembre, en plein air soit en ligne, soit à la volée. Semer dru, couper au fur et à mesure des besoins.

2754. **Frisée brune d'Amérique.** G. B.

Feuilles très ondulées, colorées de brun sur les bords.

10 gr. 1.75 30 gr. 4.50  
20 gr. 3.— 50 gr. 7.—

2763. **Frisée blonde de Californie.**

Feuillage très frisé, d'un vert blond, assez semblable à une L. Batavia, mais ne pomme pas.

10 gr. 2.— 30 gr. 5.—  
20 gr. 3.50 50 gr. 7.50

## LAITUES ROMAINES

Romeinsche Latuw

2784. **Romaines ballon** G. N.

Excellente variété très volumineuse, rustique à la chaleur, se plaisant en tous terrains.

10 gr. 2.— 30 gr. 5.—  
20 gr. 3.50 50 gr. 7.50

2786. **Romaine blonde de Versailles.**

Variété maintenant très longtemps sa pomme. G. B.

10 gr. 2.— 30 gr. 5.—  
20 gr. 3.50 50 gr. 7.50

## CHOIX DE QUATRE BONNES VARIÉTÉS DE LAITUES qui assureront une succession toute l'année :

1) Laitue GOTTE JAUNE D'OR.

3) Laitue BLONDE ROYALE.

2) Laitue REINE DE MAI.

4) Laitue d'HIVER de ST-HUBERT.

# MACHES OU SALADES DE BLÉ

Veldsalaad

**Culture.** — Semer de juillet à octobre à la volée, à raison de 100 grammes environ de graines à l'are, ou en rayons écartés de 0 m. 10. Production : automne, hiver et printemps.

## 2990. Verte Reine des Marchés.

Excellente variété très productive. Feuilles en forme de cuillère formant des rosettes pleines et très résistantes au froid.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 2.—  | 30 gr. 5.—  |
| 20 gr. 3.50 | 50 gr. 7.50 |

## 3000. Verte à cœur plein.

Feuilles d'un vert foncé formant une petite pomme.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.50 | 30 gr. 3.75 |
| 20 gr. 2.50 | 50 gr. 5.75 |

## 3018. Double des Halles. M. à larg. feuilles (gr. graines).

Variété très vigoureuse, à larges feuilles vert pâle, d'un rapport considérable, mais plus mobile et moins ferme que les espèces à petites graines.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.75 | 30 gr. 4.50 |
| 20 gr. 3.—  | 50 gr. 7.—  |

# MELONS

Meloenen

**Culture.** — Mars et avril : Semer en godets enterrés sur couche chaude de 20 à 25 degrés. Placer trois ou quatre grains par godet. Ne conserver que le meilleur plant. Repiquer sur couche. C'est la meilleure époque et le meilleur mode de semis, soit pour planter sur vieilles couches en avril-mai, à raison de deux plants par châssis de 1 m. 30 sur 1 m. 35, soit pour planter fin mai, en pleine terre, dans des trous espacés de 0 m. 75 à 1 m. qui sont remplis de fumier et recouverts de terreau. Protéger pendant quelque temps avec des cloches blanchies.

## 3030. Ananas d'Amérique à chair rouge.

Chair rouge, assez ferme, sucrée, juteuse et très parfumée.

|           |           |             |
|-----------|-----------|-------------|
| Paq. 3.75 | 5 gr. 7.— | 10 gr. 13.— |
|-----------|-----------|-------------|

## 3037. De Honfleur.

Très gros fruit ; variété des plus rustiques en pleine terre.

|           |           |             |
|-----------|-----------|-------------|
| Paq. 3.75 | 5 gr. 7.— | 10 gr. 13.— |
|-----------|-----------|-------------|

## 3048. Sucrin de Tours.

Rustique et productif. Culture facile.

|          |           |            |
|----------|-----------|------------|
| Paq. 2.— | 5 gr. 4.— | 10 gr. 7.— |
|----------|-----------|------------|



Melon Cantaloup Parisien.

## 3010. Verte foncée d'Etampes.

Variété très rustique au froid et supportant bien le transport. Pomme serrée, d'un vert noir.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.50 | 30 gr. 3.75 |
| 20 gr. 2.50 | 50 gr. 5.75 |

## 3020. Panachée ou M. à cœur jaune

Spécialement cultivée chez nous. Curieuse et jolie variété. Ses feuilles, vertes en automne, se couvrent au printemps de larges panachures jaune d'or et se ramassent en jolie rosette au centre.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 2.—  | 30 gr. 5.—  |
| 20 gr. 3.50 | 50 gr. 7.50 |

## 3023. D'Italie à feuilles de laitue. M. dorée (vraie).

A feuilles vert-blond doré.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 2.—  | 30 gr. 5.—  |
| 20 gr. 3.50 | 50 gr. 7.50 |

## 3053. Cantaloup d'Alger.

Fruit moyen à chair rouge très succulente. Précoce et excellente variété très rustique.

|          |           |            |
|----------|-----------|------------|
| Paq. 2.— | 5 gr. 4.— | 10 gr. 7.— |
|----------|-----------|------------|

## 3055. Cantaloup de Bellegarde.

Fruit oblong, court, lisse; chair épaisse, d'une belle couleur rouge orangé intense, sucrée et parfumée. Le plus hâtif des Cantaloups ; il mérite d'être aussi bien recommandé pour les jardins d'amateurs que pour la culture maraîchère. Réussit bien en pleine terre.

|           |           |             |
|-----------|-----------|-------------|
| Paq. 3.75 | 5 gr. 7.— | 10 gr. 13.— |
|-----------|-----------|-------------|

## 3063. Cantaloup délice de la table.

Chair rouge-orange de qualité exquise.

|           |           |             |
|-----------|-----------|-------------|
| Paq. 3.75 | 5 gr. 7.— | 10 gr. 13.— |
|-----------|-----------|-------------|

## 3077. Cantaloup noir des Carmes.

Chair rouge. Excellente espèce, très précoce, à écorce d'un vert noir, à chair succulente et très parfumée.

|           |           |             |
|-----------|-----------|-------------|
| Paq. 3.75 | 5 gr. 7.— | 10 gr. 13.— |
|-----------|-----------|-------------|

## 3087. Cantaloup Parisien.

Chair fondante, délicatement parfumée et sucrée. Très recherchée.

|          |           |             |
|----------|-----------|-------------|
| Paq. 3.— | 5 gr. 6.— | 10 gr. 11.— |
|----------|-----------|-------------|

## 3093. Cantaloup Prescott fond blanc de Paris.

Gros fruit déprimé à larges côtes, écorce rugueuse souvent couverte de galles, chair orange.

|           |           |             |
|-----------|-----------|-------------|
| Paq. 3.75 | 5 gr. 7.— | 10 gr. 13.— |
|-----------|-----------|-------------|

## 3130. Melon d'eau (Pastèque) Paq. 3.75

## 3140. Moutarde de Chine à feuille de chou.

Se mange cuite comme les Epinards ; elle est d'un goût agréable. Elle peut se manger aussi en salade. Semer en août, en lignes espacées de 0 m. 30 à 0 m. 40.

|           |            |             |
|-----------|------------|-------------|
| Paq. 2.50 | 10 gr. 4.— | 20 gr. 7.50 |
|-----------|------------|-------------|

# NAVETS

**Culture.** — Janvier et février : Semer sur couche, en place (récolte mai-juin). Donner le plus d'air possible. Maintenir frais et éviter les coups de soleil, pour que les Navets ne montent pas à graine.

Mars, avril, mai, juin : Semer en pleine terre, en place. Terrain frais à mi-ombre. Arroser chaque jour s'il ne pleut pas. Variétés hâtives et résistantes.

Juillet et août : Semer en pleine terre, en place (récolte septembre à novembre). La meilleure époque pour les Navets à conserver l'hiver.

# NAVETS POTAGERS

## 3159. Rose de Paris, plat.

Le plus hâtif de tous les navets. A cultiver toute l'année, mais surtout comme primeur. Petite racine, aplatie, à chair blanche, tendre et d'excellente saveur.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 2.—  | 30 gr. 5.—  |
| 20 gr. 3.50 | 50 gr. 7.50 |

## 3165. De Milan rouge plat.

Variété très hâtive semblable à la précédente, avec un collet rouge très prononcé.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.50 | 30 gr. 3.75 |
| 20 gr. 2.50 | 50 gr. 5.75 |

## 3167. Jaune boule d'Or.

Racine globuleuse, moyenne, très lisse. Chair jaunâtre. Variété de bonne conservation.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.25 | 30 gr. 3.—  |
| 20 gr. 2.—  | 50 gr. 4.50 |

## 3180. Rouge plat hâtif de Montluçon.

Racine précoce et productive. Racine assez volumineuse très régulière, blanche, à collet rouge. Excellente variété d'hiver.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 2.—  | 30 gr. 5.—  |
| 20 gr. 3.50 | 50 gr. 7.50 |

## 3195. Des Vertus, race Marteau.

Demi-long, blanc, à bout obtus, précoce ; variété d'excellente qualité.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.25 | 30 gr. 3.—  |
| 20 gr. 2.—  | 50 gr. 4.50 |

## 3200. Marteau à collet rouge.

Bien lisse ; collet vivement coloré de rouge. Variété productive, rustique de très bonne qualité.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.25 | 30 gr. 3.—  |
| 20 gr. 2.—  | 50 gr. 4.50 |

## 3237. A forcer demi-long blanc à châssis.

Excellente race très précoce, à bout obtus. Convient à la culture de printemps pour châssis, et à la culture de plein air durant toute l'année.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 2.50 | 30 gr. 6.50 |
| 20 gr. 4.50 | 50 gr. 10.— |

# NAVETS FOURRAGERS

## 3314. De Norfolk, à collet rose.

Variété tardive très appréciée pour son grand rapport, à racine sphérique, très lisse.

|             |               |
|-------------|---------------|
| 50 gr. 2.50 | 250 gr. 7.—   |
| 100 gr. 4.— | 500 gr. 12.50 |
| 1 kg. 25.—  |               |

## 3358. Long du Palatinat à collet rose.

Volumineux et très productif.

|             |               |
|-------------|---------------|
| 50 gr. 2.50 | 250 gr. 7.—   |
| 100 gr. 4.— | 500 gr. 12.50 |
| 1 kg. 22.50 |               |

## OIGNONS

Ajuinen

**Culture.** — 1) En mars, en place, à la volée, ou de préférence en lignes espacées de 0 m. 15 à 0 m. 25 ; éclaircir un mois après et laisser les plants à 0 m. 08 ou à 0 m. 10 l'un de l'autre. Sarcler et arroser pendant la sécheresse. Récolte de fin juillet à septembre ;  
2) Semer en août-septembre, en place ou en pépinière ; récolte en avril-juin. Abriter pendant les grands froids.

VARIETES : O. blanc de Paris et O. jaune d'Orléans.

Les oignons doivent être semés ou plantés sur sol un peu tassé et fumé seulement l'année précédente.

## 3418. Blanc petit très hâtif de la Reine.

Jolie petite variété extrêmement précoce.

Très recommandable pour primeurs.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.75 | 30 gr. 4.50 |
| 20 gr. 3.—  | 50 gr. 7.—  |

## 3425. Blanc extra hâtif fin d'Argent.

Petit bulbe. Très fin collet. Le plus hâtif des oignons blancs. Semé au printemps, il est bon à consommer ou à confire huit semaines après le semis. Variété spécialement à confire. Très recommandé.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 2.50 | 30 gr. 6.50 |
| 20 gr. 4.50 | 50 gr. 10.— |

## 3437. Blanc de Paris hâtif d'Hiver.

Semer en août-septembre ; supporte franchement bien l'hiver ; donne son produit au printemps.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 2.25 | 30 gr. 5.75 |
| 20 gr. 4.—  | 50 gr. 8.75 |

## 3475. Jaune paille large des Vertus.

Qualité maraîchère. Assez précoce, extrêmement productif et d'excellente conservation. Cultivé en grand pour l'approvisionnement des marchés.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 2.50 | 30 gr. 6.50 |
| 20 gr. 4.50 | 50 gr. 10.— |

## 3482. Jaune d'hiver d'Orléans.

Semé en août-septembre, l'Oignon jaune d'Orléans donne son rendement au printemps au moment où les oignons se font rares.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 2.50 | 30 gr. 6.50 |
| 20 gr. 4.50 | 50 gr. 10.— |

## 3487. Jaune de Mulhouse (Graines).

Semis très serrés en mai-juin pour l'obtention des bulbes dit « Oignons de Mulhouse ».

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.75 | 30 gr. 4.50 |
| 20 gr. 3.—  | 50 gr. 7.—  |

## 3493. Jaune Géant de Zittau.

Variété pyriforme.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.75 | 30 gr. 4.50 |
| 20 gr. 3.—  | 50 gr. 7.—  |

## 3518. Rouge vif de Namur.

Race d'élite, en graines extra. Rustique, productif et de bonne conservation. Très recommandable.

Nous recommandons nos graines d'Oignons rouges de Namur d'une manière toute spéciale, espèce récoltée dans nos propres cultures, avec les plus grands soins.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 2.50 | 30 gr. 6.50 |
| 20 gr. 4.50 | 50 gr. 10.— |

## 3536. Rouge pâle du Pays.

D'excellente qualité, productif, extra.

|               |              |
|---------------|--------------|
| 10 gr. 2.—    | 30 gr. 5.—   |
| 20 gr. 3.50   | 50 gr. 7.50  |
| 100 gr. 13.50 | 250 gr. 26.— |

## 3550. Bulbes d'Oignons de Mulhouse.

Bulbe moyen, arrondi, jaune cuivré. On repique les oignons de Mulhouse en février-mars. Ils se développent beaucoup plus rapidement. Planter à 0 m. 15 et 0 m. 20 de distance.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 100 gr. 2.— | 500 gr. 8.— |
| 250 gr. 4.— | 1 kg. 16.—  |

## OSEILLES

Zurkel

**Culture.** — Semer de mars en juillet en pleine terre, en place, de préférence en lignes espacées de 0 m. 25 à 0 m. 30, puis éclaircir de 0 m. 15 à 0 m. 20 sur les rangs.

## 3565. A large feuille de Chambourcy.

Belle race vigoureuse et productive à long pédoncule et à feuilles excessivement larges et très étoffées.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.75 | 30 gr. 4.50 |
| 20 gr. 3.—  | 50 gr. 7.—  |

## 3568. Blonde de Versailles.

Magnifique race, lente à monter, à feuilles excessivement larges, plus précoce que l'oseille large de Belleville et repoussant plus rapidement.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 2.50 | 30 gr. 6.50 |
| 20 gr. 4.50 | 50 gr. 10.— |

## PANAIS

Pastinaken

**Culture.** — Semer de février en juin en place, à la volée ou en lignes espacées de 0 m. 30 à 0 m. 40 ; éclaircir en laissant 0 m. 15 à 0 m. 20 entre les plants. Récolte de juin au printemps suivant.

## 3619. Demi-long de Guernesey.

Racine à collet déprimé, volumineuse et nette. Très productif, rustique et d'excellente qualité, à cultiver en terrain productif de grande rusticité.

|             |            |            |
|-------------|------------|------------|
| 10 gr. 1.25 | 20 gr. 2.— | 30 gr. 3.— |
|-------------|------------|------------|

## 3620. Rond hâtif.

Racine courte, en toupie ; feuillage léger. La meilleure variété pour la culture potagère et pour cultiver l'été.

|             |            |            |
|-------------|------------|------------|
| 20 gr. 1.25 | 30 gr. 2.— | 50 gr. 3.— |
|-------------|------------|------------|

## 3655. Patisson en mélange.

Se cultive comme les Courges. Il produit de très bonne heure de petits fruits plats très décoratifs que l'on consomme à demi-formés. Le paquet 2.50

## PERSILS

Petersellén

**Culture.** — Semer en pleine terre depuis mars jusqu'en août-septembre, en bordures ou en rayons espacés de 0 m. 25 à 0 m. 30 ; éclaircir et arroser fréquemment. Récolte trois mois après le semis.

## 3670. Très frisé amélioré des Marchés.

Magnifique espèce à port trapu, d'un vert noir, des plus productives. Splendide variété pour la garniture des plats.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.50 | 30 gr. 3.75 |
| 20 gr. 2.50 | 50 gr. 5.75 |

## 3689. A grosse racine.

La culture du Persil à grosse racine est la même que celle de la Carotte et du Navet. On consomme ses racines à l'état cuit. Le paquet 2.50

## 3695. « London Market ». (Nouveauté)

Magnifique hybridation du Persil Mousse et du Persil des Marchés, à port trapu, feuillage d'un beau vert.


Cette nouvelle espèce convient tout spécialement pour la garniture des plats et est, en outre, dotée d'une saveur toute caractéristique.

|           |             |
|-----------|-------------|
| Paq. 2.50 | 10 gr. 4.50 |
|-----------|-------------|

## 3700. Pe-tsai amélioré. Chou de Chine.

Semer successivement de juin en août en place ou en pépinière et mettre en place en septembre pour récolter pendant tout l'hiver.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.50 | 30 gr. 3.75 |
| 20 gr. 2.50 | 50 gr. 5.75 |



Oignon jaune paille large des Vertus.

**PIMENTS**

Spaansche peper

**Culture.** — Semer de février en avril, sur couche chaude (sous châssis), en pots ou en pépinière. Repiquer à chaud. Planter en mai sur vieille couche ou en terrain meuble et substantiel à chaude exposition. Espacer de 0 m. 40 à 0 m. 50. Récolte d'août à novembre.

**3705. De Cayenne.**

Fruits pendants, étroits, longs de 0 m. 08, rouge vif et d'un goût très brûlant et âcre.

Paq. 2.— 20 gr. 5.50  
10 gr. 3.— 30 gr. 8.—

**3708. Du Chili.**

Très hâtif, plante à tiges très ramifiées, formant un petit buisson, très nombreux fruits rouge écarlate, minces et pointus, chair piquante.

Paq. 2.— 20 gr. 5.50  
10 gr. 3.— 30 gr. 8.—

**3720. Carré doux extra-hâtif.**

Fruits obtus portant quatre sillons, rouge vif. La chair d'excellente qualité est très douce et assez épaisse.

Paq. 2.— 20 gr. 5.50  
10 gr. 3.— 30 gr. 8.—

**3766. Pimprenelle petite des jardins.**

Semer en bordure au printemps ou en automne. Les feuilles, à l'état jeune, s'emploient comme fourniture à salade.

Le paquet 2.50

**PISSENLITS**

Molsia

**Culture.** — Semer de mars en juin, en pleine terre, en place ou en pépinière. Planter en terrain meuble, frais et substantiel, à 0 m. 25 ou 0 m. 50 de distance. Récolte de novembre à avril.

**3770. Ordinaire.**

10 gr. 2.— 20 gr. 3.50 30 gr. 5.—

**3785. A cœur plein (amélioré).**

Race très améliorée par la culture, formant une touffe très pleine, de la grosseur d'une chicorée frisée. Bonne salade d'hiver facile à faire blanchir par le buttage.

Paq. 3.— 20 gr. 7.50  
10 gr. 4.— 30 gr. 11.—

**POIREES OU BETTES**

Snijbeeten

**Culture.** — Semer de fin mars en août, en pleine terre, en place, en lignes espacées de 0 m. 40 à 0 m. 50. Eclaircir à 0 m. 50 environ sur le rang. On peut aussi semer en pépinière, puis planter. Récolte en septembre-octobre, ou arracher les pieds en novembre et conserver l'hiver en cave.

**3850. Blonde à carde blanche, race de Lyon.**

Feuilles blondes, larges, ondulées, à pétioles et côtes larges, de bonne qualité, très productive.

Paq. 1.— 20 gr. 2.50  
10 gr. 1.75 30 gr. 3.75

**3855. Blonde frisée à carde blanche.**

Feuilles blondes, très cloquées et frisées, variété assez vigoureuse et productive.

Paq. 1.— 20 gr. 2.50  
10 gr. 1.75 30 gr. 3.75

**3883. Verte frisée à carde blanche.**

Feuilles vertes, larges et frisées, côtes très larges, blanches; excellente variété.

Paq. 1.— 20 gr. 2.50  
10 gr. 1.75 30 gr. 3.75

**POIREAUX**

Preien

**Culture.** — 1) Semer en janvier-février sur couche. Planter en avril-mai en pleine terre en rangs espacés de 0 m. 30 à 0 m. 40 et à 0 m. 15 ou 0 m. 20 sur les rangs;

2) Semer de mars en avril en pleine terre, en pépinière. Planter en juin-juillet.

**3800. Poireau « Le Remarquable ».**

gros vert hâtif. 100 gr. 21.—

Cette nouvelle espèce se remarque dans beaucoup de jardins et jouit sur les marchés d'une vaste renommée. Son feuillage raide et d'un vert bien pur prend un développement supérieur à toute autre variété. Il pousse et grossit même pendant l'hiver et résiste aux froids les plus rigoureux.

10 gr. 3.— 30 gr. 8.—  
20 gr. 5.75 50 gr. 11.75

**3815. Monstrueux d'Elboeuf.**

Très précoce mais craignant les forts hivers.

10 gr. 2.25 30 gr. 5.75  
20 gr. 4.— 50 gr. 8.75  
100 gr. 15.—

**3835. D'Hiver des Halles.**

Splendide variété améliorée par notre cultivateur spécialiste. Malgré sa grosseur extraordinaire, il résiste aux hivers les plus rigoureux.

10 gr. 3.— 30 gr. 8.—  
20 gr. 5.75 50 gr. 11.75

**3846. Monstrueux de Carantan d'hiver.**

Vraie race des marchés. Magnifique et très volumineuse variété d'un développement rapide. Rustique à l'hiver.

10 gr. 1.75 30 gr. 4.50  
20 gr. 3.— 50 gr. 7.—  
100 gr. 12.—

**POIS**

**Culture.** — CULTURE FORCEE: On sème sous châssis en décembre-janvier.

CULTURE DE PLEINE TERRE: Semer de mars jusqu'aux premiers jours de juillet en semant de préférence les variétés à grains ronds jusque vers le 20 mars, et ensuite les P. à grains ridés, qui craignent davantage que les Pois à grains ronds, le froid et l'humidité.

DISTANCES DES PLANTATIONS: Variétés naines en lignes distantes de 0 m. 40 à 0 m. 50 en espaçant les graines de 2 à 3 cm. en lignes.

Variétés à rames: en lignes espacées de 0 m. 60 à 0 m. 75 en laissant la même distance entre les grains que pour les variétés naines.

Donner un premier binage au moment de la levée; lorsque les plantes ont atteint 0 m. 20 à 0 m. 25, donner un deuxième binage, butter le pied, et ramer les variétés à rames.

QUANTITES A SEMER: 1 kg. 500 à 2 kg. à l'are.

**POIS A RAMES****VARIETES A GRAINS ROUNDS:****4000. Extra hâtif, demi-ramés**

Le plus précoce. Cosses à bout carré. Plus productif et plus hâtif que le Pois Express. H. 70.

**4016. Délice du Marché**

Hâtif, longue cosse, surchoix. Excellente variété, très productive, à cosses plus longues que chez le Pois Express à longues cosses. H. 90.

**4025. Prince Albert de Paris**

Extrêmement productif. H. 80.

**4037. Express, amélioré des Marchés**

Donne des cosses doubles de celles du Pois Express, tout en étant de quelques jours seulement plus tardif. H. 90.

**4040. Plein le panier (amélioré)**

Excellente espèce très productive et rustique, à feuillage vigoureux. Longues cosses bien vertes. H. 70.

**4070. Serpette amélioré race de Paris (extra)**

Grain blanc; longues gousses fines et recourbées; excessivement productif. H. 1 u. 4.

| 100 gr | 250 gr | 500 gr | 1 kg. |
|--------|--------|--------|-------|
| 2.00   | 4.00   | 7.50   | 14.00 |
| 2.50   | 5.00   | 9.50   | 18.00 |
| 1.75   | 3.50   | 6.50   | 12.00 |
| 1.75   | 3.50   | 6.50   | 12.00 |
| 2.—    | 4.—    | 7.50   | 14.—  |
| 2.—    | 4.—    | 7.50   | 14.—  |

### POIS A RAMES (Suite)

#### VARIETES A GRAINS RIDES :

|                                                                                                                                                                           | 100 gr | 250 gr | 500 gr | 1 kg. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 4159. <b>Ridés Gradus</b> ... ..                                                                                                                                          | 2.—    | 4.—    | 7.50   | 14.—  |
| Très hâtif, à longue cosse. Superbe variété, grain jaune-vert, le plus hâtif de tous les pois. H. 90.                                                                     |        |        |        |       |
| 4162. <b>Téléphone grain vert</b> ... ..                                                                                                                                  | 2.—    | 4.—    | 7.50   | 14.—  |
| Vigoureuse variété à feuillage très ample vert blond marbré, tige peu ramifiée, coses solitaires très longues et très larges, droites et pointues, vert pâle. H. 1 m. 30. |        |        |        |       |
| 4163. <b>Duc d'Albany</b> ... ..                                                                                                                                          | 2.—    | 4.—    | 7.50   | 14.—  |
| Magnifique variété d'exposition pour la beauté des cosses. Grain d'excellente qualité. Production très abondante. H. 1 m. 40.                                             |        |        |        |       |
| 4165. <b>Roi des Halles</b> ... ..                                                                                                                                        | 2.75   | 5.50   | 10.50  | 20.—  |
| Variété des plus estimées, produisant en abondance de grandes belles cosses, pleinement remplies de gros grains sucrés d'une excellente qualité. H. 90.                   |        |        |        |       |
| 4172. <b>Sénateur à longue cosse (amélioré)</b> ... ..                                                                                                                    | 2.—    | 4.—    | 7.50   | 14.—  |
| Grain vert. Demi-précoce. Très nombreuses gousses accouplées fines et recourbées en forme de serpette. H. 80.                                                             |        |        |        |       |
| 4173. <b>Président Wilson</b> ... ..                                                                                                                                      | 4.—    | 8.—    | 15.50  | —     |
| Variété de moyenne saison, produit huit à dix jours après le pois « Délice du Marché ».                                                                                   |        |        |        |       |
| La production en est soutenue, elle a donné presque le double de gousses des autres variétés qui furent mises en compétition. H. 70.                                      |        |        |        |       |

### POIS NAINS

Erwten

#### VARIÉTÉS A GRAINS ROUNDS

#### 4175. Merveille de Paris.

Hâtif Variété la plus méritante des dernières introductions. Surpasse en précocité, production, rusticité, toutes les autres variétés. H. 40.

|              |               |
|--------------|---------------|
| 100 gr. 2.75 | 500 gr. 10.50 |
| 250 gr. 5.50 | 1 kg. 20.—    |

#### 4180. Petit provençal.

Très précoce et productif. H. 35.

|              |              |
|--------------|--------------|
| 100 gr. 1.75 | 500 gr. 6.50 |
| 250 gr. 3.50 | 1 kg. 12.—   |

#### VARIÉTÉS A GRAINS RIDÉS :

#### 4191. Triomphe de New-York.

Cosse d'un beau vert foncé. Cette superbe nouveauté est une des plus belles variétés de pois. Précoce, d'une production considérable. C'est à tous points de vue une de nos meilleures races. H. 40.

|              |               |
|--------------|---------------|
| 100 gr. 3.50 | 500 gr. 13.50 |
| 250 gr. 7.—  | 1 kg. 26.—    |

#### 4224. Vainqueur des Marchés.

Une des plus fines obtentions des dernières années. Longues cosses vert foncé contenant 9 à 10 pois très larges et d'excellente saveur. Particulièrement recommandé H. 35.

|              |               |
|--------------|---------------|
| 100 gr. 2.75 | 500 gr. 10.50 |
| 250 gr. 5.50 | 1 kg. 20.—    |

#### 4188. Merveille de Kelvedon.

Espèce très précoce, productive et très rustique. H. 40.

|              |              |
|--------------|--------------|
| 100 gr. 2.50 | 500 gr. 9.50 |
| 250 gr. 5.—  | 1 kg. 18.—   |

#### 4195. Merveille d'Amérique.

Très hâtif, amélioré à longue cosse. H. 25.

|             |              |
|-------------|--------------|
| 100 gr. 2.— | 500 gr. 7.50 |
| 250 gr. 4.— | 1 kg. 14.—   |

#### 4207. William Hurst.

Cosses longues, nombreuses et bien remplies ; hâtif et productif. H. 25.

|             |              |
|-------------|--------------|
| 100 gr. 2.— | 500 gr. 7.50 |
| 250 gr. 4.— | 1 kg. 14.—   |

### POIS MANGE-TOUT

#### 4228. Mange-tout hâtif à large cosse.

Grain blanc, très productif et hâtif. Cosses vert blond. H. 1 m. 50.

|              |               |
|--------------|---------------|
| 100 gr. 2.75 | 500 gr. 10.50 |
| 250 gr. 5.50 | 1 kg. 20.—    |

#### 4231. Mange-tout Corne de Bélier.

Grain blanc. Variété toujours très cultivée en raison de ses qualités de premier ordre. Vigoureux et donnant un abondant produit. H. 1 m. 50.

|              |              |
|--------------|--------------|
| 100 gr. 2.50 | 500 gr. 9.50 |
| 250 gr. 5.—  | 1 kg. 18.—   |

#### 4236. Mange-tout nain, hâtif.

Propre aux chassais et bordures. H. 25.

|              |               |
|--------------|---------------|
| 100 gr. 2.75 | 500 gr. 10.50 |
| 250 gr. 5.50 | 1 kg. 20.—    |

#### 4238. Mange-tout, très hâtif de 40 jours.

Le plus hâtif, cosses moyennes, droites, grains blancs, ronds. H. 70.

|              |              |
|--------------|--------------|
| 100 gr. 2.50 | 500 gr. 9.50 |
| 250 gr. 5.—  | 1 kg. 18.—   |

### POMMES DE TERRE

**Culture.** — La plantation a lieu en mars-avril en pleine terre. En terrain léger et bien ameubli et fortement fumé. Ouvrir des rayons distants de 0 m. 50 à 0 m. 60 et profond de 0 m. 15 ; déposer les tubercules verticalement à 0 m. 30 de distance. Lorsque les germes apparaissent, il faut butter chaque touffe. En attendant la récolte, faire des entre-cultures de radis, laitues à couper, épinards qui sont récoltés avant le buttage ; après cette opération, on peut aussi planter des choux de Bruxelles.

#### POMMES DE TERRE GERMEES

En boîte indivisible (Emballage compris).

#### 4244. Belle-de-Fontenay. (au cours)

#### 4247. Bintje. (Dikke Muizen).

Tubercules allongés à chair jaune et à peau lisse. 00 à 00 tubercules au kilo.  
10 kg. 30.— 5 kg. 15.50 3 kg. 9.60

#### 4249. Eerstelingen.

Variété maraîchère hâtive à chair jaune, tubercules oblongs, 20 à 25 tubercules au kilo.  
10 kg. 30.— 5 kg. 15.50 3 kg. 9.60

#### 4251. Marjolin. (au cours)

Très hâtive, allongée, peau jaune lisse, chair jaune, variété assez productive ; recommandable pour chassais.

#### 4253. Victor. (au cours)

Très hâtive, jaune oblongue, chair jaune.

**IMPORTANT.** — Dès réception de nos plants, nous engageons nos clients à les étendre sur des caisses plates à claire-voie d'environ 0 m. 10 de profondeur et dans un endroit bien aéré, et éclairé, abrité des gelées, jusqu'au moment de la plantation.

#### POMMES DE TERRE NON GERMEES

prix sur demande

### POTIRONS

Pompoen

**Culture.** — Semer en mars-avril sur couche ou en avril-mai en place ; distancer de 1 m. 50 à 2 m. suivant les variétés. Exposition chaude.

#### 4255. Jaune gros de Paris.

Gros fruit aplati. Ecorce légèrement gerçurée, jaune foncé, chair farineuse et très fine.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.50 | 30 gr. 3.75 |
| 20 gr. 2.50 | 50 gr. 5.75 |

#### 4265. Rouge vif d'Etampes.

Race très améliorée. Fruit déprimé à côtes larges devenant rouge orangé à maturité.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.50 | 30 gr. 3.75 |
| 20 gr. 2.50 | 50 gr. 5.75 |

### POURPIERS

Posteleinen

**Culture.** — Semer de janvier en mars, sous chassais ou de mai jusqu'en août en pleine terre

#### 4267. Vert.

Plante à tige d'un vert gai, épaissée s'étalant sur le sol.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.50 | 30 gr. 3.75 |
| 20 gr. 2.50 | 50 gr. 5.75 |

#### 4268. Doré à très large feuille

Plante trapue donnant des feuilles jaune doré extrêmement larges et nombreuses. Saveur très douce.

|             |              |
|-------------|--------------|
| 10 gr. 2.50 | 30 gr. 6.50  |
| 20 gr. 4.50 | 50 gr. 10.50 |

**RADIS**

Radijzen

**Culture.** — 1) Semer en janvier-février sur couche ou sous châssis les variétés à forcer ;  
2) Semer en pleine terre de février à septembre, à la volée et éclaircir. Arroser fréquemment en été. Pendant les chaleurs, semer de préférence à l'ombre et tenir le terrain frais.

**4315. A forcer rouge Globe.**

Excellente espèce, d'un beau rouge vif, d'un fort volume étant donnée sa grande précocité ; ne creuse pas facilement ; très bon pour la pleine terre.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.50 | 30 gr. 3.75 |
| 20 gr. 2.50 | 50 gr. 5.75 |

**4322. A forcer Roi des Châssis.**

Rond écarlate très hâtif à petites feuilles. Racines d'un joli coloris, très vif, ferme et d'un goût très agréable.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.75 | 30 gr. 4.50 |
| 20 gr. 3.—  | 50 gr. 7.—  |

**4328. A forcer, Merveille des Châssis.**

Rouge écarlate à grand bout blanc. Très estimé grâce à son vif coloris écarlate coupé par un large bout blanc ; de grande précocité, feuillage très fin. Variété tout à fait propre à la culture sous châssis.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.75 | 30 gr. 4.50 |
| 20 gr. 3.—  | 50 gr. 7.—  |

**4349. A forcer demi-long rose vif, à bout blanc.**

Le plus hâtif des radis, pouvant être cueilli trois semaines après le semis. Il est de forme allongée, mais fin de collet et bien arrêté de la pointe.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.—  | 30 gr. 2.50 |
| 20 gr. 1.75 | 50 gr. 3.75 |



Radis rond rose à grand bout blanc

**4335. A forcer demi-long écarlate.**

Feuillage très peu développé. Racine ovoïde en forme d'olive.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.25 | 30 gr. 3.—  |
| 20 gr. 2.—  | 50 gr. 4.50 |

**4354. Rond écarlate à bout blanc hâtif des Marchés.**

100 gr. 8.50

Très jolie variété, avec un bout blanc très nettement tracé, tranchant sur la couleur écarlate vif.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.25 | 30 gr. 3.—  |
| 20 gr. 2.—  | 50 gr. 4.50 |

**4355. Rond rose à grand bout blanc. R. National.**

100 gr. 10.50

Espèce précoce donnant une très jolie racine de couleur vive avec un bout blanc très net et très prononcé, ne creusant pas. Feuillage peu développé.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.50 | 30 gr. 3.75 |
| 20 gr. 2.50 | 50 gr. 5.75 |

**4358. Rond blanc petit hâtif.**

Plutôt aplati que franchement rond, se forme en dix-neuf jours.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.—  | 30 gr. 2.50 |
| 20 gr. 1.75 | 50 gr. 3.75 |

**4376. Demi-long écarlate à grand bout blanc (R. Pernot).**

Race hâtive, très appréciée. Racine cylindrique d'un rouge intense avec un bout blanc nettement arrêté. C'est une variété très recommandable à tous égards.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.—  | 30 gr. 2.50 |
| 20 gr. 1.75 | 50 gr. 3.75 |

**4378. Demi-long blanc hâtif.**

De forme cylindrique, se formant en vingt-cinq jours, feuilles assez longues.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.—  | 30 gr. 2.50 |
| 20 gr. 1.75 | 50 gr. 3.75 |

**RADIS D'ÉTÉ ET D'AUTOMNE**

**Culture.** — Semer d'avril en août. Rustiques, ils creusent moins vite que les Radis hâtifs.

**4380. Rond blanc d'été.**

Volumineux, tardif, long à creuser, beaucoup de feuillage.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.—  | 30 gr. 2.50 |
| 20 gr. 1.75 | 50 gr. 3.75 |

**4384. Rond jaune d'or hâtif.**

Bien hâtif, de forme ovale, d'un jaune d'or, feuillage léger.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.—  | 30 gr. 2.50 |
| 20 gr. 1.75 | 50 gr. 3.75 |

**4388. Gris rond d'été.**

Variété bien productive et de saveur piquante.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.—  | 30 gr. 2.50 |
| 20 gr. 1.75 | 50 gr. 3.75 |

**4390. Noir rond d'été.**

Demi-tardif, sphérique, légèrement de forme toupie.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.—  | 30 gr. 2.50 |
| 20 gr. 1.75 | 50 gr. 3.75 |

**RADIS D'HIVER**

**Culture.** — Semer de fin juin jusqu'en août, en place, à la volée ou en rayons écartés d'environ 0 m. 40 ; éclaircir les plants de 0 m. 15 à 0 m. 20 sur les rangs. Récolte à partir de septembre et conserver l'hiver en cave ou en cellier.

**4408. Noir gros long d'hiver de Paris.**

Tardif, racine cylindrique, d'un noir de charbon, ne se creuse pas.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.25 | 30 gr. 3.—  |
| 20 gr. 2.—  | 50 gr. 4.50 |

**4410. Noir gros rond d'hiver.**

Demi-tardif, sphérique, lisse, chair blanche très piquante.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.25 | 30 gr. 3.—  |
| 20 gr. 2.—  | 50 gr. 4.50 |

**4413. Rose d'hiver de Chine.**

Demi-tardif, de forme allongée, peau rouge vif, de bonne conservation.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.—  | 30 gr. 2.50 |
| 20 gr. 1.75 | 50 gr. 3.75 |

**4420. Violet d'hiver de Gournay.**

Tardif, énorme, long, cylindrique, ne se creusant pas ; excellente variété.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.25 | 30 gr. 3.—  |
| 20 gr. 2.—  | 50 gr. 4.50 |

**RADIS LONGS OU RAVES****4434. Rave Chandelle de Glace.**

Couleur blanche, presque transparente. Courtes feuilles.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.—  | 30 gr. 2.50 |
| 20 gr. 1.75 | 50 gr. 3.75 |

**4437. Rave d'Amiens.**

Racine rouge vif, avec un bout blanc bien prononcé.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.—  | 30 gr. 2.50 |
| 20 gr. 1.75 | 50 gr. 3.75 |

**4445. Raiponce cultivée.**

Semer très clair en pleine terre, à la volée, ou en rayons de 0 m. 25 d'écartement, dès le mois de mai.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 2.—  | 30 gr. 5.—  |
| 20 gr. 3.50 | 50 gr. 7.50 |

**4450. Rhubarbe. Queen Victoria.**

Semer d'avril à mai, en pépinière, repiquer en place à l'automne ou au printemps suivant à 1 m. 25 en tous sens.

Le paquet 2.50

**SALSIFIS**

Witte schorseneer

**Culture.** — Demande une terre bien défoncée, fumée l'année précédente. Semer au printemps en rayons écartés de 0 m. 25 à 0 m. 30 ; éclaircir à 0 m. 10 sur les lignes et couper, dès leur apparition, les tiges florales qui pourront se montrer.

**4458. Blanc Mammouth.**

Très grosse racine, fleur rose. Très belle et vigoureuse variété, à racines plus grosses et feuillage ample.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 2.—  | 30 gr. 5.—  |
| 20 gr. 3.50 | 50 gr. 7.50 |

**SARRIETTE**

Semer en place en mai, en lignes espacées de 0 m. 20 ou en bordures, dans une terre saine et bien exposée.

**4460. Commune. S. annuelle.**

Les feuilles, très odorantes, sont employées comme assaisonnement.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.50 | 30 gr. 3.75 |
| 20 gr. 2.50 | 50 gr. 5.75 |

**4462. Vivace. S. montana. Paq. 2.50****SCORSONÈRES**

Schorseneeren

Même culture que pour le Salsifis.

**4464. Noire. Salsifis noir.**

Racine noire longue.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.75 | 30 gr. 4.50 |
| 20 gr. 3.—  | 50 gr. 7.—  |

**4466. Noire géante de Russie**

Racine grosse, longue, bien lisse et tendre, de goût très fin. Un des plus estimés et des plus précieux légumes de provisions d'hiver.

|             |              |
|-------------|--------------|
| 10 gr. 2.25 | 30 gr. 5.75  |
| 20 gr. 4.—  | 50 gr. 8.75  |
|             | 100 gr. 15.— |

**4486 Stachys Crosnes du Japon.**

On plante les Stachys en février et mars, à 0 m. 30 l'un de l'autre. Récolte à partir d'octobre. (Prix variables)

**4487. Tetragone cornue.**

Remplace avantageusement les Epinards. Semer en avril-mai directement en place à 0 m. 80. On réussit le mieux en semant trois ou quatre graines en petits pots laissés sur couche en mars-avril. Planter du 15 au 30 mai.

|             |             |
|-------------|-------------|
| 10 gr. 1.—  | 30 gr. 2.50 |
| 20 gr. 1.75 | 50 gr. 3.75 |

**4490. Thym nain compact du pays.**

Semer en avril en place ou en pépinière et mettre en place en juin-juillet à 0 m. 10 de distance ou en bordure dans toute terre saine, même aride.

|           |            |
|-----------|------------|
| Paq. 2.50 | 5 gr. 4.75 |
|-----------|------------|

**4606. Topinambours (Tubercules).**

(Au cours.)

**TOMATES**

Tomaten

**Culture.** — Semer en février-mars sur couche tiède ou en serre; repiquer sur couche ou en petits pots. Mettre en place vers fin mai, en terres bien exposées, bien fumées. Distancer de 0 m. 50 à 0 m. 80.

**4520. Rouge l'Admiration.**

Cultivée spécialement avec soin, cette espèce de tomate est très remarquable par sa grande précocité et le volume de ses fruits.

|           |             |
|-----------|-------------|
| Paq. 3.75 | 10 gr. 11.— |
| 5 gr. 6.— | 20 gr. 21.— |

**4525. Rouge Joffre.**

Fruit lisse, rouge vif extra. Très jolie tomate hâtive, à chair ferme. Recommandée pour la culture forcée.

|           |             |
|-----------|-------------|
| Paq. 3.—  | 10 gr. 7.—  |
| 5 gr. 4.— | 20 gr. 13.— |

**4548. Rouge de Monthléry.**

La plus précocité. Rustique à la maladie.

|            |             |
|------------|-------------|
| Paq. 2.—   | 10 gr. 6.50 |
| 5 gr. 3.50 | 20 gr. 12.— |

**4570. Reine des hâtives.**

Précoce, volumineuse, à fruit lisse, rouge.

|            |             |
|------------|-------------|
| Paq. 2.—   | 10 gr. 6.50 |
| 5 gr. 3.50 | 20 gr. 12.— |

**4580. Jaune grosse lisse.**

Tardive, tige haute, feuillage vert blond, fruit moyen, lisse ou légèrement côtlé, chair jaune très charnue; assez productive.

|          |            |
|----------|------------|
| Paq. 2.— | 5 gr. 3.50 |
|----------|------------|

**4600. Améliorée des Marchés.**

Fruit d'un beau rouge très vif, extra.

|           |             |
|-----------|-------------|
| Paq. 3.75 | 10 gr. 11.— |
| 5 gr. 6.— | 20 gr. 21.— |

Sélection de la tomate anglaise « Best of All ». C'est le type parfait de la tomate « Admiration », comme grosseur de fruit, mais sans les côtes.

**4610. Rouge à petits fruits sucrés.**

Nouvelle race de tomate à petits fruits, se consommant comme des cerises. Cette espèce contient environ 13 p. c. de sucre. Originalité qui sera fortement appréciée étant donné que cette race, nouvelle, et de culture normale, est, de plus, de grande fertilité. Le paquet: fr. 7,50



Tomate Rouge l'Admiration.

**GRAINES DE PLANTES OFFICINALES**

Il vous est facile de ménager, dans votre jardin ou votre potager, un petit coin pour les plantes médicinales. Vous en retirerez grand profit pour votre bien-être et votre santé et aussi grand agrément, car elles donnent généralement de jolies fleurs qui ne dépareront pas vos plates-bandes.

Le paquet 2.50

4610. Absinthe officinale.  
4611. Ache officinale.  
4614. Aigremoine officinale.  
4616. Aneth officinale.  
4617. Angélique officinale.  
4618. Anis vert.  
4619. Armoise commune.  
4621. Bardane commune.  
4623. Belladone officinale.  
4624. Bouillon-Blanc.  
4625. Bourrache officinale.

4627. Camomille ordinaire.  
4628. Camomille romaine à fleurs simples.  
4630. Carvi cultivé. Kummel.  
4632. Céleri pour liqueurs.  
4636. Cochlearia officinal.  
4637. Coriandre.  
4638. Cumin de Malte.  
4640. Fenouil doux long.  
4641. » amer ou commun.  
4642. Fumeterre officinale.

4645. Hyssope officinale.  
4646. Jusquiame noire.  
4647. Lavande aspic.  
4648. Lavande vraie.  
4649. Millepertuis.  
4652. Marjolaine officinale.  
4653. Marjolaine vivace. Origan.  
4654. Marrube blanc.  
4655. Mauve officinale.  
4657. Mélisse officinale. Citronnelle.  
4658. Menthe de chat.

4660. Mercuriale.  
4668. Pyrèthre de Dalmatie.  
4670. Romarin officinal.  
4671. Rue officinale.  
4672. Salicaire officinale.  
4673. Saponaire.  
4674. Sauge officinale.  
4677. Stramoine.  
4678. Tanaisie.  
4681. Verveine officinale.



**Avantages des bonnes graines : Ce sont celles qui remplissent les trois conditions suivantes :**

1° AUTHENTICITÉ D'ESPÈCE. — 2° PURETÉ. — 3° GERMINATION.

Les prix ci-après sont ceux ayant cours à la date de la publication de notre catalogue, pour les qualités de « surchoix », les seules que nous mettons en vente. Ils sont variables, ces articles étant sujets à de nombreuses fluctuations. Sur demande, nous ferons connaître par écrit les prix du jour et enverrons des échantillons si le désir nous en est manifesté.

## GRAMINÉES

### FÊTUQUE

#### 4701. Agrostis. Traçant.

Graminée vivace, tardive. Herbe fine. Très employée, vu son aptitude à tracer, pour la confection des beaux gazons.

Le kg. 28.— Les 10 kg. 260.—

#### 4707. Avoine jaunâtre.

Graminée vivace, très hâtive ; herbe fine. Tous terrains, spécialement glaiseux, calcaires et secs : 30 à 35 kg. à l'Ha.

Le kg. 45.— Les 10 kg. 425.—

#### 4757. Avoine élevée.

Vivace, rapide et abondant fourrage dans les sols secs : 80 à 100 kg. à l'Ha.

Le kg. 15.— Les 10 kg. 142.50

#### 4716. Canche. Flexueuse.

Graminée vivace, hâtive, herbe médiocre, fine et dure, à n'employer que pour l'engazonnement des terrains ombragés.

Le kg. 10.— Les 10 kg. 90.—

#### 4734. Crételle des prés.

Graminée vivace, demi-hâtive ; herbe fine. Bonne pâture pour les moutons. Excellente plante pour prairies et surtout pour gazons.

Le kg. 15.— Les 10 kg. 142.50

#### 4737. Dactyle pelotonné.

Graminée vivace, hâtive ; herbe haute donnant un énorme produit d'excellente qualité. Se plaisant en tous genres de sols.

Le kg. 9.— Les 10 kg. 85.—

#### 4742. Fenugrec. Senegrain.

Annuel, semer en avril-mai, cultivé comme plante fourragère.

Le kg. 15.— Les 10 kg. 142.50

#### 4754. Fléole des prés.

Graminée vivace, tardive ; herbe demi-haute. Précieuse espèce se contentant de tous les sols ; très appréciée du bétail.

Le kg. 7.— Les 10 kg. 60.—

#### 4755. Flouve odorante vivace.

Graminée vivace, la plus précoce, donnant son produit dès le premier printemps.

Le kg. 45.— Les 10 kg. 427.50

#### 4757. Fromental. Avoine élevée.

Graminée vivace, herbe haute, à développement très rapide ; donne un abondant fourrage.

Le kg. 9.— Les 10 kg. 85.—

#### 4743. Des prés.

Graminée vivace, hâtive ; herbe haute très appréciée.

Le kg. 11.— Les 10 kg. 100.—

#### 4744. Elevée.

Graminée vivace, demi-tardive ; herbe haute, de bonne qualité. Sols humides non drainés ; prairies ; 50 à 60 kg. à l'hectare.

Le kg. 18.— Les 10 kg. 170.—

#### 4745. Ovine.

Graminée vivace hâtive ; herbe fine. De peu de produit dans les bonnes terres, elle est extrêmement précieuse pour la création de prairies et gazons en sols médiocres à cause de son égale résistance à la sécheresse, à la chaleur et au froid.

Le kg. 30.— Les 10 kg. 280.—

#### 4746. Durette.

Vivace, hâtive, foin d'excellente qualité, formant un pâturage de premier ordre ; aime les bonnes terres sableuses et même les terres maigres.

Le kg. 24.— Les 10 kg. 220.—

#### 4747. Rouge.

Graminée vivace, hâtive. Herbe fine. Peu difficile sur le choix du terrain. Très employée d'autre part à cause de son endurance.

Le kg. 25.— Les 10 kg. 237.50

#### 4748. Rouge traçante.

Forme, à cause de sa faculté de tracer, un tapis dense, compact et de longue durée, qualité qui fait employer cette espèce pour la confection des beaux gazons de durée.

Le kg. 35.— Les 10 g. 325.—

#### 4749. Hétérophylle.

Graminée vivace, hâtive ; herbe fine. Terrains frais et riches en humus ; forme de jolis gazons, supporte bien l'ombrage.

Le kg. 38.— Les 10 kg. 360.—

### PATURIN

#### 4818. Des prés.

Graminée vivace, hâtive, herbe fine. Plante traçante, très résistante à la sécheresse, se plaisant dans tous les sols sauf trop humides.

Le kg. 18.— Les 10 kg. 170.—

#### 4820. Commun.

Graminée vivace hâtive, d'un rapport supérieur.

Le kg. 26.— Les 10 kg. 240.—

#### 4821. Des bois.

Graminée vivace, très précoce ; herbe fine.

Le kg. 38.— Les 10 kg. 360.—

#### 4831. Pimprenelle ordinaire.

Plante vivace, extrêmement rustique. Pâtures à moutons en sols pauvres et secs, sablonneux et calcaires.

Le kg. 8.— Les 10 kg. 75.—

### RAY-GRAS

#### 4842. Anglais ou d'Ecosse.

Foin abondant et de bonne qualité, surtout lorsqu'il est coupé avant la floraison.

Le kg. 6.— Les 10 kg. 55.—

#### 4840. De Pacey.

Variété de Ray-Grass anglais plus vivace, plus rustique, à tiges moins élevées. Convient tout spécialement pour la confection des gazons, pelouses et tapis de verdure.

Le kg. 10.— Les 10 kg. 90.—  
Les 100 kg. 850.—

#### 4843. D'Italie.

Bisannuelle de grand rapport.

Le kg. 7.— Les 10 kg. 60.—

#### 4844. De Westerwold.

Variété annuelle de Ray grass d'Italie, donnant huit semaines après le semis une abondante coupe de fourrage.

Le kg. 8.50 Les 10 kg. 80.—

#### 4897. Vulpin des prés.

Graminée vivace, très précoce, fleurissant en mai, très durable et très résistante au froid. Foin abondant, d'excellente qualité. Ne doit manquer dans aucun mélange pour prairies.

Le kg. 38.— Les 10 kg. 360.—

il vous sera sans doute indispensable demain.

# RACINES FOURRAGÈRES, PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES

## BETTERAVES FOURRAGERES

Culture. — Semer d'avril à mai. Choisir une terre profonde, bien meuble et bien fumée. Quantité de graines à semer : 15 kg. à l'hectare.

Dès que le plant aura quelques feuilles, éclaircir en laissant un intervalle de 0 m. 35 à 0 m. 40 entre chaque racine. L'arrachage devra être fait avant les gelées. Couper les feuilles au ras du collet et conserver les racines en silos, ou en cave à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité.

La culture des graines de betteraves fourragères est l'objet des soins assidus de la maison et l'une de ses spécialités.

### 210. Jaune géante d'Eckendorf.

Convient au sol peu profond.

Le kg. 10.— Les 10 kg. 95.—

### 216. Jaune ovoïde des Barres

Racine lisse à un seul pivot.

Le kg. 10.— Les 10 kg. 95.—

### 225. Jaune géante de Vauriac.

Vigoureuse, elle est une des variétés qui donnent les plus grands rendements.

Le kg. 10.— Les 10 kg. 95.—

### 227. Jaune géante idéal de Kirsch.

Se recommande dans les terres médiocres.

Le kg. 10.— Les 10 kg. 95.—

### 230. Géante blanche demi-sucrière à collet vert (améliorée).

Racine volumineuse, de forme ovoïde longue et parfaitement lisse, de facile arrachage; espèce des plus rustiques, de très grand rapport.

Le kg. 9.— Les 10 kg. 85.—

Les 100 kg. 800.—

### 235. Géante rouge demi-sucrière

A recommander pour l'ensemble des terres fraîches et profondes, où la géante rose réussit bien.

Le kg. 11.— Les 10 kg. 105.—

Les 100 kg. 1.000.—

### 232. Géante rose demi-sucrière (améliorée).

Participe à toutes les qualités de la précédente et a acquis, en très peu de temps, une grande faveur. Elle s'enfonce davantage dans le sol et se montre plus riche en matières sèches. Elle est plus spécialement indiquée dans les terres profondes et riches. De bonne conservation.

Le kg. 9.— Les 10 kg. 85.—

Les 100 kg. 800.—

**BETTERAVES.** — Nous prions nos clients semant habituellement la betterave « VILMORIN » de bien vouloir nous demander prix par correspondance pour cet article ceux-ci n'étant pas encore établis au moment de la mise sous presse de notre catalogue.

### 4703. Ajonc. Jonc marin. Genêt épineux.

Légumineuse vivace, de longue durée. 15 à 20 kg. à l'hectare.

Le kg. 60.— Les 10 kg. 570.—

### 4775. Lin de Riga.

Annuel. Se plaît dans les terres profondes, riches, de préférence silico-argileuses. Semer en avril. Pour grains : 25 à 30 kg. à l'hectare.

Le kg. 2.— Les 10 kg. 18.—

### 4780. Lotier corniculé.

Légumineuse vivace et de longue durée extrêmement précieuse du fait de sa résistance à la sécheresse et de l'excellence de son fourrage.

Le kg. 12.— Les 10 kg. 115.—

### 4783. Lupin jaune.

Annuel, fourrage plus abondant que le L. blanc; demande à être coupé de bonne heure, puissant engrais végétal améliorant les terrains maigres.

Le kg. 10.— Les 10 kg. 95.—

## LUZERNE

Légumineuse vivace. Peut donner six à huit coupes de fourrage vert là où elle peut être irriguée. Elle réclame un terrain bien propre, en bon état de culture : 20 à 30 kg. à l'hectare.

### 4786. De Provence (surchoix, gr. grain).

Le kg. 16.— Les 10 kg. 155.—  
Les 100 kg. 1.510.—

### 4789. De Pays ou de Poitou (surchoix).

Le kg. 11.— Les 10 kg. 105.—  
Les 100 kg. 1.010.—

### 4804. Minette. Lupuline.

Légumineuse bisannuelle, précoce et de croissance rapide, donnant un fourrage de première qualité : 20 à 25 kg. à l'Ha.

Qualité 1<sup>er</sup> choix, extra :

Le kg. 8.— Les 10 kg. 75.—  
Les 100 kg. 700.—

Qualité 1<sup>er</sup> choix :

Le kg. 6.50 Les 10 kg. 60.—  
Les 100 kg. 575.—

### 4808. Moutarde blanche.

Annuelle, fourrage vert d'assez bonne qualité, destiné principalement aux vaches laitières. Pour fourrage : 12 à 15 kg. à l'hectare.

Le kg. 8.— Les 10 kg. 75.—

## POIS

### 4834. Gris de printemps.

Se sème de mars en juin-juillet pour récolter trois à quatre mois après le semis.

Le kg. 4.— Les 10 kg. 37.50

Les 100 kg. 375.—

### 4835. Gris d'hiver.

Plus productif que le précédent; se sème l'automne pour récolter au printemps.

Le kg. 2.50 Les 10 kg. 22.50

Les 100 kg. 200.—

### 4847. Sainfoin à deux coupes.

Le plus productif. Donne deux bonnes coupes d'excellent fourrage vert surtout pour les chevaux. Est surtout à sa place dans les sols pas assez profonds pour la culture de la luzerne. Le sainfoin à deux coupes disparaît après la deuxième année du semis : 160 à 200 kg. à l'hectare.

Le kg. 5.— Les 10 kg. 45.—

Les 100 kg. 400.—

### 4849. Sarrasin gris. S. argenté.

Plante annuelle, de développement très rapide, végétant sur les sols les plus ingrats. Bon couvert de chasse pour faisans et perdrix. Semer depuis fin mai jusqu'en juillet-août. Pour fourrage : 65 à 70 kg. à l'hectare.

Le kg. 3.— Les 10 kg. 28.—

## TABACS

|                                |         |      |
|--------------------------------|---------|------|
| 4860. de Maryland ... ..       | le paq. | 2.50 |
| 4861. de Virginia ... ..       |         | 2.50 |
| 4862. Petit d'Obourg ... ..    |         | 2.50 |
| 4863. Petit Grammont ... ..    |         | 2.50 |
| 4865. Semois ... ..            |         | 2.50 |
| 4866. d'Amersfoort ... ..      |         | 2.75 |
| 4867. de Connecticut ... ..    |         | 2.75 |
| 4869. de Deli (Sumatra) ... .. |         | 2.75 |
| 4870. de la Havane ... ..      |         | 2.50 |

## TRÈFLE

### 4874. Violet du pays (surchoix).

Le kg. 8.50 Les 10 kg. 80.—  
Les 100 kg. 775.—

### 4872. Violet flamand (gros grain, criblé).

Légumineuse bisannuelle : 20 à 25 kg. à l'hectare.

Le kg. 11.— Les 10 kg. 105.—  
Les 100 kg. 1000.—

### 4872. Violet de Bretagne (gros grain).

Le kg. 12.50 Les 10 kg. 120.—  
Les 100 kg. 1.150.—

### 4878. Incarnat hâtif.

Bisannuel, se sème en août-septembre. Donne une bonne coupe l'année suivante en mai-juin. Excellent engrais vert à enfour : 20 à 25 kg. à l'hectare.

Le kg. 6.— es 10 kg. 57.50  
Les 100 kg. 560.—

### 4881. Blanc.

Vivace. Pousse à peu près dans tous les sols.

Qualité 1<sup>er</sup> choix, extra :

Le kg. 35.— Les 10 kg. 345.—

Qualité 1<sup>er</sup> choix :

Le kg. 30.— Les 10 kg. 290.—

Les 100 kg. 2.800.—

Qualité courante :

Le kg. 25.— Les 10 kg. 240.—

Les 100 kg. 2.300.—

## VESCE

### 4888. Commune de printemps.

Précieuse légumineuse annuelle, donnant trois mois après le semis un excellent et abondant fourrage. Quantité à semer à l'hectare : 160 à 200 kg.

Le kg. 2.50 Les 10 kg. 22.50  
Les 100 kg. 200.—

### 4890. D'hiver.

Excellent fourrage à consommer au printemps; réclame des sols fertiles et bien fumés. Se sème en septembre-octobre.

Le kg. 2.50 Les 10 kg. 22.50  
Les 100 kg. 200.—

# GAZONS ET PELOUSES

## LAWN - GRASS



*Les gazons peuvent se semer toute l'année, sauf toutefois en hiver et en plein été. Avant de semer, bien égaliser le terrain avec le râteau et rouler ensuite afin d'obtenir une surface bien ferme et unie. Semer les gazons dru (150 à 200 kg. à l'Ha.) à la volée et en tous sens, recouvrir au râteau et enfin rouler.*

**ETAT DU SOL.** — Une bonne préparation du sol est de la plus grande importance, contrairement à ce que croient beaucoup de personnes. Un sol maigre n'ayant que 0 m. 08 à 0 m. 10 d'épaisseur sera au bout de un an recouvert exclusivement de mousse. Il eût fallu l'ameublir plus profondément et surtout le bien fumer. Il ne faut pas croire non plus qu'un **terrain humide** en excès sera favorable à cause de sa fraîcheur : au moment des chaleurs le gazon deviendra jaune et les herbes brûleront. Plus tard, l'herbe sera remplacée par de l'oseille sauvage, des carex, etc. Autant que possible, la terre cultivable doit avoir 0 m. 30 à 0 m. 40 de profondeur et reposer sur un sous-sol perméable. L'ombre épaisse des grands arbres n'est pas favorable, pas plus que l'exposition à des vents desséchants ou trop froids. De plus, le terrain doit être facilement arrosable. Chaque fois que le sol n'a pas 0 m. 30 à 0 m. 40 d'épaisseur en bonne terre, il faut y apporter une très grosse quantité de fumier de vache bien consommé. Il faudra aussi veiller scrupuleusement à ce que les gazons soient régulièrement arrosés de façon copieuse, surtout en été.

### VÉRITABLE «LAWN GRASS ANGLAIS» (Tapis vert)

De provenance anglaise et combiné pour tous terrains

En boîte de 1 kg. ... 25 fr.

En sac plombé de 5 kg. ... 115 fr.

Ce mélange, fruit de l'expérience et de la connaissance approfondie de chacune des espèces, constitue un véritable tapis fleuri de longue durée et très résistant.

Tout spécialement employé pour les cours de Lawn-Tennis et les terrains de Golf.

Le Ray Grass de Pacey pur ne peut être conseillé que si l'on veut créer un gazon de très courte durée (2 ans).

### COMPOSITION D'ENGazonnement

|                                                                                              | Le kg.           | Par 25 kg. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Gazon « EXPOSITION » pour tous terrains (très longue durée) ...                              | 20.—             | 18.—       |
| Gazon pour pelouses d'agrément, terrains à l'ombre ...                                       | 17.50            | 15.—       |
| Gazon pour pelouses d'agrément, terrains secs ...                                            | 15.—             | 12.50      |
| Gazon pour pelouses d'agrément, tous terrains ...                                            | 15.—             | 12.50      |
| Gazon pour pelouses d'agrément, tous terrains ...                                            | 12.50            | 10.—       |
| Composition spéciale pour terrains de football, champs de courses, champs d'aviation, etc... | PRIX SUR DEMANDE |            |

### Soins à apporter aux Gazons pour conserver leur finesse et prolonger leur durée :

- 1° Extraire les touffes de mauvaises herbes et ressemer du Lawn Grass.
- 2° Tondre aussi souvent que possible (tous les 10 jours).
- 3° Arroser fréquemment et abondamment.
- 4° Répandre des engrais, soit du fumier décomposé ou des engrais chimiques. Tous les ans, soit à l'automne ou de bonne heure au printemps, recouvrir le gazon d'une épaisseur d'environ 1 centimètre de vieux terreau de couche.
- 5° Ne pas craindre de rouler les gazons Il est en effet à remarquer que ce sont les gazons les plus tassés qui sont les plus denses et les plus verts.

eux-mêmes perpétuent notre réputation.



# CRÉATION de PRAIRIES

PERMANENTES

ET TEMPORAIRES

Nous nous tenons à la disposition de nos clients pour leur fournir des compositions pour prairies, spécialement établies pour eux et formées de graminées et de légumineuses qui ayant été cultivées séparément et soigneusement épurées sont réunies dans des proportions indiquées par la nature du sol et le but poursuivi. Pour que nous puissions les satisfaire pleinement, il convient que nos clients nous fassent savoir :

1° La durée de la future prairie : permanente (de durée illimitée) ou temporaire (durée 3 ou 4 ans) ;

2° Son usage : à faucher ou à pâturer, ou les deux à la fois ;

3° La nature du sol, son degré d'humidité. Les cultures qui y réussissent bien, celles qui n'y conviennent pas ;

La surface à ensemençer.

## COMMENT PROCÉDER pour CRÉER une PRAIRIE ?

**EPOQUE DU SEMIS :** En profitant d'une température favorable et fraîche, on peut, pour ainsi dire, semer toute l'année au moment où le terrain à convertir en prairie devient disponible ; la meilleure époque est toutefois le printemps, avril et mai. Les semis d'automne comportent plus de risques, notamment la gelée pour les légumineuses ; ils ont, d'un autre côté, l'avantage de donner, l'année suivante, des plantes plus fortes et de faire ainsi gagner presque une année. Les semis d'automne, sont, par contre, parfois indiqués dans les terres très fortes, séchant tardivement au printemps et surtout dans les climats méridionaux où les rigueurs de l'hiver sont peu à craindre, et où le printemps peut se montrer trop sec pour les jeunes semis.

**MODE DE SEMIS :** Nos mélanges sont divisés en deux parties : Premier semis (grosses graines) à enfouir profondément. Deuxième semis (graines fines) à recouvrir très légèrement.

Semer d'abord le premier semis, et l'enfouir par un hersage. Semer immédiatement après le deuxième semis, et enterrer le tout par un simple roulage effectué avec un lourd rouleau.

L'opération du semis doit être effectuée par un semeur exercé et, autant que possible, en croix, c'est-à-dire en épandant les deux semis dans deux directions différentes afin que les graines soient plus régulièrement distribuées sur toute la surface du champ. Choisir pour cette opération un temps calme.

### EXEMPLE

Composition « Type » pour la création d'une prairie permanente à faucher la première année et à pâturer par la suite le plus longtemps possible.

A semer en bonne terre forte, où le froment réussit très bien.

| MELANGE DE GRAMINEES<br>POUR PREMIER SEMIS | MELANGE DE GRAMINEES FINES<br>ET LEGUMINEUSES<br>POUR DEUXIEME SEMIS | SOIT POUR UN HECTARE : |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Dactyle ... .. 2 kg.                       | Fléole des Prés ... .. 2 kg. 500                                     | 35 KG.                 |
| Paturin des Prés ... .. 13 —               | Crételle des Prés ... .. 2 kg.                                       | DE GRAMINEES           |
| Ray Grass de Pacey ... .. 10 —             | Coucou blanc ... .. 4 kg.                                            | ET 10 KG.              |
| Vulpin ... .. 5 —                          | Minette ... .. 0 kg. 500                                             | DE LEGUMINEUSES        |
| Fétuque des Prés ... .. 5 —                | Lotier ... .. 1 kg.                                                  | ET FINES GRAMINEES.    |
| 35 kg.                                     | 10 kg.                                                               |                        |

N. B. — Suivant la quantité de GRAMINEES FINES ET LEGUMINEUSES qui entrent dans la composition des mélanges, ceux-ci peuvent coûter de ... .. 8 à 15 francs le kg.

Le mélange donné dans l'exemple ci-dessus est celui que nous fournissons habituellement dans les environs de Namur, et il nous a valu à maintes reprises les félicitations de plusieurs ingénieurs agronomes. Il y a quelque temps, nous en avons fourni pour la création d'une prairie de 20 hectares. Sur demande, pour les personnes qui voudraient se rendre compte, nous pouvons toujours donner l'adresse du propriétaire de cette prairie, qui a été on ne peut plus satisfait de notre fourniture.

# GRAINES DE FLEURS

## ASSORTIMENTS ET COLLECTIONS A VOTRE CHOIX

Nous recommandons d'une façon toute particulière les Assortiments ci-après qui sont composés d'espèces de culture très facile. Ils facilitent beaucoup dans leurs demandes ceux de nos clients qu'un choix parmi les nombreuses variétés de fleurs de même emploi peut souvent embarrasser, et ils offrent, en outre, un grand avantage comme prix.

**Ces assortiments sont indivisibles et ne peuvent être modifiés.**

Comme la vente de ces Assortiments facilite notre travail, nous avons fait, en établissant leur valeur, une **réduction sensible** sur les prix de notre Catalogue ; cette réduction ne sera pas maintenue dès que l'on ne demandera pas **un Assortiment entier** ou que l'on y **changera une seule espèce** l'économie de temps n'existant plus, dans ce cas, pour nous.

Indiquer pour faire la demande **seulement la lettre** de l'Assortiment.



ESCHSCHOLTZIA

A. — 10 espèces de PLANTES ANNUELLES DIVERSES : 12 fr.

Balsamine — Coréopsis — Giroflée Quarantaine — Muflier grand varié — Œillet de Chine — Phlox de Drumont — Pied d'alouette — Reines Marguerites — Réséda — Zinnia.

B. — 20 espèces de PLANTES ANNUELLES DIVERSES : 22 fr.

Balsamine — Capucine — Chrysanthème — Coreopsis — Cosmos — Giroflée quarantaine — Immortelle — Linaire — Muflier — Œillet de Chine — Œillet d'Inde — Pavot — Pétunia — Phlox de Drummond — Pied d'alouette — Reines-Marguerites — Réséda — Thlaspi — Verveine — Zinnia.

C. — 6 espèces de PLANTES ANNUELLES pour SEMIS EN PLACE : 9 fr.

Centaurée Barbeau — Linaire — Pavot — Phlox de Drumont — Pied d'alouette — Pourpier.

D. — 12 espèces de PLANTES ANNUELLES POUR LA FLEUR A COUPER : 17.50 fr.

Centaurée — Chrysanthème — Clarkia — Coreopsis — Eschscholtzia — Godetia — Gypsophile — Lavatère — Gaillarde — Nigelle — Nemophile — Scabieuse.

E. — 6 espèces de PLANTES ANNUELLES GRIMPANTES à semer en place : 7.50 fr.

Capucine — Coloquinte — Dolique — Haricot d'Espagne — Ipomée volubilis — Pois de senteur.

F. — 6 espèces de PLANTES VIVACES pour BOUQUETS : 12 fr.

Ancolie — Aster — Chrysanthème maximum — Gaillarde — Lupin — Pied d'alouette.

G. — 6 espèces de PLANTES VIVACES pour BORDURES : 12.50 fr.

Arabis — Aubrietia — Campanule — Cerastium — Œillet mignardise — Thlaspi.

H. — 6 espèces de PLANTES MELLIFERES : 7.50 fr.

Aster — Lavande — Lupin — Phacélie — Réséda — Verge d'or.

I. — ASSORTIMENT COLONIAL (10 espèces ou variétés) : 20 fr.

Cet assortiment de Graines se compose d'espèces choisies parmi les plus belles, présentant le plus de chances de réussite dans les climats chauds. (Liste spéciale suivant régions).

**Elle est simple, mais elle suppose de notre part des soins assidus.**

# ABRÉGÉ DE LA CULTURE DES FLEURS

Les lettres, portées à droite de chaque plante, indiquent les cultures qui peuvent lui être appliquées, en se reportant à la même lettre du tableau ci-dessous.

|                                 |        |                                |        |                              |        |                                |        |                                 |        |                                  |        |
|---------------------------------|--------|--------------------------------|--------|------------------------------|--------|--------------------------------|--------|---------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| Abronia . . . . .               | F.S.   | Campanule Miroir de            | V.     | Coreopsis . . . . .          | I.J.V. | Héliotrope . . . . .           | F.     | Molene . . . . .                | L.     | Pyrèthre gazonnant               | L.     |
| Acanthe . . . . .               | P.     | Vénus . . . . .                | V.     | Cosmos . . . . .             | B.H.   | Hellébore . . . . .            | K.V.   | Mullier . . . . .               | H.P.   | Reine-Marguerite . . . . .       | E.F.   |
| Achillée . . . . .              | P.     | Campanule à grosse             | K.     | Courges d'ornement . . . . . | I.N.   | Heuchera . . . . .             | M.     | Mvosotis . . . . .              | R.     | Reseda . . . . .                 | B.J.X. |
| Aconit . . . . .                | M.     | fleur . . . . .                | L.     | Crépis . . . . .             | J.V.   | Hordeum . . . . .              | J.V.   | Nemesia . . . . .               | E.X.   | Rhodanthes . . . . .             | F.J.   |
| Acroclinium . . . . .           | F.J.X. | Campanules vivaces             | D.U.   | Cuphea . . . . .             | F.     | Houblon . . . . .              | E.I.   | Nemophila . . . . .             | D.J.V. | Ricin . . . . .                  | I.N.   |
| Adonide gte-de-sang . . . . .   | D.J.U. | Canche élégante . . . . .      | B.J.X. | Cupidone . . . . .           | E.L.   | Immortelles . . . . .          | F.N.X. | Nigelles . . . . .              | D.J.   | Rose-d'Inde . . . . .            | F.H.   |
| — de printemps . . . . .        | M.     | Capucines . . . . .            | J.     | Cyclamen de Perse . . . . .  | Z.     | Impatiens . . . . .            | F.     | Œillet des fleuristes . . . . . | L.     | Rose-Trémière . . . . .          | P.     |
| Ageratum . . . . .              | F.H.T. | Célosias à panache . . . . .   | I.X.   | — d'Europe . . . . .         | Q.     | Ipomopsis . . . . .            | T.     | — Mignardise . . . . .          | L.     | Rosier multiflore . . . . .      | A.     |
| Agrostis . . . . .              | J.U.   | Centaurée d'Amérique . . . . . | I.J.   | Cynoglosse . . . . .         | D.N.U. | Julienne des jardins . . . . . | L.     | — de Chine . . . . .            | I.J.X. | Salpiglossis . . . . .           | J.     |
| Alonsoa . . . . .               | F.J.   | — ambrette . . . . .           | H.I.J. | Dahlia . . . . .             | A.F.   | — de Mahon . . . . .           | D.N.U. | — de Poète . . . . .            | L.     | Saponaire . . . . .              | D.N.U. |
| Alyse odorant . . . . .         | D.J.X. | — barbeau odo-                 | I.V.   | Datura . . . . .             | F.J.   | Kaulfussia . . . . .           | J.X.   | — d'Inde . . . . .              | F.H.   | Sauges . . . . .                 | F.S.   |
| — corbeille-d'or . . . . .      | L.     | rant . . . . .                 | D.J.V. | Digitales . . . . .          | K.     | Ketmie . . . . .               | H.J.   | Paquerettes . . . . .           | N.R.   | Saxifraga hypnoides . . . . .    | M.     |
| Amarante crête de coq . . . . . | I.     | — barbeau (bluet)              | A.F.S. | Doliques . . . . .           | I.N.   | Lagurus . . . . .              | J.T.   | Pavots annuels . . . . .        | D.U.   | — Huetiana . . . . .             | D.V.   |
| — à feuillage . . . . .         | I.N.O. | — candidissima . . . . .       | H.J.V. | Ecchremocarpus . . . . .     | F.S.   | Lamarckia . . . . .            | J.     | — vivaces . . . . .             | P.     | Scabieuse des jardins . . . . .  | J.U.   |
| Amarantoïde . . . . .           | F.     | — depressa . . . . .           | F.J.X. | Erythraea . . . . .          | F.L.X. | Lantana . . . . .              | F.     | Pelargonium. Gera-              | Q.Y.   | — du Caucase . . . . .           | I.     |
| Ancolies . . . . .              | M.     | — gymnocarpa . . . . .         | J.U.   | Erysimum . . . . .           | N.V.   | Larme-de-Job . . . . .         | I.N.   | nium . . . . .                  | F.L.   | Schyzanthus . . . . .            | D.X.   |
| Anthemis . . . . .              | H.J.   | — montana . . . . .            | K.     | Eschscholtzia . . . . .      | J.U.   | Lavatière à grande             | J.     | Pennisetum . . . . .            | F.L.   | Seneçon des Indes . . . . .      | F.J.X. |
| Arabis . . . . .                | L.     | Chardons . . . . .             | J.U.   | Ficoïde . . . . .            | F.X.   | fleur . . . . .                | J.     | Pensées . . . . .               | H.R.   | Silènes . . . . .                | D.R.   |
| Asperule azurea . . . . .       | J.X.   | Chrysanthème à ca-             | F.J.X. | Fraisier des Indes . . . . . | P.     | Lavatière en arbre . . . . .   | F.     | Pentstemon . . . . .            | F.S.   | Solanums . . . . .               | F.     |
| — odorante . . . . .            | L.     | rené . . . . .                 | L.     | Fraxinelle . . . . .         | M.     | Leptosiphon . . . . .          | J.V.   | Perilla . . . . .               | F.H.J. | Soleils . . . . .                | J.     |
| Aster vivace . . . . .          | A.L.   | Chrysanthème després . . . . . | F.X.   | Gaillarde peinte . . . . .   | E.T.   | Lits annuels . . . . .         | J.X.   | Persicaires . . . . .           | F.H.J. | Soucis . . . . .                 | D.V.   |
| — de Chine . . . . .            | E.F.   | — inodore . . . . .            | A.L.   | Gaura . . . . .              | K.     | — vivaces . . . . .            | E.L.   | Pervenche . . . . .             | A.     | Statice . . . . .                | L.     |
| Aubretia . . . . .              | P.     | — Inde et Japon . . . . .      | F.J.X. | Gentianes . . . . .          | M.V.   | Loasa . . . . .                | F.L.S. | Pétunias . . . . .              | F.H.   | Stevias . . . . .                | F.K.   |
| Auricule . . . . .              | L.     | — des jardins . . . . .        | L.     | Gerardia . . . . .           | F.S.   | Lobelia Erius . . . . .        | F.J.T. | Phlox de Drummond . . . . .     | F.J.X. | Stipa . . . . .                  | L.     |
| Avoine animée . . . . .         | D.     | — maximum . . . . .            | F.L.X. | Gilias . . . . .             | D.J.U. | — vivaces . . . . .            | M.     | Physalis . . . . .              | W.     | Sirej tcarpus . . . . .          | G.     |
| Balisier (Canna) . . . . .      | I.P.   | Cinénaire à fleur . . . . .    | D.N.U. | Girolées annuelles . . . . . | F.J.X. | Lophospermum . . . . .         | F.S.   | Pieds-d'alouette an-            | D.U.   | Tabacs . . . . .                 | I.     |
| Balsamine . . . . .             | F.H.N. | — maritime . . . . .           | L.     | — d'hiver . . . . .          | O.     | Lunaire . . . . .              | L.     | nuels . . . . .                 | E.L.   | Tagetes . . . . .                | F.     |
| Begonias semperflor . . . . .   | C.Y.   | Clarkia . . . . .              | A.     | — jaunes . . . . .           | L.     | Lupins . . . . .               | J.     | Pieds-d'alouette vi-            | D.N.U. | Thlaspi annuels . . . . .        | D.X.   |
| — tuberculeux . . . . .         | C.Q.   | Clématite . . . . .            | J.X.   | Glaciale . . . . .           | F.N.   | Lychnis . . . . .              | F.P.   | lances . . . . .                | L.     | — de Gibraltar . . . . .         | F.L.   |
| — Rex et discolor . . . . .     | C.Q.   | Cobée . . . . .                | J.U.V. | Gloxinia . . . . .           | G.     | — des Alpes . . . . .          | L.     | Poids de senteur . . . . .      | L.     | — sempervirens . . . . .         | H.R.   |
| Belle-de-jour . . . . .         | D.J.   | Coleus . . . . .               | I.N.   | Gnaphalium . . . . .         | J.V.   | Mais . . . . .                 | I.J.   | — vivace . . . . .              | K.     | Valérieane des jardins . . . . . | J.X.   |
| Belle-de-nuit . . . . .         | H.J.   | Collinsia . . . . .            | F.H.   | Godetias . . . . .           | I.N.   | Malope . . . . .               | E.L.T. | Potentille . . . . .            | F.J.   | Verge-d'or . . . . .             | L.     |
| Bocconia . . . . .              | P.     | Colomia . . . . .              | J.N.U. | Gymnothrix . . . . .         | F.K.   | Marricaire . . . . .           | J.     | Pourpier . . . . .              | F.J.   | Véronique . . . . .              | L.     |
| Brachycome . . . . .            | F.J.T. | Cologuinte . . . . .           | K.     | Gyberium . . . . .           | D.J.V. | Maurandia . . . . .            | F.S.   | Primevère des jardins . . . . . | Q.     | Vervines . . . . .               | F.X.   |
| Briza . . . . .                 | F.J.V. | Comcombre d'orne-              | J.X.   | Gypsophila élégant . . . . . | K.P.   | Melilot . . . . .              | D.J.   | — de Chine . . . . .            | F.L.   | Violette odorante . . . . .      | L.R.   |
| Browalle . . . . .              | F.N.   | ment . . . . .                 | J.X.   | — paniculata . . . . .       | J.     | Minulus . . . . .              | I.T.   | — obconica . . . . .            | F.S.   | — Cornua . . . . .               | E.K.R. |
| Calcaie . . . . .               | J.     | Coquelicots . . . . .          | J.X.   | Haricot d'Espagne . . . . .  | K.     | Helenium . . . . .             | F.N.   | Pyrèthre rose . . . . .         | F.L.   | Viscaria . . . . .               | J.X.   |
| Calandrinia . . . . .           | Q.     | Coquelourdes vivaces . . . . . | J.X.   | — rose-du-ciel . . . . .     | J.X.   |                                |        | — doré . . . . .                | F.S.   | Volubilis . . . . .              | J.     |
| Calcéolaires . . . . .          | Q.     |                                |        |                              |        |                                |        |                                 |        | Zinnias . . . . .                | I.O.   |

**A** Semer de janvier en mars, en terrines sur couche chaude ou en serre; repiquer en godets sur couche et planter en mai-juin.

**B** Semer en février-mars, en godets sur couche chaude; enlever les godets en mai et mettre en place, sans diviser, à bonne exposition.

**C** Semer de février en mai, sur couche chaude ou en serre, en pots ou terrines bien drainés, garnis de terre de bruyère mélangée de sable siliceux, placés près du verre; arroser par imbibition en trempant le fond des pots ou terrines dans un récipient plein d'eau; repiquer deux ou trois fois et planter en juin.

**D** Semer en mars-avril, directement en place, en terre bien ameublie, en pleine terre ou en pots.

**E** Semer en mars-avril sous châssis froid, à bonne exposition; repiquer en pépinière et planter en mai.

**F** Semer en mars-avril, sur couche tiède, en pots ou terrines placés sur couche, en terre légère et substantielle; repiquer sur couche ou en pots laissés sur couche et planter en mai, à bonne exposition.

**G** Semer de mars en mai, sur couche chaude ou en serre chaude, en terrines maintenues près du verre, garnies de terre de bruyère, repiquer en terrines, puis repoter un pied par pot; continuer à cultiver en serre tempérée, sous châssis ou en appartements.

**H** Semer en avril en pépinière bien exposée, en plein air; repiquer au besoin en pépinière bien exposée et planter en juin ou lorsque le plant est assez fort.

**I** Semer en avril sur couche chaude; repiquer en pots placés sur couche et planter en mai-juin à exposition chaude (sauf le Mimulus, lequel doit être à mi-ombre).

**J** Semer en avril-mai, directement en place, en terre bien ameublie, en pleine terre ou en pots.

**K** Semer en avril-mai, en pépinière en plein air; repiquer en pépinière et planter en automne ou au printemps suivant. Couvrir de feuilles ou placer des châssis froids sur les espèces délicates pendant le premier hiver.

**L** Semer d'avril en juillet en pépinière en plein air, en pots ou terrines bien drainés; repiquer en pépinière ou sous châssis froid; planter, si possible, les espèces rustiques à l'automne, protéger les autres sous châssis froid pendant l'hiver et planter au printemps.

**M** Semer d'avril en juillet, en pépinière en plein air, en pots ou terrines bien drainés, garnis de terre de bruyère mélangée de sable, de préférence à mi-ombre; repiquer en pépinière dès que le plant est assez fort et planter en automne, si possible, ou au printemps.

**N** Semer fin mai, directement en place, en pleine terre ou en pots, à exposition chaude, en terre bien meuble.

**O** Semer en mai-juin, en pépinière, en plein air, à exposition chaude et en terre légère; repiquer en pépinière bien exposée et mettre en place fin juin.  
Pour les Girolées, repiquer en pépinière les plants de semis lorsqu'ils sont assez forts; repiquer un mois après, en planche, à 25 centimètres de distance; mettre fin septembre en pots placés sous châssis à l'ombre; bassiner pour aider la reprise, puis, lorsque celle-ci est assurée, aérer le plus possible; ombrer contre l'ardeur du soleil; hiverner sous châssis, en maintenant les pots plutôt secs. En mars-avril, planter à demeure en pleine terre, ou repoter définitivement en pots plus grands.

**P** Semer de mai en juillet en pépinière bien exposée en plein air, en terrines ou en pots, en situation abritée et planter en automne, si possible, ou au printemps. Sauf Balisier et Gaura, à hiverner sous châssis froid.

**Q** Semer en juin-juillet, sous châssis froid, en terrines bien drainées et remplies de terre de bruyère et terreau de feuilles mélangés; aérer peu et ombrer fortement jusqu'à la levée, à partir de laquelle on donne progressivement air et lumière, en surveillant l'humidité; arroser par imbibition, en trempant le fond des pots ou terrines dans un récipient plein d'eau; repiquer dès que les plantes ont quelques feuilles et repoter en septembre.

Pour les Bégonias, aérer alors fortement, puis, lorsque les tiges fanent, diminuer les arrosages jusqu'à dessiccation complète de la terre; enlever alors les tubercules et les conserver à l'état sec, dans un endroit sain, à l'abri des gelées.

Pour les autres plantes: hiverner sous châssis ou en serre tempérée, très près du verre; arroser modérément et repoter successivement selon les besoins.

**R** Semer en juillet-août en pépinière, en plein air; repiquer en pépinière et planter en automne, si possible, ou au printemps.

**S** Semer en juillet-août en pépinière, en plein air, ou en pots; repiquer en pots de préférence, ou en pépinière sous châssis; hiverner sous châssis tempéré; éviter l'excès d'humidité et planter en avril-mai.

**T** Semer en août-septembre en pépinière, en plein air; repiquer en pots; hiverner sous châssis ou en serre tempérée; éviter l'excès d'humidité en hiver et planter en avril-mai.

**U** Semer en septembre, directement en place, en terre bien ameublie, en pleine terre ou en pots.

**V** Semer en septembre en pépinière, en plein air; repiquer en pépinière bien exposée, abriter des grands froids avec litière ou paillassons et planter en avril-mai.

**W** Semer en septembre sous châssis froid, ou encore de mars en juin, en terrines. Avec le semis de mars en juin, la germination se fait plus souvent au printemps suivant; repiquer en pépinière lorsque le plant est assez fort et planter au printemps ou à l'automne.

**X** Semer en septembre en pépinière, en plein air, hiverner sous châssis froid, en pépinière ou en pots, le plus près possible du verre, afin de s'opposer à l'étiollement; éviter l'excès d'humidité et planter en avril-mai.

**Y** Semer en septembre, sous châssis froid, en terrines garnies de terre de bruyère sableuse, finement tamisée; maintenir les terrines à 15 centimètres du verre; ombrer jusqu'à ce que la germination soit complète; arroser avec une pomme extrêmement fine, ou plutôt par imbibition en trempant le fond des pots ou terrines dans un récipient plein d'eau; éviter l'excès d'humidité en hiver; aérer très peu jusqu'à ce que les plantes se solent franchement montrées; repiquer d'abord en terrines, puis en godets, et planter en mai-juin.

**Z** Semer de préférence d'octobre en janvier, ou de mars en mai; sur couche chaude ou en serre, en pots ou en terrines, en terre de bruyère et terreau de feuilles mélangés; repiquer d'abord en terrines, puis en godets; maintenir toujours le plus près possible du vitrage; repoter une dernière fois huit mois environ après le semis; placer sous châssis, en terre tempérée ou en appartements. Floraison un an environ après le semis.

Chacun de mes paquets porte les époques et modes des semis de chaque variété

# EMPLOI DES PRINCIPALES GRAINES DE FLEURS

Les chiffres indiquent les distances moyennes en centimètres, ordinairement observées dans les plantations entre les plantes ou touffes de plantes.

## CHACUN DE NOS PAQUETS PORTE LES EPOQUES ET MODES DE SEMIS DE CHAQUE VARIETE

**Pour bordures.** — *Ageratum* nain (25). — *Alysses* (30). — *Arab.* (30). — *Asperule* (25). — *Balsamine* naine (25). — *Campanule* Miroir-de-Vénus (30). — *Capucines* naines (80). — *Célosie* naine (30). — *Centauree candidissima* (25). — *Cinéraire maritime* (30). — *Clarkia* (20). — *Collinsia* (20). — *Coquelourdes* naines (25). — *Coréopsis* nains (25). — *Crepis* (25). — *Cuphea* (25). — *Eschscholtzia* de Californie (20). — *Gamolepis* (25). — *Immortelles* naines (25). — *Julienne de Mahon* (20). — *Kauffussia* (20). — *Leptosiphon* (15). — *Lobelia Erinus* (25). — *Muffier* nain (25). — *Myosotis* (20). — *Nemophila* (25). — *Nierembergia* (20). — *Nigelle* de Damas (20). — *Œillet Mignardise* (21). — *Œillet de Chine* (20). — *Œillet d'Inde* nain (20). — *Pensées* (33). — *Pétunias* nains (40). — *Phlox* de Drummond nain (20). — *Pourpier* (25). — *Pyrèthre doré* (25). — *Reine-Marguerite* naine (25). — *Résédas* (25). — *Rose-d'Inde* naine (25). — *Salpiglossis* nain (10). — *Saponaire* de Calabre (20). — *Scabieuse* des jardins (40). — *Senecion* des Indes nain (20). — *Silène pendula* (20). — *Soucis* (30). — *Tagetes* (25). — *Thlaspi* nain (20). — *Venidium* (45). — *Verveines* (25). — *Viscaria* (25). — *Zinnia* Mignon ou Lilliput (20).

**Pour MASSIFS et CORBEILLES.** — *Adonide* goutte-de-sang (30). — *Ageratum* (30). — *Alonzoa* (40). — *Alysse corbeille d'or* (15). — *Alysse odorant* (30). — *Amarante* crête-de-coq (35). — *Anthémis* (30). — *Balsamines* (40). — *Begonia* semperflorens (25). — *Belle-de-jour* (30). — *Belle-de-nuit* (50). — *Brachycome* (25). — *Cacalie* (25). — *Calandrinia* (20). — *Capucines* naines (80). — *Chardons* (50). — *Chrysanthèmes annuels* (35). — *Clarkia* (40). — *Collinsia* (20). — *Coquelicots* (30). — *Coquelourdes* (50). — *Coréopsis* (40). — *Crepis* (25). — *Cynoglosse* (20). — *Dahlias* nains (50). — *Erysimum* (25). — *Eschscholtzia* (20). — *Gaillarde* (40). — *Giroflées* (30). — *Godetia* (25). — *Immortelles* (35). — *Impatiens* (35). — *Julienne de Mahon* (20). — *Lin à grande fleur* (20). — *Lobelia Erinus* (25). — *Mimulus* (35). — *Mufliers* (35). — *Myosotis* (25). — *Nemesia* (25). — *Nemophila* (25). — *Nierembergia* (25). — *Nigelles* (25). — *Œillet Marguerite* (25). — *Œillet de Chine* (25). — *Œillet de Poète* (35). — *Œillet d'Inde* nain (25). — *Pavots* (30). — *Pélagonium* (30). — *Pensées* (30). — *Pétunias* nains (40). — *Phlox* de Drummond nain (20). — *Pieds-d'alouette* nain (25). — *Pois de senteur* nain (30). — *Pourpier* (25). — *Reines-Marguerites* (40). — *Résédas* (30). — *Rhodanthe* (30). — *Rose d'Inde* (50). — *Salpiglossis* (15). — *Saponaire* de Calabre (20). — *Sauge* (*Salvia*) splendens (50). — *Scabieuses* (40). — *Senecion* des Indes (40). — *Silène pendula* (20). — *Souci* double (30). — *Tagetes* (25). — *Thlaspi* annuels (35). — *Venidium* (45). — *Verveines* (25). — *Viscaria* (25). — *Zinnias* (40).

**Pour GRANDS MASSIFS et PLATES-BANDES.** — *Amarante* à feuillage (45). — *Célosie* (40). — *Centauree d'Amérique* (50). — *Cosmos* (80). — *Dahlias* hauts (100). — *Datura* (60). — *Ipomopsis* (40). — *Ketnie* (80). — *Lavatière* à grande fleur (35). — *Lin* pourpre (20). — *Lupins* (40). — *Mais* (50). — *Malope* (50). — *Mauve frisée* (40). — *Mauve d'Alger* (80). — *Molène* (70). — *Œillet d'Inde* grand (40). — *Pavots* (30). — *Pieds-d'alouette* des blés (35). — *Ricins* (100). — *Rose-d'Inde* (50). — *Sauge* (*Salvia*) splendens (50). — *Soleils* (70). — *Tabacs* (90). — *Zinnias* (40).

**Plantes à FEUILLAGE ORNEMENTAL et pouvant être isolées sur pelouses.** — *Acanthe* à large feuille (isoler). — *Amarante* à feuillage (45). — *Balisters* (*Cannas*) (80). — *Bocconia* (isoler). — *Choux frisés* et panachés (50). — *Lavatière* en arbre (60). — *Mais* panaché (50). — *Musa divers* (isoler). — *Persicaire* (40). — *Ricins* (100). — *Sauge* argentée (60). — *Solanums* (80). — *Tabacs* (90).

**Plantes à feuillage coloré pour MOSAIQUES et BORDURES.** — *Begonia* semperflorens (25). — *Centauree candidissima* (25). — *Cinéraire maritime* (30). — *Coleus* (35). — *Perilla* (40). — *Pyrèthre doré* (25).

**Plantes vivaces pour MASSIFS et PLATES-BANDES permanents.** — 1<sup>re</sup> HAUTES : *Achillée* (60). — *Aconit* (100). — *Ancolies* diverses (40). — *Asters* vivaces (60). — *Balister* (*Canna*) (80). — *Chrysanthèmes* vivaces (50). — *Digitales* (50). — *Fraxinelle* (50). — *Gaillarde* vivace (40). — *Giroflée* jaune (40). — *Gypsophila paniculata* (50). — *Lin* vivace (40). — *Lobelia* vivace (40). — *Lupin polypnylle* (70). — *Lychnis* (40). — *Mufliers* grand et demi-nain (35). — *Orobe* (40). — *Pavots* vivaces (50). — *Pentstemons* (50). — *Phlox* vivace (50). — *Physalis* (50). — *Pieds-d'alouette* vivace (50). — *Potentille* (40). — *Rose-Trémière* (90). — *Scabieuse* du Caucase (50). — *Rosier multiflore* (50). — *Tritoma* (35). — *Valériane* (50). — *Verge d'or* (60).

2<sup>e</sup> BASSES : *Alysse* corbeille-d'or (15). — *Aubrietia* (25). — *Campanule* carpatia (35). — *Gentiane* acacule (25). — *Gerardia* (20). — *Œillet* des fleuristes (25). — *Œillet Mignardise* (20). — *Œillet de Poète* (35). — *Oxalis* (15). — *Primevère* des jardins (20). — *Statice* *Armeria* (10). — *Thlaspi* vivace (35).

**Plantes grimpantes annuelles pour fenêtres, treillages, murailles, troncs d'arbres dénudés, etc.** — *Capucines* grandes (80). — *Cobée* (100). — *Coloquintes* (80). — *Courges* (80). — *Dolique* (80). — *Eccremocarpus* (100). — *Haricots* d'Espagne (60). — *Houblon* (80). — *Ipo-mées* (40). — *Lophospermum* (50). — *Maurandia* (50). — *Mina lobata* (80). — *Pois* de senteur (40). — *Volubilis* (40).

**Plantes grimpantes vivaces.** — *Boussingaultia* (80). — *Clématite* (50). — *Concombre* vivace (50). — *Loasa* (70). — *Pois* vivace (80).

**Plantes à longues tiges pour BOUQUETS et VASES.** — *Ancolies* diverses (40). — *Asters* vivaces (60). — *Centauree impériale* (30). — *Centauree Barbeau* (30). — *Chrysanthèmes annuels* (35). — *Chrysanthèmes* vivaces (50). — *Coquelicots* (20). — *Coreopsis* grands (40). — *Cosmos* (80). — *Dahlias* (50 à 100). — *Digitales* (50). — *Gaillardes* (40). — *Gaura* (60). — *Giroflées* (30). — *Glaieuls* (25). — *Gypsophila paniculata* (50). — *Hellébore* (50). — *Lobelia* vivace (40). — *Lupins* annuels (40). — *Lupins* vivaces (70). — *Matricaires* (30). — *Montbretias* (10). — *Muflier* grand (35). — *Œillets* (30). — *Pavots* annuels (30). — *Pavots* vivaces (50). — *Pentstemon* (50). — *Phlox* vivace (50). — *Pieds-d'alouette* divers (25 à 50). — *Pois* de senteur. — *Pois* vivace. — *Pyrèthre* rose (40). — *Reines-Marguerites* (40). — *Résédas* (30). — *Rose-d'Inde* (50). — *Salpiglossis* hybride (15). — *Sauge* (*Salvia*) splendens (50). — *Scabieuse* (40). — *Soleils* (70). — *Stevia* (50). — *Verveines* (25). — *Zinnias* (40).

**Pour APPARTEMENTS, JARDINS D'HIVER, VERANDAS, BOWWINDS.** — *Ageratum*. — *Légontas*. — *Browallie*. — *Calcéolaire*. — *Cinéraire* hybride. — *Coleus*. — *Cuphea*. — *Cyclamen*. — *Fuchsia*. — *Giroflées*. — *Gloxinias*. — *Héliotrope*. — *Impatiens* Sultani. — *Lantana*. — *Lobelia* Erinus. — *Matricaire*. — *Mimulus*. — *Musa*. — *Œillets*. — *Pervenche*. — *Pétunias*. — *Primevère* Obconica. — *Primevère* de Chine. — *Reines-Marguerites*. — *Résédas*. — *Rhodanthe*. — *Soucis*. — *Streptocarpus*. — *Tabacs*.

**Pour JARDINIÈRES, SUSPENSIONS, APPARTEMENTS, FENÊTRES, etc.** — *Abronia*. — *Alysses*. — *Asparagus* Sprengeri. — *Capucines*. — *Centauree candidissima*. — *Cinéraire maritime*. — *Clintonia pulchella*. — *Coleus*. — *Fraisier* des Indes. — *Fuchsia*. — *Glaciale*. — *Héliotrope*. — *Impatiens* Sultani. — *Lin* cymbalaire. — *Maurandia*. — *Nierembergia*. — *Pélagoniums*. — *Pensées*. — *Pétunias*. — *Pourpier*. — *Souci*.

**Plantes à FLORAISON PRINTANIERE.** — *Alysse* corbeille d'or (15). — *Alysse* corbeille d'argent (30). — *Anémones* (15). — *Arabis* (30). — *Aubrietia* (25). — *Giroflées* (30). — *Julienne de Mahon* (20). — *Lin* vivace (40). — *Myosotis* (25). — *Nycterina* (35). — *Pâquerettes* (20). — *Pensées* (30). — *Primevères* des jardins (20). — *Saponaire* de Calabre (20). — *Saxifraga Huetiana* (15). — *Silène pendula* (20). — *Thlaspi* vivaces (35). — *Violettes* (20).

**Pour BOUQUETS SECS.** — *Acroclinium* (30). — *Amarantoïde* (25). — *Ammobium* (35). — *Célosie* (40). — *Graminées* ornementales. — *Gypsophila paniculata* (50). — *Immortelles* (35). — *Lunaire* (50). — *Physalis* (50). — *Rhodanthe* (30). — *Statice*.

**Graminées ornementales.** — *Agrostis* (25). — *Avoine* animée (50). — *Briza* (30). — *Canche* élégante (35). — *Gymnotrix* (80). — *Cyperium* (150). — *Hordeum* (30). — *Lagurus* (40). — *Lamarckia* (20). — *Larme-de-Job* (45). — *Mais* panaché (50). — *Stipa* (25).

**Plantes odorantes.** — *Abronia* (60). — *Alysse* odorant (30). — *Asperule* odorante (30). — *Auricule* (25). — *Basilics* (30). — *Centauree Barbeau* (30). — *Cyclamens* (30). — *Datura* (60). — *Enothères* grandes (50). — *Enothère* rose (20). — *Freesia*. — *Giroflées* (30). — *Héliotrope* (30). — *Humea* (50). — *Hyssope* (30). — *Julienne* des jardins (40). — *Lupin changeant* (70). — *Mauve* musquée (40). — *Mé-lilot*. — *Mimulus* (35). — *Muguet* (20). — *Œillet* des fleuristes (25). — *Œillet Mignardise* (20). — *Œillet* superbe (30). — *Pétunia* blanc (40). — *Phlox* vivace (50). — *Pois* de senteur. — *Primevère* de jardins (20). — *Résédas* (30). — *Tabac* blanc odorant (90). — *Thlaspi* odorant (35). — *Thym* (30). — *Valériane* (50). — *Verveines* (25). — *Violettes* (20).

**Pour exposition demi ombragée, sous bois, etc.** — *Aconit* (100). — *Ancolies* (40). — *Anémones* (15). — *Asperules* (25). — *Auricule* (25). — *Balsamines* grandes (40), naines (25). — *Bégonias* (25). — *Campanules* (35). — *Centauree Montana* (50). — *Clintonia* (15). — *Cyclamen* d'Europe (25). — *Dielytra* (40). — *Digitales* (50). — *Gentiane* (25). — *Hellébore* (50). — *Heuchera* (30). — *Impatiens* (35). — *Lin* (25). — *Lins* (30). — *Lobelia* Erinus (25). — *Lobelia* vivace (40). — *Lunaire* (50). — *Lupin* changeant (70). — *Matricaire* (30). — *Mimulus* (35). — *Mufliers* (35). — *Muguet* (20). — *Myosotis* (25). — *Nemophila* (25). — *Œillet* superbe (30). — *Orobe* noir (40). — *Pâquerettes* (20). — *Pavots* vivaces (50). — *Pensées* (30). — *Pervenches* (40). — *Pieds-d'alouette* (25 à 50). — *Primevère* des jardins (20). — *Primevère* du Japon (25). — *Saxifraga hypnoides* (15). — *Schizanthus* (40). — *Soucis* (30). — *Verge d'or* (*Solidago*) (60). — *Violettes* (20).

**Pour rocailles, vieux murs, troncs d'arbres, talus, etc.** — *Abronia* (60). — *Androsace coronopifolia* (10). — *Adonide* de printemps (30). — *Alysse* corbeille d'or (15). — *Ancolies* (40). — *Arabis* (30). — *Asperules* (25). — *Aubrietia* (25). — *Auricule* (25). — *Calandrinia* à ombelle (20). — *Campanule* Carpatia (35). — *Capucines* naines (80). — *Centauree Montana* (50). — *Cyclamen* d'Europe (25). — *Digitales* (50). — *Ficoïde* (20). — *Fraisier* des Indes (20). — *Gentiane* acacule (25). — *Giroflées* jaunes (40). — *Glaciale* (30). — *Gnaphalium* (10). — *Heuchera* (30). — *Julienne* de Mahon (20). — *Leptosiphon* (15). — *Lin* cymbalaire (25). — *Lobelia* Erinus (25). — *Lychnis* des Alpes (20). — *Molène* (70). — *Mimulus* musqué (20). — *Muflier* nain (25). — *Myosotis* (25). — *Nemesia* (25). — *Orobe* (40). — *Oxalis* (15). — *Pâquerettes* (20). — *Pourpier* (25). — *Primevères* des jardins (20). — *Résédas* (30). — *Saxifraga* (15). — *Statice*. — *Thlaspi* vivaces (35). — *Verger* d'or (60). — *Verveines* (25). — *Violettes* (20).



Tous nos paquets, pour la plupart illustrés d'une jolie figure en chromolithographie, représentent le port de la plante, la couleur et la forme des fleurs, en outre, d'une manière exacte : le nom technique français, la famille, la durée de la plante, **annuelle**, **bisannuelle**, **vivace**, etc., les époques du semis et du repiquage, les modes de culture les plus avantageux et l'époque de la floraison.

### Signes et Abréviations employés dans la Liste Générale de Fleurs

- ° plante annuelle. Se sème, fleurit et périt la même année.
- ♂ plante bisannuelle. Fleurit et périt l'année suivant le semis.
- 2 Plante vivace. Fleurit l'année suivant le semis et dure plusieurs années.

- 2 °, plante vivace pouvant être cultivée comme annuelle si elle est semée de bonne heure.
- ° 2, plante vivace traitée comme annuelle.
- §, plante grimpante.

Les prix figurant sans mention de quantité sont les prix du « paquet ».

#### 5240. **ABRONIA umbellata** ° 2 § ... 1.50

Plante à rameaux trainants, employée pour la décoration des rochers et terrasses. Fleurs rose lilacé, odorantes. Sol léger, exposition chaude. H. 25.

#### 5242. **ACANTHE à large feuille** 2 ... 2.50

Plante à beau et large feuillage à isoler sur pelouses. Ornementale dès la deuxième année. Toutes terres, exposition chaude. H. 1-2 m.

#### 5250. **ACHILLEA ptarmica flore pleno** 2 2.50

Plante rustique, à fleur blanche, pour plates-bandes et fleurs coupées. H. 70.

#### 5254. **ACONIT Napel** 2 ... 2.—

Pour massifs et pour bouquets. Fleurs bleu intense de mai en août. Semé au printemps. fleurit la deuxième année. Sol ombragé. H. 1 m.

#### 5261. **ACROCLINIUM double varié** ° ... 1.50

Les fleurs coupées jeunes se conservent à l'état sec comme les Immortelles. H. 35.

### ADONIDE

#### 5280. **Goutte de sang** ° ... 1.25

Fleurs rouges pour bordures et fleurs coupées. H. 40.

#### 5281. **de printemps A. vernalis** 2 ... 2.50

Fleurs jaunes de mars en avril. Convient pour rochers. Fleurit depuis la troisième année. Terre de bruyère. H. 25.

#### 5283. **AGATHEA amelloides**.

Aster du Cap 2 ... 1.25

Plante formant des touffes compactes. Très jolie fleur bleu de ciel, à disque jaune. Fleurit l'année même du semis. Plates-bandes, bordures, potées. H. 1 m.

### AGERATUM

Dans les plates-bandes et corbeilles, les jaunes si intenses des Eillets d'Inde, Rose d'Inde, les blancs vigoureux des Leucanthemum, les couleurs éclatantes des Salvia, Bégonia semperflorens etc., sont atténués et harmonisés par le délicat bleu gris des Ageratum.

Floraison de juin à octobre. Toutes terres, toutes expositions.

Exemple : Tapis de 1/4 Ageratum du Mexique nain Victoria bleu d'azur. 1/4 Centaurea candidissima, 1/4 Bégonia gracilis lumineux, 1/4 Eillets d'Inde, la Légion d'honneur ; le tout en plantation mélangée. Parsemer de touffes de Montbrétias (Voir Oignons à fleurs). Bordure en Pyrèthre doré.

#### 5290. **du Mexique nain compact boule**

**bleue** ° 2 ... 3.—  
Grande fleur bleu foncé. H. 20.

#### 5297. **du Mexique nain Victoria** ... 2.—

Fleur bleu pâle à centre blanc. H. 20.

#### 5326. **très nain multiflore bleu (Etoile**

**bleue)** H. 15. ... 3.25

#### 5340. **AGROSTIS élégant** ° ... 1.50

#### 5353. **ALONZOA myrtifolia écarlate** ° 2 3.50

#### 5360. **ALSTROEMERE du Chili** 2 ... 5.—

Plantes convenant particulièrement à l'ornementation des plates-bandes. Floraison de juin en août. H. 1 m.

### ALYSSE

#### 5372. **Corbeille d'or compact** 2 ... 3.—

S'utilise pour l'ornementation des rochers. Semer d'avril en juillet. Tous terrains, toutes expositions. Très employée pour bordures vivaces. H. 15.

#### 5376. **Odorant. Corbeille d'argent** ° ... 1.25

2 gr. 3.—

Jolie plante rustique donnant tout l'été en extrême abondance de petites inflorescences en grappes odorantes blanc pur. H. 20.

### AMARANTE CRÊTE-DE-COQ

Les corbeilles uniquement composées d'A. Crête-de-Coq ont une somptuosité de couleurs, un aspect brillamment velouté qui captive l'œil et force l'admiration. Planter en sol riche, exposé au soleil. Arroser abondamment, au pied, pendant les grandes chaleurs.

#### 5390. **Crête-de-Coq variée** ° H. 50 ... 3.75

#### 5400. **Crête-de-Coq naine variée, choix**

extra Haut. 30 cm. ... 2.50

#### 5305. **Impérial nain bleu (Corbeille**

**bleue)** ... 5.75  
Variété se produisant assez fidèlement de semis. Port compact, tout indiqué pour bordures. H. 10.

#### 5321. **très nain multiflore blanc** H. 15 3.25

### AMARANTE

Ces Amarantes n'ont rien de commun, comme forme et emploi avec l'Amarante Crête-de-Coq.

Ce sont des plantes annuelles à feuillage ornemental très brillamment coloré qui se disposent en groupes isolés. Toutes terres, exposition chaude, arrosages copieux.

#### 5465. **à feuille rouge naine** ° H. 50 ... 2.50

#### 5483. **melancholicus Ruber** H. 1 m. ... 1.50

#### 5490. **Queue de Renard**. H. 80 3 gr. 3.75 2.—

#### 5501. **tricolore**. ... 1.25

Feuillage jaune et rouge teinté de vert. H. 1 m.

#### 5516. **AMARANTOIDE variée** ° H. 30 ... 1.50

### ANCOLIES

Il est peu de plantes vivaces aussi méritantes que les Ancolies. Rustiques, florifères, elles sont au premier printemps le plus bel ornement des massifs et des plates-bandes.

#### 5576. **des jardins hyb. double variée** 2 2.50

Coloris très nouveaux H. 1 m.

#### 5593. **Hybride de cœrulea variée** ... 3.75

Race vigoureuse et rustique, renfermant une infinie combinaison de teintes délicieusement nuancées. H. 80

5610. **ANEMONE** des fleuristes simple 24 1.50  
Pattes d'Anémones. Voir Oignons à fleurs

5655. **ANTHEMIS frutescent** 24 ... 2.—  
Fleurs blanches très nombreuses. Se cultive fréquemment en pots ou bacs et continue à fleurir tout l'hiver rentré en appartement ou orangerie. H. 1 m.

5671. **ARABIS alpina**. Corbeille d'argent 24 ... 2.50  
Charmante plante vivace à fleur blanc pur, floraison très précoce. Très propre pour bordures. H. 20.

## ASPARAGUS

5700. **Plumosus nanus** 24 ... 3.—  
Gracieuse plante à rameaux très légers, employés pour bouquets, garnitures d'appartements, etc.

5710. **Sprengeri** ... 3.—  
Plante ornementale très vigoureuse, précieuse pour suspensions et garnitures florales.

5732. **ASPERULE odorante** 24 ... 3.—  
Fleur blanche, pour bordures et potées. H. 20.

## ASTER

5750. **alpinus** 24 ... 2.50  
Fleur bleu clair, à utiliser pour faire d'intéressantes bordures vivaces. Plante très florifère. H. 20.

5771. **vivace varié, choix extra** 24, ° ... 3.50  
Belle plante à floraison soutenue, abondante et variée, de grand effet ornemental. H. 75 cm. à 1 m. 50.  
de Chine. Voir Reine-Marguerite simple.

## AUBRIETIA

Extrêmement rustique, à floraison précoce. S'emploie le plus souvent sur un seul rang en bordure et aussi en massifs.

Exemple : Centre en Alysse Corbeille d'Or parsemé d'Iris germanica, puis un rang de Thlaspi toujours vert et bordure d'Aubriétia.

5802. **hybride en mélange** ... 3.—

5803. **deltoïde** 24 ... 4.—  
Fleur bleu lilas. H. 10.

5804. **purpurea** ... 3.—  
Fleur bleu violet, plus grande que l'A. deltoïde. H. 15.

## AURICULE

5827. **Liégeoise variée, choix extra** 24 ... 5.—  
Une des meilleures plantes pour la culture en pots ou en caisses. Fleurs finement odorantes. H. 25.



Arabis Alpina

## BALSAMINES

Une des plantes les plus décoratives et les plus employées pour former des massifs d'été et d'automne, prospèrent surtout dans les sols riches et réclament pendant les chaleurs de copieux arrosages.

Exemple de décoration à l'ombre : Un ou plusieurs rangs de Pervenches de Madagascar ou encore d'Impatiens Sultani ; puis un ou plusieurs rangs de Balsamine et de Bégonias tubéreux alternés ; bordure en Bégonia semperflorens compact. Se prête très bien à la culture en pot. Eviter de planter trop serré.

5921. **double variée** ° ... 1.50

5941. **Camelia extra-double variée** ... 2.50

5 gr. 4.—

Fleurs d'une grande perfection de forme bien doubles. H. 50.

Nouveautés en teintes séparées ... 4.—

5942. **blanc** 5944. **écarlate ponctué**

5946. **rose** 5949. **violet ponctué**

6022. **double naine (Buisson Fleuri), varié** 4.—  
H. 30.

## BÉGONIAS

Les Bégonias semperflorens et gracilis semés au printemps sur couche, peuvent servir la même année à former des massifs ou des bordures. Le B gracilis est d'un bois moins gris et d'un port léger et plus divergent, la floraison apparaît mieux hors du feuillage, et est plus rustique au plein soleil.

Exemple : Fond de tapis d'Alysse Corbeille d'argent parsemé de Cannas à feuillage pourpre (à 1 m. de distance) et de Bégonias lumineux. Bordure d'une bande de Pyrèthre doré entre deux rangs de Bégonias semperflorens nain compact rouge feu.

6050. **BEGONIA Discolor** 24 ° (tubéreux) 3.50

Feuillage ornemental, couvert de fleurs rose tendre. Demande un endroit ombragé.

### BÉGONIAS SEMPERFLORENS

6072. **Semperflorens rouge Vernon** ° 24 3.50

Fleurs rouge foncé, feuillage de tout premier mérite pour bordures et massifs exposés au soleil. H. 35.

6091. **Semperflorens Albert Martin** ... 4.—

Fleurs rouges, feuillage bronzé. H. 35.

6094. **Semperflorens Rosabella** ... 7.—

Plante à grandes fleurs rose clair luisant, formant de ravissantes bordures. H. 15.

6096. **Semperflorens nain compact blanc**

la neige ... 10.—  
H. 25.

6109. **Semperflorens « Liebling » rose** ... 7.50

Variété de premier plan donnant une profusion de fleurs mises en relief par un feuillage d'un beau vert. H. 15.

6112. **Semperflorens « Marché de Genève »** ... 7.50

Obtention merveilleuse, écarlate luisant, feuillage bronzé. H. 15.

### BÉGONIAS GRACILIS

6115. **Gracilis compact « Tausendchön »** 8.—

Rose, centifolia luisant. De croissance compacte et d'une floribondité se maintenant jusqu'aux premières gelées, cette variété fait le pendant de l'espèce « Marché de Genève ». Ce bégonia est également d'intérieur ; il fleurit très facilement l'hiver. H. 12.

6135. **Gracilis blanc pur Denise** ... 4.—  
A grande fleur blanc pur. H. 25.

6138. **Gracilis nain Emmeline** ... 7.50  
Rose carminé. H. 10.

6140. **Gracilis nain Lumineux** ... 7.50  
Fleur écarlate vif. Feuillage rouge bronzé très foncé. H. 10.

6142. **Gracilis Gloire de Châtelaine** ... 6.—  
Rose. H. 20.

6149. **Gracilis Carmen (nouveau)** ... 6.—  
Feuillage foncé luisant, fleur rose vif. H. 30.

6150. **Gracilis Rose de Bois de Vaux** ... 7.—  
Compact, d'une floraison surprenante Rose foncé. H. 15.

6151. **Gracilis Heterosis Stuttgart** ... 8.—  
Variété de grand mérite dans les coloris rose carmin. H. 25. (Nouveauté 1939).

### BÉGONIAS TUBÉREUX

6171. **hybride erecta varié extra** 24 ° ... 6.—  
Graines récoltées sur des variétés d'élite et nouvelles.

6213. **hybride erecta cristata varié** ... 7.50

Très intéressante variété présentant de magnifiques coloris. Les pétales sont garnis, à leur face supérieure, d'une sorte de crête frangée, d'un joli et singulier effet.

Tubercules de Bégonias. Voir aux Oignons à fleurs.

6227. **hybride double varié** ... 9.—

Graines récoltées sur des variétés d'élite et nouvelles. Dans les plantes venues de semis la duplication ne se prononce, souvent, que quand ces plantes ont atteint leur complet développement.

6300. **Multiflore « Hélène Harms »** ... 12.—

Variété des plus appréciée, fleurissant très bien au soleil ou à l'ombre.

**BASILIC.** Voir Graines potagères.

6240. **BELLE-DE-JOUR variée** ° ... 1.—

10 gr. 2.50  
Plante rustique à semer directement en place. De floraison précoce, elle réussit également bien en tous terrains. H. 35.

6250. **BELLE-DE-NUIT variée** ° ... 1.50

Plante buissonnante, de culture très facile donnant en été et en automne une profusion de larges fleurs très décoratives qui se montrent à la tombée du jour. Toutes terres, à mi-ombre. H. 75.

6277. **BEHOITE Mrs Bradshaw** 24 ... 2.50

Fleur rouge feu. H. 50.

6280. — **Lady Stratheden** ... 4.—

Double jaune d'or.

**BLEUET.** Voir Centaurée-Barbeau.

6333. **BRACHYCOME iberidifolia varié** ° 1.50

Plante rustique à floraison brillante et prolongée, d'un utile emploi dans les bordures et massifs. Ses fleurs rappellent en petit celles de la Cinéraire. H. 30.

Chaque variété séparée ... 2.—

6334. **blanc.** 6335. **bleu.** 6337. **rose.**

6398. **BROWALLE droite variée** ° 24 ... 1.50

Plante très décorative à feuillage vert luisant, formant un buisson couvert tout l'été de larges fleurs bleues et blanches. Recommandables pour la culture d'hiver en pots. Terre légère, exposition chaude. H. 50.

6406. **BUGLOSSE d'Italie** 24 ... 1.50

Fleurs bleu intense. Exposition ensoleillée. H. 1 m. 50.



Calceolaire hybride tigrée



Campanule à grosse fleur Calycanthema



Célosie Triomphe de l'Exposition

## CALCÉOLAIRE

Plantes des plus recherchées pour la décoration des serres tempérées, jardins d'hiver, appartements : tous lieux de température moyenne et abrités du soleil.

6472. **hybride variée** ♂ ... .. 7.—  
H. 50.

6473. **hybride tigrée variée, choix extra.** 8.—  
Graines récoltées sur des plants d'élite à très grande fleur.

6482. **hybride naine tigrée variée, multiflore, choix extra** ... .. 8.—  
Graines récoltées sur des plants d'élite à très grande fleur. H. 30.

6485. **vivace aurea (Pluie d'or)** ♂ 24 ... 10.—  
H. 40.

## CAMPANULES

Des plus universellement connues, ces plantes, de culture très facile sont, dès qu'elles fleurissent, d'un effet très décoratif dans les jardins et précieuses comme fleurs à couper.

Exemple : Corbeille de Campanules à grosse fleur, simple ou double variée, puis un rang de Godétia rubicunda splendens ; bordure de Réséda nain compact pyramidal. Les Campanules se plaisent en toutes terres et toutes expositions et réclament de copieux arrosages.

### CAMPANULES ANNUELLES

6631. **Miroir de Vénus variée.** ♂ ... .. 1.50  
Plante en touffe étalée, florifère. Tapis fleuris, bordures potées. H. 30.

### CAMPANULES BISANNUELLES

6521. **à grosse fleur simple variée** ♂ ... 1.—

Très appréciée dans les jardins pour sa rusticité et la beauté de ses grandes fleurs. Se prête à tous emplois. H. 60.

6551. **à grosse fleur double variée** ... .. 3.—

6581. **à grosse fleur calycanthema variée** 2.—

Race très intéressante dans laquelle le calice, développé en large colerette, double la valeur décorative des fleurs.

Chaque variété séparée ... .. 2.50

6584 Blanc. 6590. Lilas. 6593. Rose.

### CAMPANULES VIVACES

6611. **carpatica variée** 24 ... .. 1.50

Une des plus jolies plantes vivaces à utiliser pour bordures. Floraison magnifique et abondante. Très rustique. H. 25.

6612. **carpatica blanche** ... .. 2.—

6615. **carpatica bleue** ... .. 2.—

6682. **persicifolia à grande fleur** 24 ... 3.—

Forme de jolies touffes fleuries ayant leur emploi dans toutes les parties du jardin. Fleurs bleu pâle. H. 60.

6687. **pyramidale variée** 24 ... .. 2.—

Très robustes, excessivement florifères, conviennent à l'ornementation des plates-bandes, des rocailles. Cultivées en pots, elles décorent agréablement les appartements, fenêtres et balcons. H. 1 m. 50.

6701. **pyramidale blanche** ... .. 2.50

6703. **pyramidale bleue** ... .. 2.50

## CAPUCINES

### CAPUCINES GRANDES (grimpantes)

Le rapide développement des Capucines, leur adaptation à tous les sols et toutes expositions les fait employer dans les jardins comme dans les grands parcs : tonnelles, treillages, scènes paysagères, ruines, vieux arbres, motifs d'architecture, pylônes ou formes diverses isolées, balustrades, etc... Développement de 2 à 5 m. selon les variétés.

Exemple : Fond en Verveine hybride, parsemée tous les mètres de Capucine de Lobbs Spit-Fire sur tuteur droit. Bordure en Pyrèthre parthenium aureum.

6771. **grande variée** ... .. 1.50

6775. **grande Butterfly** ... .. 1.50  
Jaune taché de rouge.

6785. **grande Caméléon** ... .. 2.—  
Coloris variés et changeants, à feuillage foncé.

6831. **hybride de Lobbs variée.** 30 gr. 3.— 1.50

6862. **hybride de Lobbs Spit-Fire** ... .. 1.50  
Ecarlate, orangé. 20 gr. 2.50

6871. **hybride Madame Gunter.** 10 gr. 3.— 2.—

6895. **hybride double « Lueur d'Or »** 375

Plante vigoureuse à fleurs semi-doubles et très odorantes formant une forte touffe d'où s'échappent des tiges rigides ne dépassant guère 0 m. 70.

6896. **hybride double « Lueur écarlate »** 5.—

6897. **hybride double variée** ... .. 5.—  
Ces deux dernières variétés complètent la gamme des coloris de la « Lueur d'Or ».

6898. **Des Canaris T. peregrinum** ... .. 2.50

Espèce très distincte, à feuilles palmées, à fleurs jaune soufre très laciniées et petites. Rameaux très grêles et port tout à fait élégant. Terrains riches et ombragés. H. 3 m.

### CAPUCINES NAINES

Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. Charmante plante de bordure, à coloris extrêmement riches, se plaisant en sols pauvres et ensoleillés, donnant jusqu'à l'entrée de l'hiver une profusion d'éclatantes fleurs jaunes, brunes et rouges.

Exemple : Centre de Zinnia élégant double varié et Capucine naine variée. Bordure de Pétunia nain compact rose vif.

6901. **Tom-Pouce « Princesse Juliana » variée**  
D'un très grand mérite pour parterre vu son port compact. 2.50  
30 gr. 4.50

6914. **Caméléon** ... .. 2.50  
Jaune clair et rouge. Touffes compactes et vigoureuses, couvertes, sur le même pied, de fleurs de coloris variés et changeants d'un effet gracieux. Belles bordures.

6924. **Impératrice des Indes** 30 gr. 4.50 2.—  
Fleurs d'un chaud coloris rouge cuivré foncé velouté; feuillage très foncé violacé, permettant d'obtenir des contrastes avec les variétés à feuillage clair.

6995. **Reine des Tom-Pouce variée** ... .. 2.50  
20 gr. 4.75

Intéressante race, à feuillage panaché, présentant une assez grande variété de coloris.

6967. **Double naine odorante « Globe d'Or »** ... .. 3.—

Variété compacte à port trapu, donnant une multitude de grosses fleurs doubles, jaune d'or, odorantes. Se prête à la confection de bordures, massifs et potées.

6969. **Double naine odorante variée** 3.—

Nos variétés sont innombrables. Nous osons les proclamer

## CÉLOSIÉ

Plante à coloris vifs et tranchants. D'un magnifique effet en plates-bandes et corbeilles. On la conserve aussi en pots. H. 0 m. 40 à 0 m. 60.  
**Exemple :** Tapis en Campanule carpatia bleue parsemée tous les 0 m. 80 de Célosie à panache Triomphe de l'Exposition, bordure en Pyrèthre doré.

7042. à panache Triomphe de l'Exposition variée ° ... .. 2.50

## CENTAURÉES

7081. Ambrette (musquée) variée ° ... 2.25  
 Plante rustique pour plates-bandes. Fleurs parfumées excellentes pour couper. H. 70.

7111. Impériale à très grande fleur variée 1.50  
 5 gr. 3.—  
 Magnifique variété dépassant toutes les autres comme élégance et beauté.

7141. Odorante à grande fleur variée 1.75  
 5 gr. 3.50  
 Variété se prêtant admirablement à la confection des bouquets, grâce à la grandeur et à la légèreté de ses fleurs finement laciniées, supportées par un long pédoncule. H. 50 à 60.

7161. Barbeau (Bleuet) varié ° ... .. 1.—

7171. Barbeau (Bleuet) double varié ... 2.—

7177. Barbeau (Bleuet) double bleu ... 2.50  
 Plante de bonne tenue, à tiges rigides, portant des fleurs assez grandes, d'un superbe coloris bleu, très recherchées pour fleurs coupées.

7215. d'Amérique ° ... .. 2.—  
 Fleur bleu lilas. H. 1 m. à 1 m. 20.

7218. de Babylone 21 ... .. 2.—  
 Belle plante pittoresque, feuilles blanc argenté; fleurs jaune foncé. H. 1 m. 50.

7221. Candidissima ° 21 ... .. 3.75  
 Plante à feuillage d'un blanc d'argent remarquable des plus utiles pour bordures et effets de contrastes de couleurs. H. 25.

7225. Depressa (Bleuet de Nice) ° ... 1.50  
 Variété très élégante, à fleur bleu intense. H. 30.

7230. Montana. (Bleuet des montagnes) 21.2.—  
 Très bonnes plantes vivaces, rustiques, excellentes pour bouquets, garnitures de rocailles. H. 30.

7252. CERASTIUM tomentosum 21 ... .. 2.50  
 Feuillage blanc argenté, fleurs blanches, H. 23.

CHEIRANTHUS. Voir Giroflée.

CHEIRANTHUS Allionii. Voir Erysimum nain compact jaune safran.

7260. CHARDON-MARIE δ ... .. 1.50  
 Plante pittoresque à feuillage marbré de blanc. Fleurs pourpres.

7268. CHOUX frisé et panaché Coleus.  
 Excel's'or varié ... .. 3.—  
 Feuillage présentant la coloration de certains Coleus.

## CLARKIA

Jolies plantes, peu délicates, très florifères, d'un port élégant convenant bien pour la décoration des parterres, massifs, plates-bandes, etc. Les fleurs, coupées, sont utilisées à la composition d'élégantes corbeilles. On en forme aussi de très jolies potées. Semer en place, d'avril en juin.

7510. Élégant double varié ° ... .. 1.—  
 Donne à profusion de jolies fleurs aux tons vifs. H. 50.

7528. Élégant double « Salmon » ... .. 3.75

## CHRYSANTHÈMES

## CHRYSANTHEMES ANNUELS

Les Chrysanthèmes annuels sont rustiques, à formation rapide, à floraison abondante et continue. Ils s'emploient beaucoup pour la confection des plates-bandes et bordures et conviennent particulièrement pour la fleur à couper.

**Exemple :** Centre en Chrysanthèmes à carène varié, parsemé de Cannas, puis un rang de Bégonias Vernon en bordure, suivi d'un rang de Lobelia Erinus blanc.

7302. des Jardins double varié ° ... .. 1.—  
 5 gr. 3.75

Particulièrement résistant aux situations ensoleillées et aux terrains arides et secs. H. 1 m.

7304. des Jardins double blanc ... .. 2.50

7340. A carène hybride de Burridge varié 1.50

7343. A carène hybride double varié ... 2.50

7350. double blanc Robe de mariée ... 1.50  
 Excellente plante pour bouquets et de très bel effet en corbeilles. H. 30.

7352. Segetum Etoile d'Or 5 gr. 3.75. 1.—  
 Plante à larges fleurs d'un beau jaune d'or. De très bel effet, en plates-bandes et parmi les plus élégantes et les plus jolies pour vases et bouquets. H. 60.

## CINÉRAIRES

Magnifique plante couverte de larges fleurs aux coloris très variés, de superbe effet pour la décoration des appartements et des serres demi-ombragées au printemps.

7431. Hybride à grande fleur variée ... 5.—

7434. Matador, écarlate ... .. 7.50

7435. Pink Pearl, rose ... .. 7.50

7438. Bleu d'azur ... .. 7.50

7439. Kermosina, cramoisi ... .. 7.50

7440. Robe de velours, violet foncé velouté ... .. 8.—

7441. Rosamonde, rose centre blanc ... 7.50

7443. hybride à très grande fleur variée 7.50

7470. hybride à grande fleur naine variée ... .. 7.50  
 Variété à grande fleur convenant tout spécialement pour potées.

## CHRYSANTHEMES VIVACES

7383. Maximum (Leucanthemum) à grande fleur Orphée 21 ... .. 3.75

Plantes robustes donnant de superbes fleurs (grandes Marguerites blanches) de formes assez diverses. Ils conviennent à l'ornementation des plates-bandes et grands massifs; leurs fleurs, coupées, sont parmi les plus précieuses pour bouquets. H. 1 m.

7384. Maximum à grande fleur « Galathée » 1.50

Fleur très large à plusieurs rangs de ligules superposées constituant un acheminement vers la duplication. H. 80.

7385. Maximum à grande fleur « Etoile d'Anvers » ... .. 2.—

Nouvelle race de Marguerite à grande fleur blanche. H. 1 m.

7400. du Japon à fleur simple varié ... 3.50

7402. de l'Inde à grande fleur varié ... 3.50

7405. du Japon double varié ... .. 4.—

7478. hybride naine Multiflore varié ... 6.50

Variété convenant également très bien pour potées mais à fleurs plus petites et plus abondantes que la précédente. H. 25.

7480. hybride double varié ... .. 7.50

7485. hybride Polyantha varié ... .. 3.50

Race élevée, très distincte, à larges inflorescences bien dégagées du feuillage, supportées par de longues tiges. Fleurs petites mais très abondantes et de coloris nouveaux et très variés. H. 80.

7487. hybride Polyantha Radiata varié 4.—  
 Fleurs étoilées. H. 60.

7494. maritime Diamant ° 21 5 gr. 5.— 2.—  
 Feuillage argenté couramment utilisé pour constituer les bordures de massifs, corbeilles, plates-bandes. H. 40.



Cinénaire hybride naine à grande fleur

7600. **CLINTONIA Pulchella** ° ... 4.—  
Fleurs bleu maculé blanc. Plante convenant bien pour former des bordures ou des suspensions.

7645. **COBEE. Grimpante** ° 2 § ... 3.—  
2 gr. 6.—

Une des plus jolies plantes grimpantes. Grande fleur violet bleuâtre. Des plus précieuses pour garnir les balcons, les fenêtres, etc. H. 8 m.

**Cocardeau.** Voir Giroflée.

**Cœur-de-Marie.** Voir Dielytra spectabilis.

## COLEUS

7662. **Colosse des Pyrénées** 24 ° ... 6.—  
A feuilles striées carmin sur fond blanc.

7681. **A grandes feuilles colorées, varié**, 6.—  
Graines récoltées sur une collection hors ligne de Coleus à grand feuillage.

7705. **COLLINSIA Bicolore** ° ... 2.—  
Fleurs blanches et lilas, excessivement abondantes et gracieuses, concourant à la décoration des plates-bandes et formant des corbeilles et bordures fraîches et charmantes. H. 30.

7725. **COLLOMIA écarlate. C. coccinea** ° 1.—  
Feuillage élégant dans lequel se détache une abondance de fleurs écarlates. Bordures et massifs. H. 30.

## COLOQUINTE

7740. **en mélange** ° § ... 1.50  
Fruits décoratifs, très curieux par leurs formes et les dispositions de leurs coloris. H. 4 m.

7741. **hybride en mélange, choix extra** ... 3.75  
5 gr. 7.50

Race dans laquelle on rencontre la plupart des formes connues : poire, pomme, orange, etc., à fruits souvent galleux, ornés de panachures originales des plus curieuses et se conservant longtemps secs en appartement.

## COQUELICOT

7814. **double à fleur de Renoncule varié** ° 3.50  
Très rustiques, venant rapidement, sans soins, en tous terrains, les Coquelicots sont très florifères, présentent des coloris variant à l'infini et d'une tonalité toujours agréable. Ils forment des groupes, des corbeilles de toute beauté. H. 50.

7830. **à grande fleur simple Perfection varié** ... 1.50  
Coloris clairs très variés, pétales bordés d'une teinte plus foncée, étamine jaune d'or.

## COQUELOURDE

7840. **des Jardins variée** ° 24 ... 1.—  
Très belles et très abondantes fleurs ressemblant à des Œillets simples. H. 60.

7850. **Rose du Ciel** ° ... 1.50  
Rose tendre et blanc. Très jolie plante annuelle, fleurissant l'été et formant de délicieuses corbeilles. H. 35.

**Coqueret.** Voir Physalis.

**Corbeille d'Argent.** Voir Thlaspi, Alysse Arabette, Cynoglosse.

**Corbeille d'Or.** Voir Alysse.

## COREOPSIS

Bonne plante annuelle, rustique et florifère. De grand intérêt pour la fleur coupée ainsi que pour les plates-bandes et corbeilles.

Exemple : Cosmos à fleur pourpre et Gauc mélangés au centre, ensuite un rang de Coreopsis, bordure en Agératum Impérial nain bleu.

7901. **hybride en superbe mélange** ° ... 2.50  
Variété contenant de superbes coloris, bien varié. H. 60.

7923. **nain compact Etoile pourpre** ... 3.50  
Fleurs étoilées, rouge marocain à reflets pourprés. H. 30.

## COSMOS

Ravissantes plantes rappelant les fleurs du Dahlia simple, avec moins de largeur et plus d'élégance et sont supportées par de longues tiges ; aussi conviennent-elles tout particulièrement pour la fleur coupée. On les plante dans les plates-bandes et en groupes dans les pelouses.

7950. **hybride hâtif à grande fleur varié** 2.—

7958. **hybride à fleur de Dahlia** ° ... 5.—

7970. **hybride hâtif double varié** ... 7.50

7945. **CORYDALIS à feuilles de Fougères** 24 ... 5.—

Plante rustique, à nombreux épis floraux jaune vif; feuillage rappelant celui de certaines Fougères et prenant en hiver une teinte rougeâtre.

7990. **COURGE d'ornement en mélange** ° § ... 1.75

Toutes terres bien exposées. H. 3 m. et plus.

8056. **CUPHEA miniata** ° ... 2.—

Petites fleurs tubulaires rouge vif, pour pots et garniture des corbeilles. H. 30.

## DAHLIAS

Par des semis précoces, faits en février en serre ou sous châssis, on peut jouir de cette belle plante l'année du semis. Arrosages copieux. H. 1 m. à 2 m.

8210. **double à fleur géante varié, extra** 24 ° ... 7.50

8220. **à fleur de Cactus double varié** 7.50

8230. **simple panaché et varié** ... 1.—

8238. **Simple nain hybride « Coltness Gem »**  
Coloris très variés. H. 60. 2.—

8240. **simple à fleur d'Orchidée** ... 7.50

## CYCLAMENS DE PERSE

Feuillage très décoratif. Plante vivace, à cultiver en serre ou sous châssis dans un mélange de terre de bruyère et de terreau.

8080. **à très grande fleur varié** 24 ... 5.75

8132. **à fleur ondulée et frisée varié** ... 8.50

8160. **à fleur d'Orchidée (frisée et ondulée), varié** ... 12.50

8090. **à fleur géante monstrueuse varié** 10.—

Espèce franchement typée qui a fait la fortune des horticulteurs allemands et hollandais.

Chaque variété séparée ... 12.50

8091. blanc.

8092. carmin teinté saumon.

8093. écarlate.

8094. lilas.

8096. saumon teinté améthyste.

8097. rose.

8099. rose à œil sanguin.

## CYNOGLOSSE

8173. **à feuille de lin** ° ... 1.—  
Charmantes fleurs blanches rappelant le Muguet, extrêmement nombreuses. H. 30.

8175. **à fleur de Myosotis** ... 1.—  
Fleur bleu intense. H. 40.

8177. **caelestinum amabile fleur bleue** 2.50  
H. 60.



Coloquinte hybride en mélange



Coquelicot à grande fleur Perfection

8270. **DATURA d'Égypte double varié** ° 1.50  
Plante vigoureuse et de végétation très rapide, donnant de larges fleurs en forme d'entonnoir, d'une odeur pénétrante et délicieuse. Exposition chaude. H. 70.

**Delphinium.** Voir Pieds-d'Alouette.

8290. **DIELYTRA spectabilis (Cœur-de-Marie)** 2l ... 7.50  
Fleur rose vif en grappes. H. 50.

8310. **DIGITALE gloxinioïde variée** ° ... 2.—  
Plante de culture facile, donnant de longues grappes, de larges fleurs, à coloris variés. Pour corbeilles, groupes, bordures de massifs boisés. H. 1 m. 30.

8324. **DIMORPHOTECA aurantiaca hybride varié** ... 2.—  
Très florifères et de coloris bien variés, de très bel effet; expositions ensoleillées. H. 30.

## ESCHSCHOLTZIA

Plante annuelle des plus méritantes pour la facilité de sa culture et la beauté de ses fleurs, qui se montre quelques semaines après le semis de printemps et durent jusqu'à l'automne. H. 40.

8490. **varié** ° 2l ... 1.25  
8495. **en mélange de nouveaux coloris variés** 5 gr. 6.— 3.75  
Nouveautés en teintes séparées ... 4.—  
8496. **blanc.** 8498. **carmin.**  
8499. **doré.** 8500. **orange.**  
8519. **Caniculé « Ramona »** ... 3.—  
Doré cuivré à reflets roses. H. 40.  
8521. **Caniculé « The Geisha »** ... 3.—  
Cramoisi orangé. H. 40.  
8529. **Caniculé « Winsone »** ... 3.—  
Rose saumonné. H. 40.  
8532. **Ecarlate vif (Scarlet beauty)** ... 2.50  
Haut. 0 m. 50.

## ERYSIMUM

8474. **nain compact jaune safran.**  
*Cheiranthus Allionii* ... 1.50  
3 gr. 3.— - 5 gr. 4.50  
Fleurs rappelant celles des Giroflées jaunes mais à fleurs plus petites. Jolies corbeilles printanières. H. 40.  
8475. **Perofskianum orange** ... 1.50  
3 gr. 3.— - 5 gr. 4.50  
Même variété que la précédente, mais à fleur orange.  
8590. **FICOIDE. Mesembryanthemum tricolore variée** ° ... 2.—  
Plante naine, étalée. Fleurs brillantes, rayonnées, lilas pâle avec centre violet foncé et rouge. Très jolie plante pour bordures, tapis fleuris en situations ensoleillées. H. 20.

**Fumeterre.** Voir *Corydalis*.

8640. **FUCHSIA hybride simple varié** 2l 10.—  
Arbuste très ornemental portant à profusion de gracieuses fleurs pendantes à tons rouges violacés, roses et intermédiaires.

8331. **DOLIQUE d'Égypte varié** ° \$ ... 2.—  
Intéressante plante grimpante à fleurs et à gousses violettes. H. 3 m.

8340. **DRACÆNA Indivisa** 2l ... 6.—  
Plantes d'une grande valeur pour l'ornementation des jardins et des serres.

8371. **ECCREMOCARPUS grimpant** ° 2l \$ 1.50  
Fleur rouge orange et feuillage élégant. Expositions chaudes. H. 5 m.

8381. **ECHINOPS Ritro (Boule azurée)** 2l 1.50  
Fleurs en boule bleue, de longue conservation. H. 1 m.

8402. **ENOTHERE de Lamarck** ♂ ... 1.50  
Immenses fleurs jaunes. H. 90.

8533. **Jaune (Carlifornia)** ... 1.50  
Haut. 0 m. 30.  
8535. **Pourpre (Purple Glow)** ... 1.50  
Haut. 0 m. 50.  
8537. **Rouge feu (Vésuve)** ... 1.50  
Haut. 0 m. 50.  
8538. **Double varié** ... 1.50  
8539. **Double blanc** ... 2.—  
Haut. 0 m. 50.  
8540. **Caniculé double « Enchanteresse »** 3.50  
Carmin délicat.  
8542. **Double orange** ... 2.—  
8544. **Caniculé double « Robert Gardiner »** 3.50  
Orange.  
8545. **Caniculé double « Toréador »** ... 3.50  
Rouge orangé.

## GAILLARDES

Plante de grand mérite, donne de magnifiques fleurs rouge-orangé bordé de jaune vif, très propres à la fleur coupée et se conservant longtemps dans les vases. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. Les Gaillardes peuvent très bien s'utiliser pour la décoration des jardins.

**Exemple :** Musa ensète, ou autre plante isolée sur pelouse, entouré de Gaillarde peinte avec bordure en *Bégonia gracilis* rose.

8700. **peinte variée** ... 1.25  
8720. **peinte à fleur double variée** ... 1.50  
5 gr. 3.—  
8740. **vivace à grande fleur variée** ... 2.—  
5 gr. 3.50  
8757. **GALANE barbue hybride variée** 2l 1.—  
Floraison en grappes, très précoce. Terre profonde, saine et fraîche. H. 1 m.  
8802. **GAURA Lindheimeri** 2l ° ... 1.50  
Fleurs blanc rosé en longues grappes, extrêmement employées dans les jardins. H. 1 m. 20.  
8810. **GERBERA Jamesoni hybride varié** 5.—  
Fleurs écarlate orangé.



Gaillarde vivace à grande fleur variée

## GAZON

8825. **Fleuri japonais** ° ... 2.—  
20 gr. 9.50 10 gr. 5.— 5 gr. 2.75  
Fleurettes merveilleuses donnant à profusion de jolies fleurs aux tons vifs, et forment, cultivées en masse, de très belles corbeilles.

8830. **Fleuri d'Orient** ° ... 1.50  
5 gr. 4.— 3 gr. 2.50  
Jolie plante à floraison rapide, d'un bel effet dans les massifs et plates-bandes. Se sème sur place. H. 20.

**Gazon d'Espagne.** Voir *Statice Armeria*.

**Gazon turc.** Voir *Saxifraga hypnoides*.

8842. **GENTIANE à grande fleur** 2l ... 2.—  
Fleurs bleues, en forme de trompette. Pour bordures et rocailles. Terre saine, légère. H. 10.

**Géranium.** Voir *Pélargonium*.

8869. **GERARDIA tenuifolia hybride varié** 2l ° ... 1.—  
Très florifère et de longue durée. Terre légère fertile. Exposition chaude et abritée. H. 40.

8890. **GILIA tricolore varié** ° ... 1.50  
Plante très gracieuse par son port et son abondante floraison. Trouve sa place en plates-bandes, corbeilles, bordures, potées et dans la confection des bouquets. Fleurs odorantes. H. 40.

## GIROFLÉES

Beauté des fleurs, parfum délicat, facilité de culture rendent l'emploi des Giroflées universel dans tous les jardins, elles réussissent en tous les terrains, mais préfèrent une terre fortement engraisée de fumier bien décomposé.

### GIROFLÉES ANNUELLES

(pour plates-bandes et massifs)

8900. Quarantaine variée ... 1.50  
Nombreux rameaux florifères, celui du centre un peu plus haut.

8990. Quarantaine à grande fleur variée  
« Perfection » ... 1 gr. 6.75 3.—  
Espèce plus pyramidale et à rameaux central plus allongé. Belles fleurs plus grandes et de plus forte duplication que dans l'espèce précédente. H. 35.

Chaque variété séparée ... 3.75

8992. Blanche. 8995. Rose. 8999. Grenat.

### GIROFLÉES D'ÉTÉ À LONGS RAMEAUX

(Pour fleur coupée)

9030. d'été Princesse Excelsior variée ... 6.—  
Très précoce. Feuilles amples, rassemblées en rosette. Développe un seul rameau à fleur très vigoureux, à tige longue et dense. Semer directement en place pour la fleur à couper. H. 60.

Chaque variété séparée ... 7.50

9032. blanche. 9044. rose.  
9034. bleu clair. 9040. cramoisie.  
9035. bleu foncé.

9050. Quarantaine remontante à grande fleur variée ... 3.75

C'est la Giroflée annuelle qui convient le mieux, avec la G. Excelsior, pour la fleur coupée. Floraison abondante et continue : rameaux longs et légers.

### GIROFLEES D'HIVER DE NICE

(pour fleur coupée)

Les variétés ci-après sont franchement remontantes, à hampe légère et à grosses fleurs bien doubles. Elles sont très cultivées dans le Midi, pour la fleur à couper vers décembre. H. 50 cm.

En semant : 1° en mars-avril comme les Giroflées annuelles, elles fleurissent de juillet-août jusqu'aux froids, et même jusqu'au printemps si elles sont protégées ; 2° en juin-août comme les Giroflées d'hiver, elles fleurissent en avril-mai, avant celles-ci semées à la même époque.

9090. de Nice à grande fleur variée ♂ 3.75

9100. de Nice Belle de Naples ... 3.75  
Vieux rose.

9106. de Nice blanche ... 3.—

9141. de Nice Souvenir de Cannes ... 2.50  
Marron grenat

9146. de Nice Souvenir de Monaco ... 2.50  
Rouge brillant.

9151. de Nice Souvenir de Nice ... 3.—  
Rose clair.

9162. de Nice Violette de Parme ... 2.50  
Violet clair.

9165. de Nice « Merveille d'Antibes » 5.—  
Blanc pur, race intéressante pour la culture en serre ou sous abri, donnant des tiges fleuries plus belles que toute autre variété.

### GIROFLÉES D'HIVER

bisannuelles à floraison printanière

9270. grosse espèce variée ... 3.50  
Bonne race à grandes et belles fleurs bien doubles. Des plus recommandables pour la garniture des plates-bandes et corbeilles au printemps. H. 60.

9274. grosse espèce à grande fleur  
Dame Blanche ... 3.75  
Grosses fleurs blanches bien doubles.

9278. grosse espèce à grande fleur  
« Diligence » ... 5.—  
Rose brillant.

9279. grosse espèce à grande fleur  
« Célestine » ... 5.—  
Bleu lavande.

Ces trois variétés se recommandent tout aussi bien pour la culture en pots que pour la garniture printanière des massifs.

9280. grosse espèce Cocardeau variée ♂ 3.75  
Fleurs de grandeur exceptionnelle, supportées sur rameau central très allongé et unique.

9302. Empereur variée ♂ 3.—  
Belle race hâtive, touffue, très florifère. Floraison prolongée. Massifs et culture en pots. H. 30.

Chaque variété séparée ... 3.50

9308. rouge sang. 9311. violette.

9304. blanche. 9315. rose.

### GIROFLÉES JAUNES

Pour plates-bandes et massifs printaniers et pour la fleur coupée.

Semer d'avril en juin : repiquer en sol peu riche, mais bien préparé et mettre en place en automne pour floraison au printemps suivant en mars-avril.

Pour corbeilles, soit en plantation exclusive, soit en combinaison avec Pensées, Myosotis, Silènes, Tulipes, Jacinthes, etc.

Exemple : Centre de Giroflée jaune simple variée, parsemée de Tulipes Rembrandt, puis trois rangs de Myosotis des Alpes nain bleu parsemé de Tulipes doubles, bordure de Pâquerette double rouge.

Les variétés à fleurs doubles, plus délicates que les simples, doivent être hivernées sous châssis ou en serre froide.

9351. variée, choix extra ♂ ... 1.50  
10 gr. 4.75 5 gr. 3.—

9361. à fleur brune Goliath H. 60 ... 3.—

9380. Parisienne très hâtive variée ♂ 2.50

Se distingue de toutes les autres Giroflées jaunes par une précocité extraordinaire. Semée dès mars-avril et mise en place en juin, commence à fleurir la même année dès septembre jusqu'aux gelées. Fleurs variant du jaune au brun clair. H. 40 - 60.

9442. double branchue variée ♂ ... 4.75  
H. 40 à 50.

9460. double en arbre variée ... 4.—  
H. 50 à 70.

9466. double naine en arbre variée ... 4.—  
H. 25 à 35.



Giroflée de Nice à grande fleur variée

### GLOXINIA

9520. hybride crassifolia varié 24 ° ... 6.—

Une des plus belles plantes de serre appréciée également pour appartements. Grandes fleurs à magnifiques coloris veloutés. Culture en pot.

9524. hybride à fleur piquetée et tigrée varié 24 ° ... 8.50

Fleurs richement décorées de taches, ponctuations et zébrures de coloris chauds et vifs.

Bulbes de Gloxinias. Voir Oignons à fleurs.

### GODETIA

Jolie plante annuelle de culture facile, à magnifiques fleurs en forme de coupe et à délicats coloris satinés, qu'elle donne tout l'été et en abondance. Pour plates-bandes et massifs.

Exemple : Centre en Godétia « Cygne blanc », puis un rang en Godétia « Azaléa », bordure d'Agératum bleus.

9570. Grand « Sybille Sherwood » ° ... 4.—  
Rose saumon bordé blanc. H. 50.

9611. Double « Azaléa » ... 3.75  
Rose brillant maculé carmin. H. 35.

9615. Double « Cygne blanc » ... 3.50  
Blanc pur. H. 40.

9622. Whitney nain Gloriosa ... 1.50  
Rouge foncé.

9632. Nain double « Bijou » (Sweetheard) ... 4.50  
Rose clair. H. 30.

9640. Nain en mélange ... 1.—

## GYPSOPHILES

9682. **élégant à grande fleur blanc pur** ° 1.—  
10 gr. 3.75
9690. **élégant cramois** ... 5 gr. 2.50 1.50  
H. 40 à 50.
9696. **paniculata** 21 ... 5 gr. 3.— 1.50  
Petites fleurs blanches portées par de multiples et très fines ramifications rigides d'une très grande légèreté. Séchées dans l'obscurité, elles se conservent en bon état et servent à constituer des bouquets perpétuels.
9701. **paniculata double blanc** ... 5.—

9660. **GYNERIUM argenteum** 21 ... 1.50  
Belle et majestueuse plante formant de grosses touffes de feuilles d'où s'élèvent en automne des panicules blancs soyeux très élégants. Plante à isoler sur pelouse. Les panicules secs servent à la décoration des appartements. H. 1 m. 50 à 2 m.

9706. **HARICOT D'ESPAGNE varié** ... 1.25  
30 gr. 3.50  
Plantes annuelles qui concourent, par leurs nombreuses fleurs, à l'ornement des treillages et des bosquets.

## HELIOTROPE

Annuel (vivace en serre). Plante bien connue à cause de sa délicieuse odeur, propre à être cultivée en bordures et en pots. Toutes terres, exposition chaude.

9744. **Madame Bruant** 21 ° ... 3.75  
Violet à centre blanc. Variété précoce, florifère. H. 30
9755. **géant de Lemoine varié** ... 3.75  
Magnifique variété très vigoureuse et à port trapu, à larges inflorescences et odeur très prononcée. Des plus méritantes pour la culture en pots. H. 70.
9763. **géant à grande fleur blanche** ... 3.—  
H. 70 à 80.
9766. **HELLEBORE noir. (Rose de Noël)** 2.50  
Fleurit au milieu de l'hiver. Magnifiques fleurs blanc rosé. Plante vivace des plus recommandables. Terre substantielle et fraîche, exposition demi-ombragée. H. 35.  
Hémérocalle. Voir Funkia.
9772. **HEUCHERA sanguinea splendens** 21 ... 2.50  
Terre fraîche, exposition demi-ombragée, Fleurs rouge vif en grappes très gracieuses.
9816. **HOUBLON du Japon à feuille panachée** ... 2.—  
Plante grimpante annuelle, de végétation rapide, précieuse pour garnir treillages et berceaux. Extrêmement rustique; ne craint ni la chaleur, ni la sécheresse, ni les insectes. H. 5 m.

## IMMORTELLES

9830. **annuelle superbe variée** ... 1.—  
Fleurs très doubles en pompons.
9863. **annuel'e impériale double violette** 2.—  
Fleurs élégantes très utiles pour l'ornement des corbeilles et bordures. Les fleurs séchées sont recherchées pour les bouquets d'hiver. Toutes terres à bonne exposition.
9895. **à bractées double variée** ° ... 1.50  
3 gr. 3.50  
Grosses fleurs globuleuses d'une grande diversité de coloris. H. 1 m.
9911. **à bractées double naine variée** 2.—  
Plantes trapues. H. 30. 3 gr. 4.—
10087. **Impériale Japonaise variée** ... 1.50  
5 gr. 3.—  
Grandes fleurs de 4 à 5 cm. de diamètre, de coloris variés. Recommandable pour situations hautes H. 3 m.

## IMPATIENS

10017. **Sultani hybride en mélange** ° 21 5.—  
Une des meilleures plantes de serre chaude précieuse pour la décoration de la table et des jardins d'hiver, par la richesse et la durée de sa floraison; on peut la planter en plein air, pendant la belle saison, à exposition demi-ombragée. H. 40 à 50.
10030. **Holstii hybride varié** ... 4.—

## IPOMÉES

Vigoureuses plantes grimpantes très employées pour garniture rapide de treillages, balustrades, fenêtres, etc... où elles apportent les coloris bleus et rouges de diverses nuances. Peu délicates quant au terrain, ces plantes demandent par contre les expositions chaudes et ensoleillées.

10107. **à grande fleur bleue** ... 4.—  
Plante donnant une profusion de remarquables fleurs de 10 à 12 cm. de diamètre, d'un délicieux coloris bleu azuré. H. 6 m.
10110. **rubrocœrulea** ° 21 § ... 3.50  
Fleur rouge passant au bleu pourpre.
10117. **Volubilis varié** ° § 10 gr. 3.50 1.—  
Espèce la plus répandue, s'adaptant à toutes les situations, de végétation rapide et de culture facile. H. 3 m.

10166. **JULIENNE des jardins simple variée** 21 ... 2.50  
Plantes robustes, venant en tous terrains; fleurs odorantes, en longues grappes, de mai en juillet. Pour plates-bandes, vases et bouquets.

10225. **KAULFUSSIA amelloïdes varié** ° 1.50  
Forme de petits buissons donnant naissance à d'élégantes fleurs en capitules, convient pour bordures, plates-bandes, etc. H. 25.

## KOCCHIA

10244. **trichophylla** ° ... 5 gr. 3.75 1.25  
Plante annuelle ayant l'apparence d'un arbuste, à feuillage très fin et devenant pourpre à l'automne. Très intéressante. Toutes terres, exposition chaude. H. 1 m.
10245. **Childsii** ... 1.75  
Variété similaire à la précédente, son feuillage reste seulement vert toute la saison.
10252. **LANTANA hybride varié** 21 ... 2.50  
Arbrisseau employé pour l'ornement des serres et parterres. Belles gerbes de fleurs à brillants coloris variés. Toutes terres, exposition ensoleillée; arrosages fréquents. H. 70.



Kochia Childsii.

## LAVATÈRE

10268. **à grande fleur variée** ° 5 gr. 3.75 1.—  
Grandes et belles fleurs, précieuses pour plates-bandes, recherchées aussi pour vases et bouquets, où leurs fleurs, très durables, continuent à s'épanouir. Semer en place, en avril-mai, en tous terrains. La floraison dure de juillet jusqu'à la fin septembre. H. 60.

10286. **à grande fleur rose vif (Loveliness)** ... 5 gr. 2.50 1.50

10300. **LEPTOSIPHON hybride varié** ° 2.—  
Plante se couvrant de fleurs en forme d'étoile. Elle forme, au soleil, des bordures ou des tapis éblouissants. H. 15.

10305. **LEPTOSYNE « Rosette d'or »** ... 4.—  
Fleur double jaune clair. Variété très florifère convenant pour la fleur coupée.

## LIN

10324. **à grande fleur rouge** ° 5 gr. 3.75 1.—  
Plante rustique, à floraison riche et continue, pour plates-bandes et groupes isolés. H. 30.
10342. **vivace bleu** 21 ... 2.50  
Charmante plante à fleur bleu céleste. H. 70.

## LINAIRE

10352. **Cymbalaire (Ruines de Rome)** 21 2.—  
Plantes élégantes, très précieuses pour l'ornement des rocailles et endroits escarpés et pour la garniture des suspensions. Fleurs bleues et violettes. H. 40.
10377. **pourpre varié** ° ... 2.—  
Très belles fleurs, analogues à celles des Mufliers, employées pour l'ornement de la table et la confection des bouquets. H. 30.

10390. **LOASA orange** ° 21 § ... 2.—  
Plante grimpante, à floraison abondante et prolongée. H. 3 m.

## LOBELIA

Plante naine, formant de compactes touffes de fleurs et s'adaptant tout particulièrement à la confection des bordures et mosaïques, et à l'ornementation des massifs.

Exemple : Fond en mélange d'un quart Agérum bleu, d'un quart Bégonia semperflorens Vernon, d'un quart Lobélia Erinus Crystal-Palace, d'un quart Centaurée candidissima; puis un rang de Bégonia gracilis rose, suivi d'un rang de Lobélia Erinus nain compact bleu pur, bordure de Pyrèthre doré.

10427. **nain compact blanc** ° 21 ... 2.50

10434. **nain compact « Corbeille bleue »** 2.50  
2 gr. 4.75  
Fleur d'un beau coloris bleu, non oculé. Très jolie plante de bordures et de mosaïculture. H. 10.

10440. **Erinus « Crystal Palace »** ... 1.50

10442. **Erinus nain compact « Crystal Palace »** ... 2 gr. 6.— 3.75  
Variété compacte, à fleurs bleu foncé, à feuillage et tiges bronzés.

## Pendula hybride.

- (chaque teinte séparée) ... 3.—  
10448. bleu. 10450. pourpre. 10451. rose.
10456. **écarlate. L. cardinalis** 21 ... 5.—  
Très jolies fleurs en longues grappes, d'un très beau rouge écarlate. Forme des corbeilles de toute beauté. H. 1 m.

10477. **LOPHOSPERMUM grimpant** ° 21 2.50  
Plante grimpante de premier mérite, à fleur tubuleuse, rose. H. 3 m.

10482. **LUFFA (Eponge végétale)** ... 1.50  
Plantes grimpantes, robustes dont le fruit, composé d'un amas de fibres, est utilisé comme éponge. H. 5 m.

**LUPINS**

Ravissantes plantes rustiques et vigoureuses, à longues tiges garnies de fleurs, pas assez connues des amateurs et précieuses pour la fleur coupée. Leurs diverses variétés, dont certaines odorantes, s'accommodent de tous les terrains, sauf calcaires.

10523. **chang. de Cruikshanks hybride** ° 1.50  
10 gr. 3.75

Violet et pourpre. Un des plus beaux Lupins annuels, odorant et très recommandable pour plates-bandes et fleurs coupées.

10604. **polyphyllé varié surchoix** 24 ... 2.50  
5 gr. 4.75

Très beau mélange de teintes tout à fait nouvelles : blanc, crème, jaune, saumon, orange, etc. Une des plus belles plantes vivaces.

10620. **hybride de Russells**, (nouveau). En mélange ... 5.—

Cette nouveauté semée sous châssis froids le 15 janvier, montre six mois plus tard un développement presque complet. La dégradation des coloris en est superbe.

**LYCHNIS**

10652. **Croix de Jérusalem varié** 24 ... 1.25  
Plante robuste à tiges dressées terminées chacune par un pompon de fleurs. H. 1 m.

10654. **de Haage hybride à gr. fleur varié** 2.50  
De port nain et trapu, cette espèce produit, une succession de larges fleurs de grand effet, de coloris divers, depuis le blanc jusqu'au rouge vif. Terre légère, fraîche, bonne exposition. H. 40.

10682. **MAIS du Japon panaché Zea** ° 2.—  
Feuille rubanée de blanc ; variété très ornementale, utilisée comme plante pittoresque ou, en massifs, en contraste avec d'autres feuillages colorés. H. 1 m. à 1 m. 50.

10700. **MALOPE à gr. fleur variée** ° 1.—  
10 gr. 3.50  
Plante très rameuse, rustique, parfaite pour décoration d'été des jardins et la culture en pots. H. 60.

10730. **MAURANDIA** ° 24 § ... 1.50  
Plante grimpante, fleurissant abondamment à toute exposition, depuis juin jusqu'aux gelées. Semer en mars, sur couche. H. 3 à 4 m.

**MAUVE**

10740. **d'Alger. M. Mauritanica** ° 1.—  
Fleur blanc-rosé strié pourpre. H. 1 m. à 1 m. 20.

10742. **frisée. M. crispa** ° ... 1.—  
Fleur blanche. Élégantes feuilles crispées employées pour la garniture des plats. H. 2 m.

10767. **MEDEOLA asparagoïdes** 24 § ... 2.50  
Plante de serre froide dont les rameaux très légers servent pour les décorations florales. H. 3 à 5 m.

10769. **MELILOT bleu (Baume du Pérou)** ° ... 1.50  
Plante mellifère. H. 35.  
**Mimosa pudica**. Voir Sensitive.

**MIMULUS**

10804. **cupreus hybride varié** ° 24 ... 3.50  
Plante curieuse par ses mouchetures, stries, ponctuations, se dessinant sur un fond variant du pourpre au jaune cuivré. Corbeilles, bordures. H. 25.

10817. **musqué** 24 ... 4.—  
Plante fortement odorante, fleurs jaune pâle. Culture en pots, rocailles, bordures en situation ombragée. H. 15.

10820. **MINA lobata** ° § ... 5.—  
Plante grimpante, à feuillage élégamment lobé et fleurs nombreuses, d'août en octobre, coloris orangé. H. 5 m.  
**Monnaie du Pape**. Voir Lunaire.

**MUFLIERS**

Gueule de Loup ° 24

Cultivés comme plantes annuelles. Rustique et se plaisant en tous terrains, les Mufliers, de par leur floribondité et surtout la très grande variété de coloris des espèces récentes, mériteraient d'être plus cultivés qu'ils ne le sont. Les Mufliers nains et demi-nains, particulièrement peuvent être d'un très bon emploi en corbeilles.

Exemple : Fond de Muflier nain varié, avec groupe de Montbretias ou encore de Cannas parsemés ; bordure en Pétunia nain.

**MUFLIER GRAND**

10850. **MAXIMUM à fleur géante varié** 2.50  
2 gr. 5.—

Dans ce type, les fleurs sont d'une largeur extraordinaire et se distinguent tout à fait de ce qui a été produit jusqu'à ce jour. Cette variété qui, à part ses fleurs énormes, se caractérise par des tiges robustes et très longues, très recommandable pour fleurs coupées. H. 80.

10855. **Abricoté** ... 2.—  
10861. **Blanc pur** ... 2.—  
10864. **Ecarlate (Défiance)** ... 2.25  
10877. **Jaune « Roi des Jaunes »** ... 2.50  
10887. **Pourpre « Roi des Pourpres »** ... 3.—  
10892. **Rose (Reine Mary)** ... 3.50  
10894. **Corail gorge blanchâtre** ... 2.50  
10901. **Vieil or (The Queen)** ... 3.50

10945. **Royal Rose** (nouveauté) H. 40 3.—  
Variété à très grandes fleurs rose foncé.

10952. **Welcome** (nouveauté) H. 40 ... 3.50  
Splendide fleur rouge cramoisi.

10958. **Ruddy Glow** (nouveauté) H. 40 4.—  
Ecarlate orangé. Recommandable pour corbeilles.

**MUFLIER DEMI-NAIN**

10981. **à fleur géante Majestic**, mélange surchoix H. 35-50 ... 3.50  
10982. **à grande fleur varié** ... 2.—  
10985. **Blanc pur « La Neige »** ... 1.50  
10991. **Carmin gorge blanche « Diana »** 3.—  
10997. **Rouge feu « Incendie »** ... 3.—  
11003. **Reflet orange « Firmament »** ... 2.50  
11011. **Jaune citron « Victoria »** ... 3.—  
11024. **Rose cerise vif « Cherry Pink »** ... 2.—  
11036. **Lèvres rose saumoné, gorge blanche « Admiration »** ... 2.50  
11037. **Brique et rouge orange « La France »** ... 3.—  
11040. **Terre cuite rose et jaune « Prima donna »** ... 2.—

**MUFLIER NAIN TOM POUCE**

11060. **Tom Pouce varié** ... 2 gr. 3.75 2.—  
H. 15.  
Chaque variété séparée ... 2.50  
11061. **blanc.** 11067. **jaune soufré**  
11069. **écarlate « Triumph »**

**MYOSOTIS**

Les Myosotis des Alpes sont à ranger au nombre des plus jolies plantes à floraison printanière. Se cultivent comme plantes annuelles. De culture facile, ils réussissent dans tous les terrains, de préférence frais et à toutes expositions même ombragées, ce qui les rend précieux pour les jardins de ville. Plantés à côté des Silènes, ils forment avec ceux-ci un contraste des plus pittoresques. Ils sont en outre un font très heureux pour les plantations de Tulipes.

Exemple : Tout le centre en Myosotis elegantissima bleu parsemé de Tulipes, puis un rayon en Silène nain compact rose et bordure en Pensée Faust.

11154. **des Alpes Vict. comp. blanc** H. 20 3.—  
11162. **des Alpes Vict. (Tapis Bleu)** H. 20 3.50  
1 gr. 6.—  
11167. **des Alpes Vict. comp rose** H. 20 3.—  
11214. **des Alpes elegantissima bleue** ... 2.50  
2 gr. 5.—  
Espèce très florifère, de port élevé et érigé, très régulière. Excellente pour corbeilles. H. 30.

**MUSA**

Plante à grand développement, très appréciée pour l'ornementation des parcs et jardins.

11100. **Ensète**  
100 graines 50.— 10 graines 6.—  
11104. **Arnoldiana**  
100 graines 60.— 10 graines 7.—  
11290. **NEMESIA d'Afrique à grande fleur varié** ° ... 3.50  
Curieuses fleurs très brillamment colorées dans les tons rouges, jaunes et intermédiaires. Floraison abondante et soutenue. H. 30.  
11314. **NEMOPHILA bleu** ° ... 5 gr 3.75 1.—  
Rustique, très appréciée à cause de ses jolies fleurs ; employé surtout pour massifs et bordures. Se sème à l'automne et au printemps. H. 20.

**NICOTIANA. TABAC**

11326. **affinis blanc odorant** H. 80 ° 24 1.50  
Cultivé comme plante annuelle, le tabac végète dans les sols les plus pauvres.  
11327. **affinis hybride à grande fleur varié** ... 5 gr. 3.50 1.50  
11328. **géant à grande fleur pourpre** 3.—  
Feuillage robuste et ornemental. H. 2 m.

**NIGELLE**

11345. **de Damas double variée** 5 gr. 3.— 1.—  
H. 30-40 5 gr. 3.—  
11366. **de Damas double Miss Jekyll bleu d'azur** ... 5 gr. 3.— 1.—

## CEILLETS

Les Ceillels comptent parmi les plantes les plus jolies et sont très recherchés pour la beauté et le suave parfum de leurs fleurs, aux coloris si diversément et richement nuancés. Ils concourent largement, en été, à l'ornementation des plates-bandes et corbeilles, où la masse de leurs fleurs produit toujours un puissant effet, et se prêtent on ne peut mieux à la culture en pots, pour la décoration des fenêtres, balcons, etc. Leurs fleurs coupées, sont aussi parmi les plus employées pour la décoration des vases d'appartement.

### CEILLETS VIVACES

11395. Grenadin double rouge  $\delta$  24 2.50  
Race vigoureuse et rustique, à longues tiges donnant une grande abondance de fleurs au parfum suave. H. 60.

11410. des fleuristes double varié  $\delta$  24 3.75  
1 gr. 6.—  
Plante très ramifiée à nombreuses fleurs très odorantes. H. 60.

11425. de fantaisie varié  $\delta$  24 ... 5.—  
Fleur très double, grande, curieusement panachée de très beaux coloris extrêmement variés. Tige fine. H. 50.

11445. Flamand  $\delta$  24 ... 8.—  
Caractérisé par ses fleurs à pétales entiers. Fond blanc lavé de divers coloris. Race plus délicate, très recherchée pour la collection. H. 60.

11470. Allwood's « Cottage » ... 8.—  
Superbe variété à fleurs doubles, aux coloris bien variés. Floraison prolongée. H. 50.

11471. Allwood's « Delight » ... 7.50  
Nouvelle race à fleurs simples fleurissant du printemps jusqu'aux premières gelées.

11472. Allwood's « Rainbow Loveliness » 8.—  
Magnifique variétés à fleurs simples, étrangement déchiquetées et exquisement parfumées. Coloris variés. Des plus recommandables pour la fleur coupée.

### CEILLETS MARGUERITE

L'Ceillet Marguerite est d'une grande précocité, il fleurit six mois après le semis. En le semant en janvier-février sous châssis, on obtient dès la fin de l'été de belles fleurs très doubles frangées, aux coloris très variés et généralement odorantes. H. 40-50.

11500. Marguerite varié  $\circ$  24 ... 3.—  
Chaque couleur séparée ... 4.—  
11502. blanc pur. 11522. rouge cardinal.  
11507. jaune. 11534. striée.  
11510. rose. 11536. violet.



Ceillet de poète géant oculé varié

### CEILLETS DOUBLES

#### Perpétuels à fleurs géantes

Les Ceillels perpétuels géants fleurissent six mois après le semis et remontent toute l'année sans interruption. Remarquables sont l'abondance de leur floraison et la grande vigueur de leurs tiges demi-naines. H. 40-50.

11750. géant varié (race Chabaud)  
... 1 gr. 10.— 6.—

Chaque couleur séparée ... 8.—

11564. géant blanc de neige (Jeanne Dionis).

11576. géant jaune soufre (Marie Chabaud).

11595. géant rose France (Reine rose pâle).

11607. géant rouge cuivré (Légion d'Honneur).

11624. géant rouge sang-de-bœuf (Néron).

11700. géant Enfant de Nice.  
panaché et varié  $\circ$  ... 12.50  
Hybride de l'CE. Chabaud et de l'OE. remontant de Nice, cet Ceillet possède toutes leurs qualités : grandeur de la fleur, variété de coloris, tiges fortes et longues et rapidité de végétation. H. 50.

Chaque variété séparée ... 12.50

11705. blanc 11709. rouge.

11707. cuivré 11711. saumon

11740. géant Américain varié  $\circ$  ... 2.50  
Remarquable par sa vigueur et sa grande floribondité; ses tiges fines et longues au feuillage très bleuté. H. 40.

### CEILLETS DE POÈTE

Plante aux coloris extrêmement variés et d'une odeur très délicate. Convient bien pour l'ornementation des plates-bandes, la formation des hautes bordures ainsi que pour la fleur coupée. H. 30-40.

11975. rose saumoné (Pink Beauty)  $\delta$  24 2.50

11984. rouge écarlate (Scarlet Beauty) 2.50

12000. de poète géant oculé varié ... 2.50

Race à ombelles énormes couvertes de fleurs très larges et de coloris extrêmement variés et brillants.

12005. de poète double varié « Royal » 3.75

A, sur les variétés simples, l'avantage de rester en fleurs plus longtemps.

12010. de poète géant oculé à fond blanc 2.50

Grandes fleurs à fond blanc sur lequel tranche un cercle rouge brun très brillant.

### CEILLETS DE CHINE

Plante annuelle à brillante floraison et riche variété de coloris. La plante est trapue; elle fleurit une grande partie de l'été et de l'automne et est très utilisable dans les jardins.

11786. de Chine double varié  $\circ$  H. 30 1.50

11862. de Chine double nain varié  $\circ$  .. 1.50

Race compacte. H. 20.

11865. de Chine de Heddewig double

Boule-de-Neige ... 1.50

Excellente acquisition, précieuse pour l'ornementation des jardins et la décoration des appartements. Plante robuste et branchue, produisant une multitude de grandes fleurs blanc pur, larges de 8 à 10 cm. très doubles et à pétales finement laciniés. H. 30.

11877. de Chine de Heddewig double à  
fleur géante varié « Camation  
Idéal » ... 3.50  
Fleurs énormes au coloris très variés.

11905. de Chine de Heddewig simple géant  
ganteus varié ... 1.50

### CEILLETS MIGNARDISES

Vivace. C'est la race la plus finement odorante de toutes les variétés d'Ceillels. Très bonne plante pour bordures permanentes, précieuse pour la fleur coupée. H. 25-30.

11753. Mignardise d'Ecosse (simple) varié  $\circ$  ... 2.50  
Excellente plante pour bordures et garnitures de rochers.

11757. Mignardise remontant Cyclope ... 3.75  
Excellente plante à très longues tiges. Fleurs simples, grandes, marquées d'un œil pourpre au centre. Coloris très variés. H. 40.

11765. Mignardise double varié  $\circ$  ... 4.50  
Fleurs frangées, tachetées et panachées de blanc.

11767. Mignardise double blanc ... 5.—

11772. Mignardise anglaise double à  
grande fleur varié ... 7.—  
Fleurs utilisables pour bouquets. Pétales entiers.

### CEILLETS D'INDE

Jolie plante excessivement rustique à la chaleur et fleurissant jusqu'aux gelées, alors que nombre de plantes sont déjà passées.

12025. double grand varié  $\circ$  5 gr. 3.75 1.25  
Plante à feuillage très divisé, d'un beau vert. Espèce très vigoureuse, peu délicate et très florifère. Fleurs en élégants pompos. H. 40 à 60.

12030. « Golden Measure » jaune d'or ... 4.—  
Magnifique variété de port branchu, très florifère. H. 75.

12070. double très nain varié 5 gr. 3.75 1.25  
Plante de choix pour bordures très basses, fonds de massifs, recommandable par sa taille extrêmement réduite et sa grande floribondité. H. 10 à 15.

12075. double très nain jaune d'or à  
centre brun ... 5 gr. 2.50 1.25  
Une des meilleures et des plus rustiques plantes à bordures qui puissent être recommandées. H. 15 à 20.

12077. double très nain jaune citron ... 3.—  
Recommandable pour bordures et massifs. H. 20.

12080. Double nain « Mammouth » ... 4.75  
Variété donnant des fleurs très larges bien doubles de 6 cm. de diamètre, à fleur de scabieuse, jaune d'or bordé de rouge brun. H. 40.

On en formera de beaux massifs et surtout des bordures très durables.  
Semer en avril en pépinière et mettre en place fin mai.

12084. nain simple la Légion d'honneur 1.25  
3 gr. 2.50

Fleurs abondantes, jaune d'or maculé pourpre velouté. Magnifique en bordure. Plantes d'une régularité parfaite, dont la floraison est extrêmement prolongée. H. 25.

Voir : Tagetes - Rose d'Inde.

**PAQUERETTES**

Une des meilleures plantes de floraison printanière, forme de ravissants massifs et de très jolies bordures.

**Exemple :** Fond en Paquerettes à grandes fleurs doubles blanches et doubles roses. Myosotis des Alpes nain bleu et Pensée à grande fleur bleue, le tout en mélange. Parsemer de Tulipes Murillo. Pas de bordure.

Bien que vivace, on en obtient de plus belles fleurs en la traitant comme bisannuelle. H. 10-15.

12120. **des prés simple** 24 ... 1.50  
Petite fleur de printemps, simple. Gazon fleuris, dallages, etc...

12135. **double rose à cœur rouge (Long-fellow)** 24 ° ... 2.50

12160. **à grande fleur double variée** 24 2.50

12184. **double à fleur monstrueuse variée (race de Chevreuse)** 1/2 gr. 6.50  
3.50

Dans cette race, très vigoureuse, les fleurs sont énormes, les premières surtout, et portées par des pédoncules trapus et rigides.

Chaque variété séparée

1/2 gr. 7.50 4.—

12187. **blanche** 12200. **rouge**

12195. **rose**

**PAVOTS**

Plante de premier mérite, aux teintes délicieuses, variant à l'infini. Se sème sur place en avril-mai en lignes ou en groupes ; éclaircir plus tard à 0 m. 35 en tous sens. Toutes terres, même sèches, toutes expositions.

**PAVOTS ANNUELS**

12235. **double grand à fleur de Pivoine varié** ° ... 3.75

Grosses fleurs très doubles à pétales entiers. Magnifique gamme de coloris. Plante décorative et pittoresque de premier ordre. H. 1 m.

12295. **double grand à fleur frangée varié** ° ... 2.50

Plante semblable à la précédente, mais à pétales laciniés donnant à la fleur un aspect mousseux fort joli.

12300. **double nain varié** ° ... 2.75  
H. 75.

12371. **simple blanc bordé écarlate Amiral** ° ... 1.—  
**Coquelicot.** Voir Coquelicot.

12230. **PASSIFLORA cœrulea. (Fleur de la passion)** 24 § ... 3.50

Magnifique plante à fleurs curieusement conformées. Demi-rustique, à placer à bonne exposition. H. 4 à 5 m.

**PAVOTS VIVACES**

12405. **d'Islande à grande fleur varié** 24 1.50  
Remarquable par ses fleurs légèrement ondulées et ses coloris orangés qu'on ne rencontre pas dans les autres espèces. H. 40.

12410. **nudicaule Cartef** ... 5.—  
A fleurs simples rose nuancé, corolle liseré ton rougeâtre.

12430. **d'Orient vivace varié** ... 2.—  
Magnifique race à très grandes fleurs simples aux coloris extrêmement variés. H. 1 m.

12445. **vivace à bractées** 24 ... 2.75  
Grande fleur d'un beau coloris rouge foncé éclatant avec une tache noire à la base des pétales. H. 1 m. à 1 m. 40.

12480. **PELARGONIUM Géranium et in-quinans varié** 24 ... 5.—

12484. — **à feuille de Lieur varié** P. pel-tatum ... 3.—

**PENSÉES**

Les Pensées forment, au printemps, l'un des plus beaux ornements de nos jardins grâce à l'abondance et à la durée de leur floraison. Elles ont été, en ces derniers temps, l'objet d'importantes améliorations et paraissent avoir atteint, aujourd'hui, le maximum possible dans la dimension, les fleurs et la sélection générale de la plante. Les espèces unicolores telles que les Pensées blanches, bleues, jaunes, etc., se prêtent tout particulièrement, par leurs couleurs vives, à l'établissement de bordures et de massifs de couleurs distinctes.

**Exemple :** Tout le centre en Pensées blanc pur, parsemé de Tulipes doubles. Puis un rang de Pensées bleu de ciel, suivi de Pensées jaune pur. Enfin un rang de Pensées Faust, bordure en Pensées blanc pur.

Semer les Pensées, clair, en juin-juillet, en pépinière, à exposition ombragée ; replanter à l'automne à demeure, en bonne terre fraîche et très riche, à 0 m. 30 de distance. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 25.

Pensée « l'Admiration »  
à fleur monstrueuse variée.



**PENSÉES A FLEURS GÉANTES**

12557. **L'Admiration à fleur monstrueuse variée.** 2 gr. 12.50 1 gr. 7.50 3.75  
Magnifique race très vigoureuse donnant de belles grandes fleurs de tenue, aux coloris les plus riches en teintes foncées et cuivrées. Cette nouvelle variété surpasse comme grandeur de fleur tout ce qui est connu jusqu'à ce jour.
12574. **Parisienne à grandes macules variée.** 1 gr. 7.50 3.75  
Magnifique race, vigoureuse et rustique, donnant de belles et grandes fleurs de coloris jolis et bien variés.
12613. **Idéale géante variée** ... 5.—
12615. **Géante de Roggli variée** ... 4.—
12674. **Lueur des Alpes à grande fleur rouge cardinal** ... 5.—
12682. **Géante Berna** ... 7.50  
Violet velouté.
12693. **Géante Chrysantha** ... 7.50  
Jaune d'or à macules noires.
12616. **à très grande fleur bleue (Lac de Thun).** ... 5.—

**PENSÉES A GRANDES FLEURS**

12553. **A grande fleur variée, choix extra** 2.50
12566. **Trimardeau à très grande fleur variée (Nouveauté)** ... 1 gr. 7.50 3.75  
Belle race à très grandes fleurs, à végétation vigoureuse, port compact et larges fleurs atteignant 7 cm. de diamètre, aux coloris bronzés et rougeâtres. Recommandé pour la vente au marché vu sa floraison hâtive.
12605. **Bugnot à grandes macules variée** 4.—
12614. **à grande fleur panachée, striée et variée.** 3.75
12623. **à grande fleur blanc d'ivoire** ... 3.75  
1 gr. 7.50
12635. **à grande fleur bleue** 1 gr. 7.50 3.75
12646. **à grande fleur demi-deuil** ... 3.75
12656. **à grande fleur jaune pur** ... 3.75  
1 gr. 7.50
12672. **à grande fleur La Brillante** ... 5.—  
Fleur rouge vif relevée par une large macule sur les trois pétales inférieurs.
12681. **à grande fleur Madame Perret** 3.75  
Fleur rouge et cuivre bordé de blanc.
12696. **à grande fleur noire** ... 3.75

**PENSÉES A FLEURS MOYENNES**

12703. **blanc pur (Candidissima)** ... 3.75
12712. **bleu ciel** ... 3.75
12725. **Coquette de Poissy, mauve** ... 3.75
12743. **Faust. Roi des Noirs** ... 3.—
12771. **violette des fleuristes** ... 3.75

**PENSÉES HIEMALIS**

Variétés précoces à floraison hivernale. Fleurs moyennes.

12787. **Beauté de mars. Bleu foncé** ... 3.50
12789. **Helios. Jaune d'or pur.** ... 3.50
12792. **Jupiter. Violet pourpre et blanc** 3.50
12799. **Reine de ciel. Bleu clair** ... 3.50
12802. **Wotan. Noir.** ... 3.50

**PENTSTEMON**

12826. **hybride gloxinoïde varié 24** ... 3.50  
On peut, en la semant à chaud en février-mars, la traiter comme plante annuelle, pour fleurir, de juin jusqu'aux gelées. H. 75.



Pétunias hybride double

12850. **Perilla de Nankin** ... 1.—

12853. — **de Nankin lacinié** 10 gr. 3.— 1.—  
Feuilles noir bronzé décoratives en bordures et massifs. Les graines sont toujours de germination capricieuse. Bonne exposition.

12885. **PERVENCHE de Madagascar variée 24** ... 3.75

Semée sur couche en février-mars, fleurit la même année. Terre légère, exposition chaude. H. 30.

**PÉTUNIAS**

Semer clair de février en avril, sur couche, en pots ou en terrines, en recouvrant la graine d'une très légère couche de sable. Repiquer en pots ou en pleine terre. Pour la pleine terre, préférer une terre légère et substantielle, à bonne exposition; pour la culture en pots, employer un compost de deux tiers de bonne terre franche et d'un tiers de terreau.

**Exemple :** 1) Caladium Esculentum espacés de 1 m. 20 avec fond de Pétunias (variété au choix); puis deux rangs d'Agératum nain bleu, chaque plante étant alternée en quinconce avec un Pétunia nain compact brillant; bordure en Pyrèthre doré; 2) Centre de Pétunia « Roi des Parterres » rose avec bordure d'Agératum nain bleu.

**PETUNIAS SIMPLES**

12932. **hybride varié extra 24** ... 1.50  
2 gr 3.50  
Beau mélange de coloris bien variés.

12955. **hybride à grande fleur panaché** 6.—  
**et varié** ... 6.—  
Larges fleurs tachetées et striées de coloris extrêmement variés. Excellente variété pour culture en pots, à floraison continue.

13020. **hybride à grande fleur frangée maculée et variée** ... 7.50  
Corolle plissée, d'une grande légèreté.

13026. **hybride superbissima varié** 7.50  
Très grande fleur et large gorge. Magnifique race d'élite, à fleurs de très grande dimension.

13035. **Roi Alphonse** ... 7.—  
Fleur rouge vineux intense, pétales à bords crépus et déchiquetés faisant une couronne autour de la gorge très large, bien dégaagée, extrêmement veinée d'un fin réseau violacé sur fond clair.

13040. **pendula (Reine des balcons)** ... 5.—  
Ses tiges longues retombantes, magnifiquement fleuries, en font l'une des plantes les plus décoratives pour les balcons.

nous garantissons une livraison impeccable.

## PÉTUNIAS NAINS

Excellente variété pour parterres et bordures.  
H. 0 m. 20.

13060. Compact rose vif (Rose du Ciel) 2.50  
13085. Compact panaché et varié. H. 25 3.75  
13091. Compact blanc pur (Boule de neige). ... 4.—

13092. Compact « Etoile Jaune » Nouveauté ... 7.50  
Variété à grande fleur jaune vif.  
Très florifère.

13095. Gottfried Michaelis ... 7.50  
Fleurs frangées rouge pourpre luisant à gorge foncée.

13101. Compact « ROI DES PARTERRES » ... 7.50  
Rose tendre. La variété la plus florifère d'un effet ravissant en plates-bandes et corbeilles. H. 20.

13102. Compact violet foncé, étoilé blanc « Cacatois » ... 5.—

13103. Soleil Couchant. Rouge brillant. 7.50

## PÉTUNIAS HYBRIDES DOUBLES

Des croisements et sélections répétés nous permettent d'offrir un excellent type de cette variété, contenant 100 p. c. de fleurs bien doubles.

13105. Géant Mammouth superbe varié 7.50  
Fleurs de 8 cm. de diamètre. H. 70.

13107. Géant Frangé « Triomphant » ... 8.—  
Fleurs agréablement ondulées et aussi volumineuses que le « Mammouth ». H. 60.

13110. Géant Frangé à « FLEURS D'ŒILETS » ... 9.—  
Cette merveilleuse espèce, de provenance japonaise, convient tout autant pour parterres que pour potées. H. 40.

13115. Nain compact double « Rose de Ciel » Nouveauté ... 8.—  
Des plus recommandables pour parterre. Se garde bien comme fleur coupée.

13145. PHACELIA tanacetifolia ... 1.25  
Fleur bleu clair. La meilleure plante mellifère. H. 50.

13115. PHYSALIS Francheti ° 24 ... 2.50  
Comestible et d'ornement. Son fruit est renfermé dans une capsule qui acquiert à la maturité une couleur du plus beau rouge orangé. Terre fertile, bonne exposition. H. 60.



Phlox frangé et cupidé

## PHLOX

Une des plus belles plantes annuelles fleurissant abondamment pendant tout l'été. Riche variété de brillants coloris, d'un emploi très facile.

13162. de Drummond à grande fleur varié. °. 2 gr. 4.50 1.50  
Mélange des plus brillants coloris. D'un très bel effet dans les massifs et dans les vases.

Chaque variété séparée ... 2.50

13163. Blanc.  
13164. Blanc à œil violet.  
13165. Bleu strié blanc.  
13167. Chamois rosé à œil blanc.  
13168. Cocciné strié blanc.  
13170. Cramoisi à œil blanc.  
13172. Ecarlate luisant.  
13175. Isabellina jaune.  
13177. Lilas étoilé blanc.  
13178. Pourpre noir.  
13181. Rose foncé à œil blanc.  
13182. Rouge éclatant à œil blanc.  
13184. Violet à œil blanc.

13255. de Drummond frangé et cupidé varié. 3.75

Fleurs en forme d'étoiles. Précieux pour la fleur coupée et la décoration de la table.

13266. de Drummond nain varié. ... 2.50  
Variété très compacte à riches coloris d'un très bel effet en massifs et bordures. H. 20.

Chaque variété séparée 3.—

13270. Boule de Neige, blanc  
13272. Chamois rose  
13274. Cœrulea stellata, bleu  
13276. Défiance, rouge feu  
13278. Délicata, saumon  
13280. Météore, rose carmin

13300. vivace hybride varié (Decussata) 4.—  
Plante très ornementale et de grand mérite, pour la fleur coupée. Prospère en tous terrains, mais préfère les sols meubles et frais. H. 1 m.

## PIEDS D'ALOUETTE

Delphinium

Comptent parmi les plus belles fleurs annuelles rustiques; fleurissent pendant une longue période et leurs coloris sont divers et pleins d'attraits. De culture facile. Semer sur place en automne et au printemps, puis éclaircir sérieusement afin de permettre à la plante de prendre le port branchu qui est spécial à la plupart de ces variétés. On peut aussi en faire des groupements combinés avec Eschscholtzias, Lins annuels, Cynoglosse, Pavots, Némophiles.

## PIEDS D'ALOUETTE ANNUELS

13325. des blés double, varié (mélange d'élite). H. 1 m. ... 5 gr. 3.— 1.50

13394. des blés double impérial varié ... 2.50  
H. 60 à 70.

Chaque variété séparée 3.—

13328. Blue Bell, bleu d'azur.

13330. Blue Spire, bleu foncé

13334. Coral, rose foncé

13340. White Spire, blanc pur

13372. rose saumon. « La France ».

13376. rose fond saumon. « Los Angelès ».

13380. grand double en mélange de nouveautés ... 4.75  
Port ressemblant à celui de la Jacinthe. Longs épis de fleurs doubles et ondulées. H. 1 m. 20.

13440. nain double varié ... 3 gr. 3.75 1.50  
Nombreux coloris variés. H. 40.

Nos paquets de graines de fleurs comportent tout un résumé de culture. Il vous est ainsi possible d'assurer avec plein succès semis et plantations

## PIEDS D'ALOUETTE VIVACES

13485. élevé varié D. elatum ... 2.50  
H. 1 m. 50 à 2 m.

13500. élevé double à très gr. fleur varié. 3.75  
Magnifiques fleurs en longs épis. Délicieux coloris passant par toutes les nuances du bleu. H. 1 m. à 1 m. 20.

13506. formosum varié 24 °. ... 3.50  
H. 50 à 1 m.

13510. bleu foncé. ... 3.—

13512. bleu clair ... 3.—

13524. nudicaule 24 °. ... 4.—  
Fleur rouge écarlate. H. 40.

13530. PIMENT D'ORNEMENT  
Tout désigné pour les terrains ensoleillés où ses fruits originaux produisent le meilleur effet à l'automne, lorsque les jardins commencent à se dénuder. Arrosages copieux en été.

En mélange ... 2.—



Phlox de Drummond à grandes fleurs

## POIS DE SENTEUR

Ces élégantes fleurs exhalant un parfum suave, aux coloris les plus frais et distincts, permettent la réalisation des plus gracieux bouquets pour vases et garnitures d'appartements.

### NOUVEAUTÉS 1940

**DUCHESSE DE GLOUCESTER** ... 12 graines 6.—  
Magnifique rouge cerise.

**IDEAL** ... 12 graines 6.—  
Rose cerise à très grosses fleurs.

**ROSE-MARIE** ... 12 graines 6.—  
Variété franchement recommandée.  
Très grosses fleurs saumonées sur fond blanc.

**VIOLA** ... 12 graines 6.—  
La plus belle variété dans les tons mauves.

13650. **Race Spencer à grande fleur ondulée varié** le paq. 1.50  
10 gr. 3.— 20 gr. 5.75 30 gr. 8.50 50 gr. 14.—

13655. **à fleur géante ondulée. Variétés anglaises et américaines** ... 10 gr. 12.50 - le paq. 7.50  
Mélange de nouveautés américaines pour expositions et décorations de jardins. La proportion des coloris et le choix des variétés à longues tiges de 4 à 5 fleurs produites en profusion, en font le mélange par excellence pour « l'amateur du Pois de Senteur ».

#### COLLECTION DES 12 MEILLEURES VARIÉTÉS

Pour l'ornementation des jardins ... 16.50

**COLLECTION DES 15 MEILLEURES VARIÉTÉS D'EXPOSITION** ... 50.—

N. B. — Ces collections sont vendues dans leurs emballages originaux.

Cette série se compose des variétés les plus recommandables à longs pédoncules et à fleurs de large dimension, choisies parmi les meilleures variétés récentes anglaises et américaines.

#### COLLECTIONS DE POIS DE SENTEUR

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| 6 variétés séparées à notre choix  | fr. 8.—  |
| 12 variétés séparées à notre choix | fr. 15.— |
| 18 variétés séparées à notre choix | fr. 22.— |
| 24 variétés séparées à notre choix | fr. 28.— |



Pois de Senteur à fleur géante

Chaque variété séparée : le paq. (contenance 20 à 30 graines) 3.—

13665. blanc bordé rose (Annie Ireland).  
13668. blanc pur (Avalanche).  
13670. blanc (Constance Hinton).  
13672. blanc bordé rose (Youth).  
13674. blanc strié bleu (Pierrot).  
13678. bleu foncé (Fortune).  
13679. bleu delphinium (Mrs Tom Jones).  
13681. bleu pur (Tip-Top).  
13687. cerise brillant (Charming).  
13690. cerise feu (Fiery Cross).  
13693. cerise orangé teinté rose (Mrs A. Saerles).  
13694. cerise écarlate (Royal Scott).  
13699. chocolat violacé strié (Sénateur).  
13701. crème foncé (Matchless).  
13708. crème intense (Wath Joy).  
13709. crème marginé carmin (Clown).  
13711. crème marginé orange (Colombine).  
13714. cramoisi intense (Crimson King).  
13719. écarlate orangé (Gloriosa).  
13726. écarlate ombré cerise (Flamingo).  
13728. écarlate brillant (Hawlmart Scarlet).

13729. écarlate saumoné (Tangerine).  
13732. lavande lilacé (Powerscourt).  
13735. mauve satiné (Chieftain).  
13738. mauve brillant (King Mauve).  
13739. marron foncé satiné (The Sultan).  
13741. marron bronzé (Warrior).  
13742. orange (Orange Flamme).  
13745. orange saumoné (Barbara).  
13748. pourpre (Royal Purple).  
13749. rose foncé (Cuntess Spencer).  
13751. rose intense (Hawlmart Pink).  
13752. rose pâle (Hercule).  
13753. rose crème brillant (Magnet).  
13754. rose teinté saumon (Mary Pickford).  
13755. rose teinté abricot (Picture).  
13756. rose vif (Pinkie).  
13757. rose carmin (Renown).  
13758. rose ombré orange (Sunset).  
13760. saumon à fond crème (Adorable).  
13761. rouge foncé intense (Red Boy).  
13762. rouge orangé (The President).

#### POIS DE SENTEUR

TRES HATIF A FORCER.  
RACE SPENCER.

(P. de S. de Noël. P. de S. d'hiver)

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| 13763. Varié                                | 1.75 |
| 13764. Blanc pur (White Harmony)            | 2.—  |
| 13766. Bleu pur (Blue Bonnet)               | 3.—  |
| 13768. Cerise saumoné centre clair (Apollo) | 3.50 |
| 13772. Carmin (Pal)                         | 4.50 |
| 13774. Cerise (Glitters)                    | 1.75 |
| 13775. Crème (Oriental)                     | 2.—  |
| 13778. Cramoisi (Queen Crimson)             | 3.50 |
| 13783. Ecarlate (Vulcan)                    | 2.—  |
| 13787. Lavande (Vogue)                      | 3.—  |
| 13794. Orange (Valencia)                    | 2.50 |
| 13797. Rose carminé (Giant Rose)            | 2.—  |
| 13799. Rose chair vif (Imperial Pink)       | 3.50 |
| 13801. Rose pur (Annie Laurie)              | 3.50 |

Offrez-leur le moyen de s'y adonner. C'est là de la bonne éducation.

## POIS DE SENTEUR

### A grande fleur très ondulée

(Race Spencer)

|                                              |            |           |
|----------------------------------------------|------------|-----------|
| 13830. TIGRE ET STRIE. Varié.                | 10 gr. 6.— | pag. 3.50 |
| 13810. Blanc (Ruffled White) ... ..          |            | 3.50      |
| 13812. Crème (Inédit) ... ..                 |            | 3.50      |
| 13814. Rose brillant (Ruffled carmin) ...    |            | 3.50      |
| 13815. Rose carminé (Ruffled Rose) ...       |            | 3.50      |
| 13816. Rose chair délicat (Ruffled beauty)   |            | 3.50      |
| 13817. Rose crème (Fluffy Ruffles) ...       |            | 3.50      |
| 13818. Rose lavande (Ruffled Orchid) ...     |            | 3.50      |
| 13820. Rose vif et blanc (Lady Ruffles) ...  |            | 3.50      |
| 13832. Crème à revers blanc crème strié mar- |            |           |
| ron rougeâtre (Fantaisie) ... ..             |            | 3.50      |
| 13833. Crème à revers orange carminé (Pica-  |            |           |
| dor) ... ..                                  |            | 3.50      |
| 13834. Crème à revers rouge sang (Toréador). |            | 3.50      |

14205. POIS DE SENTEUR nain va-  
rié ° ... .. 3.75  
Recommandé pour bordures et potées.

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| 14305. POIS VIVACE (Pois à bouquet) 21 \$. | 4.— |
| 14318. POTENTILLE hybride double à grande  |     |
| fleur variée. 21 ... ..                    | 2.— |
| 14390. POURPIER double varié ... ..        | 3.— |
| 14365. Pourpier simple varié (5 gr. 4.—)   | 1.— |

## PRIMEVÈRES

Une des spécialités de la maison

Authenticité des espèces dont les graines sont récoltées sur des sujets d'exposition.

### PRIMEVERES DE CHINE

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| 14425. Frangée, variée, choix extra ...     | 7.50 |
| 14426. Mont blanc ... ..                    | 8.—  |
| 14428. Brillant écarlate ... ..             | 7.50 |
| 14429. Côte d'Azur bleu foncé ... ..        | 7.50 |
| 14430. Duchesse, blanc, œil carmin ...      | 6.—  |
| 14434. Etoile du matin (Aurore), rose       | 6.—  |
| 14435. Matador rouge fraise et cuivre...    | 7.50 |
| 14436. Reine Rose ... ..                    | 8.—  |
| 14437. Dazzler, orange brillant ... ..      | 7.50 |
| 14439. Sedena, rose carmin ... ..           | 8.—  |
| 14442. Géante alba, blanc ... ..            | 9.—  |
| 14443. Géante, rose tendre ... ..           | 10.— |
| 14444. Géante Carnéa, rose malvacé ...      | 9.—  |
| 14445. Géante frangée double à fl. d'Éillet | 10.— |

### PRIMEVERES OBCONICA GRANDIFLORA

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| 14509. hybride, variée, choix extra ... | 5.—  |
| 14513. Blanc pur ... ..                 | 6.—  |
| 14514. Bleu pur (Germination délicate)  | 7.50 |
| 14517. Rouge vif (race Fasbender) ...   | 7.50 |
| 14518. Rouge vif (race Monhustein) ...  | 7.50 |
| 14519. Rouge vif (race Muller) ... ..   | 7.50 |
| 14520. Fleur de Pommier, rose clair ... | 6.—  |
| 14522. Hamburgia, rose foncé ... ..     | 6.50 |

### PRIMEVERES GIGANTEA

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| 14710. Arendsi, variée, choix extra ... | 7.50 |
| 14712. Atrosanguinea, rouge foncé ...   | 6.—  |
| 14713. Cœrulea, bleu pur ... ..         | 6.50 |
| 14715. Fleur de Pommier, rose tendre... | 6.50 |
| 14721. Kermesina, carmin ... ..         | 5.—  |
| 14725. Lilacea, violet foncé ... ..     | 6.—  |
| 14726. Météore, vin de Bordeaux ...     | 6.—  |
| 14727. Reine des Saumons, saumon ...    | 6.50 |

## PRIMEVERES MALACOIDES

14735. Rose. 14736. Blanc. 14738. Lilas.  
Plante précieuse pour l'ornementation des  
serres et jardins d'hiver, et se couvrant d'une  
multitude de petites fleurs des plus gracieu-  
ses.

### PRIMEVERES DIVERSES

|                                                                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14754. des Jardins, hybride à gr. fl. variée                                                                    | 4.50 |
| Race vigoureuse, remarquable par la ri-<br>chesse de ses coloris.                                               |      |
| 14780. du japon, varié ... ..                                                                                   | 3.—  |
| Utilisée pour former d'élégantes corbeilles<br>ou pour les plates-bandes. Planter de préfé-<br>rence à l'ombre. |      |
| 14786. Kewensis, jaune vif ... ..                                                                               | 3.—  |

### PYRÈTHRES

|                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14902. Rose simple varié 21 ° ... ..                                            | 6.25 |
| Très décoratif, bonne fleur à couper. Rus-<br>tique, se plaît en tous terrains. |      |
| 14920. Rose double varié 21 ° ... ..                                            | 6.75 |
| Très décoratif. Rustique, se plaît en tous<br>terrains. Floraison prolongée.    |      |
| 14925. Parthenium aureum ° 21 ... ..                                            | 1.50 |
| 3 gr. 3.—                                                                       |      |
| 14937. Parthenium aureum mousse ...                                             | 5.—  |
| 14943. Parthenium aureum selaginoides                                           | 3.—  |
| 14947. Parthenium aureum Toison d'Or                                            | 4.—  |



Primevères obconica grandiflora

## REINES-MARGUERITES

### VARIÉTÉS HAUTES

|                                                                                                                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14981. pyramidales extra, en mélange...                                                                                                                                | 1.50 |
| Choix très varié dans les races : fl. de Pi-<br>voine, imbriquée, fl. de Chrysanthème, cou-<br>ronnée, Comète géante.                                                  |      |
| 15100. à fleur de pivoine perfection, variée                                                                                                                           |      |
| 2 gr. 6.—                                                                                                                                                              | 2.50 |
| Très belle variété à fleurs doubles, incur-<br>vées, de grande symétrie. La plante est de<br>port pyramidal et supporte de 30 à 50 fleurs.<br>Demi-hâtive. H. 50 à 60. |      |
| 15231. Victoria géante (Washington) variée                                                                                                                             | 3.—  |
| Variété de très bonne tenue, à très gran-<br>des fleurs à pétales imbriqués. Bonne plan-<br>te pour la culture en pots. H. 70.                                         |      |
| 15750. Plume d'Autruche Impériale à grande                                                                                                                             |      |
| fleur variée. 5 gr. 7.50 2 gr. 3.50                                                                                                                                    |      |
| 2.—                                                                                                                                                                    |      |
| Très belle fleur bien pleine à pétales<br>contournés rappelant un Chrysanthème.<br>Longues tiges pour fleurs à couper. Demi-<br>hâtive. H. 70.                         |      |
| Chaque variété séparée ... 2 gr. 4.50                                                                                                                                  | 2.50 |
| 15682. blanche. 15715. jaune clair.                                                                                                                                    |      |
| 15687. bleu clair. 15717. mauve.                                                                                                                                       |      |
| 15712. écarlate foncé. 15727. rose.                                                                                                                                    |      |

|                                                                                                                                                                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15960. Comète géante variée 2 gr. 6.—                                                                                                                                                                             | 2.50 |
| La plus belle variété à couper. Fleurs à<br>longues ligules recourbées et recoquillées<br>dans tous les sens, supportées par de lon-<br>gues tiges d'un magnifique effet dans les va-<br>ses. Demi-hâtive. H. 80. |      |
| Chaque variété séparée ... 2 gr. 7.50                                                                                                                                                                             | 3.—  |
| 15781. blanche 15797. écarlate.                                                                                                                                                                                   |      |
| 15786. blanc rosé 15800. jaune.                                                                                                                                                                                   |      |
| 15790. bleu 15802. rose.                                                                                                                                                                                          |      |
| 15793. cramoiisi. 15806. violet.                                                                                                                                                                                  |      |

|                                                                                                                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 15820. Unicum variée (Electrique) ... ..                                                                                                                      | 2.50 |
| Fleurs très grandes et extrêmement légè-<br>res à pétales filiformes très longs et déliés.<br>H. 50.                                                          |      |
| Chaque variété séparée ... ..                                                                                                                                 | 3.—  |
| 15822. blanche. 15836. lilas                                                                                                                                  |      |
| 15827. couleur chair 15837. rose.                                                                                                                             |      |
| 15843. Géante de Californie variée. ...                                                                                                                       | 3.—  |
| Vigoureuse variété, fleurissant de septem-<br>bre aux gelées, dont les grandes fleurs sont<br>très recherchées par les fleuristes. H. 80.                     |      |
| 15845. Géante de Californie « Los Angeles »                                                                                                                   |      |
| rose pâle ... ..                                                                                                                                              | 5.—  |
| Race nouvelle échevelée, donnant l'im-<br>pression d'un Chrysanthème du Japon à fleur<br>échevelée.                                                           |      |
| 15870. Beauté d'Amérique variée ... ..                                                                                                                        | 2.50 |
| 2 gr. 5.—                                                                                                                                                     |      |
| Variété très précoce. Portant de grandes<br>fleurs bien doubles convenant spécialement<br>pour la confection des bouquets. H. 80.                             |      |
| Chaque variété séparée ... 2 gr. 6.—                                                                                                                          | 3.—  |
| 15873. Boule blanche. 15878. Perless Yellow                                                                                                                   |      |
| 15875. Bleu d'Azur. 15880. Fleur de Pêcher                                                                                                                    |      |
| 16900. Branchue « Boston » à grandes fleurs                                                                                                                   |      |
| variées ... ..                                                                                                                                                | 3.75 |
| Variété très tardive ramifiée excellente<br>pour la fleur coupée. H. 80.                                                                                      |      |
| 16100. « Fanal » rose carmin brillant ...                                                                                                                     | 5.—  |
| La plus belle teinte existant dans les Rei-<br>nes-Marguerites. Fleurs imbriquées. H. 50.                                                                     |      |
| 16105. « JEUNESSE ». Magnifique chamois ro-<br>sé ... ..                                                                                                      | 5.—  |
| Cette variété est le pendant de la R.M.<br>« Fanal ». Très florifère, convient bien pour<br>pots et pour massifs. Port pyramidale. Fleurs<br>moyennes. H. 50. |      |

## REINES-MARGUERITES

## VARIETES DEMI-NAINES

15910. **Gitana à grande fleur variée** ... 2.50  
Race d'élite à port pyramidal dans le genre Comète, à grandes fleurs de coloris très variés. Plante de tenue parfaite formant un bouquet serré et vertical; extra pour la culture en pots comme pour la culture en pleine terre. Demi-hâtive. H. 30 à 35.

15970. **Reine des hâtives variée** ... 2.50  
Fleurs du type Plume d'Autruche le plus parfait, bien pleines et sans cœur, larges de 0 m. 15 à 0 m. 18. H. 40.

15978. **à fleur de Chrysanthème monstrueuse variée** ... 2 gr. 7.— 3.—  
La plus belle variété à fleur de Chrysanthème monstrueuse pouvant atteindre 15 à 20 cms de diamètre. H. 40.

Chaque variété séparée ... 3.50

15979. **blanche.** 15980. **bleue.**

15981. **lilas.** 15982. **rose.**

15985. **Japonaise (Sada Yakko) variée** 3.—  
Magnifique race à fleurs énormes, très élégantes et très originales formées de longs pétales roulés et recourbés, portées sur des hampes rigides; des plus recherchées pour les garnitures florales. H. 35.

## VARIETES NAINES

16110. **naine à fleur de Chrysanthème variée** 3.—

Excellente variété hâtive pour massifs et potées. Floraison abondante et soutenue. H. 25.

Chaque variété séparée 3.50

16116. **lilas.** 16117. **couleur chair.**

16112. **blanche.** 16119. **rose.**

16120. **naine Toussaint variée** ... 3.50  
Variété tardive pour potées et bordures. H. 25.

Chaque variété séparée ... 4.—

16121. **rose** 16125. **bleu clair** 16126. **blanche**

## VARIETES SIMPLES

16140. **Simple de Chine à gr fleur variée** 1.50  
Très robuste. Produit en abondance de grandes fleurs. H. 70.

Chaque variété séparée 2.50

16142. **blanche.** 16148. **rose.**

16145. **pourpre.** 16160. **violet.**

16161. **RENONCULE des jardins semi-double variée 2.** ... 1.50  
Toutes terres riches et fraîches, situation aérée bien exposée. H. 30.

## RÉSÉDA

Le Réséda est, depuis longtemps, populaire pour son agréable et discret parfum. De tout premier mérite au point de vue décoratif, tant pour la culture en pleine terre que pour celle en pots. H. 30.

Exemple : Ceillet de Chine de Hedderwig double entremêlé de Réséda Goliath et de Lobelia Crystal Palace avec Canna, Salpiglossis ou Pentstemon, disséminés à 1 m.; bordure en Alysse odorant compact. Expositions ensoleillées.

16165. **odorant ordinaire** ° 2. ... 1.—  
Blanc verdâtre et rose.

16181. **pyramidal à grande fleur amélioré** 10 gr. 6.— 3 gr. 2.50 Paq. 1.50  
Très belle race améliorée, vigoureuse, à larges épis compacts.

16186. **Goliath** ... 3 gr. 3.75 2.50  
Epi rouge cuivré.

16192. **Machet** ... 2.50  
Le meilleur pour la culture en pots. Plante compacte, très odorante.

16200. **RHODANTE Manglesii rose** ° ... 1.50  
Excellente plante annuelle pour pots et bouquets d'hiver, ses feuilles se conservant desséchées comme celles des Immortelles.

## RICIN

Très décoratif pour grandes corbeilles, plates-bandes ou groupes isolés.

16262. **Sanguin** ° 2. ... 1.50  
A feuillage rouge foncé, sang. H. 2 m.

16267. **Zanzibariensis varié** ... 2.—  
Variété extrêmement ornementale, à très larges feuilles vert clair. H. 3 m.

## ROSE D'INDE

Très rustique à floraison prolongée et continue jusqu'à la fin de l'automne. Toutes terres, bonne exposition.

16280. **double grande variée** ° ... 1.—  
H. 1 m. ... 5 gr. 3.75

16287. **double grande jaune de chrome** 2.50

16300. **double naine variée** 5 gr. 2.50 1.—

## ROSE TRÉMIÈRE

16402. **double grande variée 2** ... 2.—

16420. **« Printemps d'Inde » (Nouveauté)** 5.—  
Cette variété annuelle doit être semée de bonne heure au printemps pour être transplantée en pleine terre quelques semaines plus tard. Fleurs de 12 cm. variant du rose au cramoisi. Très précieuse pour la fleur coupée.

## RUDBECKIA

16432. **bicolor superba semi-double** ° ... 1.50  
Fleur jaune d'or à centre brun. H. 50.

16437. **purpurea grandiflora 2** ... 2.—  
Fleur rose vif passant au pourpre. H. 1 m.

## SALPIGLOSSIS

16465. **à fleur de Gloxinia varié** ° ... 3.75

16530. **Variabilis superbissima varié** ... 2.—

16560. **SAPONAIRE de Calabre variée** ° ... 1.—  
Forme de très jolies bordures ou tapis fleuris. Ses myriades de fleurs se détachent bien sur un feuillage léger, produisent un effet charmant. Semer de mars à fin juin en place, en tous terrains. H. 20.

## SAUGES

## SALVIA SPLENDENS

C'est la plus ornementale des Sauges et la plus employée pour la décoration des jardins.  
Exemple : Saug splendens très hâtive « Fusée » intercalée de Gaura; border d'un rang d'Agératum du Mexique bleu, puis un rang d'Agératum Victoria et deux rangs d'Ceillets d'Inde Légion d'Honneur.

16646. **Ecarlate à gr. fl. « Incendie »** ... 4.—  
Précoce, à très longs épis, et à grande fleur de couleur intense. H. 40 à 50.

16657. **naine très hâtive « Fusée »** ... 6.—  
La taille réduite, la bonne tenue de la plante en boule bien régulière en font une variété de valeur. C'est en outre la variété la plus précoce. Semée au commencement de février, elle fleurit dès mi-juin. Bonne plante pour la culture en pots. H. 30.

16669. **naine très hâtive « Astrid »** ... 7.50  
Magnifique nouveauté la plus précoce et la plus recommandable de toutes les variétés.

## SAXIFRAGA

16676. **hypnoides (Gazon turc) 2** ... 4.—  
Fleur blanche. Pour bordures. Toutes terres et expositions. H. 10.

16678. **umbrosa (Désespoir du peintre)** 5.—

Élégantes petites fleurs blanches pointillées de rose. H. 30.

## SCABIEUSES

16690. **géante double variée** ° ... 1.50  
Plante de culture facile. Fleurs grandes, en forts capitules arrondis, d'une grande diversité de coloris et portées par de longues tiges. H. 1 m.

16725. **naine double variée** ° δ ... 1.25  
3 gr. 3.50

16780. **du Caucase variée 2** ... 3.—  
Très belle plante vivace, une des meilleures à couper, larges fleurs élégamment frangées, supportées par de longues tiges rigides. H. 1 m.

## SCHIZANTHUS

Bonnes plantes très élégantes pour plates-bandes et fleurs à couper.

16805. **géant hybride de Chislehurst varié.** ° δ ... 3.—  
Très remarquable par la dimension de ses fleurs à très riches coloris. H. 60 à 80.

16864. **Wisetonensis varié** ... 2.—  
Plante compacte. Fleurs de coloris clairs variant du blanc au rose vif. H. 40.

16940. **SENSITIVE. Mimosa pudica** ° ... 3.75  
Annuelle, vivace en serre. Curieuse plante dont le feuillage se replie sur lui-même dès qu'on le touche. Exposition chaude et abritée. H. 30.

## SILÈNES

Plante à floraison précoce, aux coloris vifs, pour massifs et bordures de printemps.

Exemple : Centre en Silène pendula ruberrima Bonnetti, parsemé de Tulipes bizarres ou flamandes; puis un rang de Myosotis des Alpes bleu et bordure en Silène compact blanc. Toutes terres, préfère bonne exposition.

16956. **à bouquet rouge. S. armeria** ° ... 1.50  
Une des plus jolies plantes de nos jardins, de culture facile et peu exigeante. Abondante floraison en juin-août. H. 50.

16970. **pendula ruberrima Bonnetti** ... 1.50  
Carmin. H. 35. 10 gr. 3.75

16975. **pendula nain compact blanc** ... 1.50  
Forme des petites touffes convenant bien pour bordures, mosaïques, tapis fleuris, dalages. H. 20.

16977. **pendula nain compact rose** ... 1.50  
10 gr. 3.75



Rose trémière Mireille

Toutes les graines se ressemblent. A leurs fleurs, on reconnaît les nôtres.

## SOLEILS

17105. **cucumerifolius S. miniature** ° ... 1.50  
Variété très élégante à port rameux donnant une profusion de petites fleurs jaune d'or à centre noir. H. 1 m. à 1 m. 20.
17125. **hybride Excelsior varié** ... 2.50  
Coloris jaune et rouge brun diversément disposés sur des fleurs simples. Intéressante variété. H. 1 m. 50.
17153. **double à fleur de Chrysanthème** 3.75  
Fleurs déchiquetées, jaune brillant. H. 2 m.

## SOUCIS

- Exemple** : Amarante melancholicus ruber au centre ; puis un rang Souci double « Radio » ; bordure Agératum. Corbeille bleu ou Campanule. Miroir de Vénus bleue. Tous terrains, mêmes pauvres et secs.
17217. **double Radio** ° ... 2.50  
Orange forme cactus, pétales tubulés.
17218. **Ball's Gold, Jaune centre vert** ... 3.75
17222. **Ball's Lemon, citron centre vert** ... 3.75
17223. **Ball's orange, orange centre vert** 3.75
17225. **Ball's suprême, orange centre noir** 3.75  
Ces quatre nouveaux coloris dit de Ball à grosse fleur et longue tige, se cultivent principalement pour la fleur coupée. H. 40.

## STATICE

Toutes terres, de préférence sablonneuses, et exposition ensoleillée.

17250. **Armeria rose. Gazon d'Olympe** 2 2.50  
Plante gazonnante à feuillage persistant, linéaire, fleurissant abondamment. Bordures, dallages. Floraison en mai-juin. H. 10.
17275. **Latifolia** 2 3.—  
Beau feuillage ample, un peu ondulé. Fleurs bleu clair en magnifique inflorescence étalée. Bouquets frais et perpétuels. Floraison en juillet-septembre. H. 75.
17286. **Sinuata varié** ° 2 3 gr. 3.75 1.50  
Plante sinuata fleurissant abondamment de juin en septembre. Des plus recommandables pour plates-bandes et pour bouquets secs. H. 50.

## STREPTOCARPUS

17344. **Kewensis hybride varié** 2 8.—  
Remarquable par la continuité et l'abondance de sa floraison, se succède sans interruption. Culture des Gloxinias. H. 25.
17350. **Caritas, blanc pur** ... 7.—
17352. **Cirrus, blanc, strié violet** ... 7.—
17353. **Goliath, bleu** ... 7.50
17355. **Princesse Mary, rose** ... 7.50  
**Tabac.** Voir Nicotiana et aux plantes économiques.
17425. **TAGETES signata pumila** ° ... 1.50  
5 gr. 4.—  
Plante vigoureuse, à nombreuses fleurs jaune vif, à feuillage d'un vert gai, extrêmement découpé. Bordures et massifs. H. 25.
- erecta.** Voir Rose d'Inde.
- patula.** Voir Cillet d'Inde.

## THLASPI

17450. **varié** ° ... 5 gr. 3.75 1.50
17455. **Blanc Julienne « Innocence »** ° 1.50  
5 gr. 3.—  
Variété rappelant par son port la Julienne double. Gros épi de fleurs blanc pur. Massifs, bordures, potées. H. 30.
17485. **toujours vert. Corbeille d'argent** 2 3.50  
Rustique et très florifère. Bordures, rocailles. H. 30.
17590. **VALERIANE des jardins variée** 2 2.—
17610. **VERGE D'OR en mélange. Solidago** ... 1.50

## VERVEINES

Très florifères à tiges étalées, les Verveines se couvrent pendant tout l'été et l'automne de fleurs de coloris extrêmement variés. Les inflorescences en ombelles sont très appréciées pour la confection des bouquets. Expositions chaudes de préférence. Arrosages copieux.

**Exemple** : Fond de Verveine Auricule variée parsemé tous les deux mètres de Musa ensète ; puis un rang de Lobelia Erinus bleu. Bordure en Pyrèthre doré.

17632. **hybride à gr. fleur variée extra.**  
° 2 4. H. 45. ... 3 gr. 5.— 2.50
17653. **hybride à gr. fleur écarlate à œil blanc** ... 3.50
17658. **hybride à gr. fleur « ROYALE »** 3.50  
Bleu foncé à œil jaune.
17665. **hybride à gr. fleur écarlate** ... 3.50
17704. **hybride à fleur d'Auricule variée** 3.50  
3 gr. 5.—
- Race à très grande fleur à vifs coloris, marquée d'un œil blanc.
17712. **hybride italienne panachée, variée.** ... 3 gr. 5.— 3.50  
Choix hors ligne de Verveines panachées et striées longitudinalement de rouge, rose, bleu sur fond blanc.
17725. **venosa. V. à feuille rugueuse** ... 2.—  
3 gr. 4.—
- Plante très rustique, robuste, élégante et très florifère, d'un coloris violet bleuté. Très bel effet décoratif en corbeilles ou plates-bandes. H. 40.

## VIOLA CORNUTA

Les Violettes cornuta sont de charmantes plantes très florifères, ressemblant aux Pensées, mais à fleurs plus petites. Culture de ces dernières. On en fait au printemps, de jolies corbeilles ou bordures bien régulières, fleurissant sans interruption toute l'année. H. 20.

17750. **blanche** ° 2 3.75
17755. **mauve et blanc (V. Papilio)** ... 3.75
17763. **bleue** ... 3.75
17766. **violette** ... 3.75
17772. **jaune** ... 3.75
17773. **Violet foncé à œil blanc** ... 3.75

17823. **VIOLETTE odorante des quatre saisons « Le Czar »** 2 3.75  
A grande fleur bleue, longs pédoncules. La Violette odorante est vivace, haute de 0 m. 10 à 0 m. 15 ; elle se plaît en tous terrains et affectionne surtout les expositions ombragées.

## VISCARIA

17830. **elegans picta** ° ... 1.—  
Très florifère, coloris variant du blanc au rose tendre oculé rose vif. H. 20.
17835. **Oculata varié (bouquet tricolore)** 2.—

**VOLUBILIS.** Voir Ipomée Volubilis.

## ZINNIAS

Plante très décorative, à floraison riche et prolongée, avec de brillants coloris extrêmement variés. Floraison prolongée depuis juin-juillet jusqu'en octobre. Toutes terres, expositions chaudes. Indispensables pour plates-bandes et corbeilles.

**Exemple** : Centre de Zinnia double à grande fleur varié entremêlé de Gaura et de Cannas très hauts ; puis un rang de Perilla de Nankin entouré d'œillets d'Inde double nain à très grande fleur. Bordure en Centaurea candidissima.

## ZINNIAS GRANDS

17870. **double varié** ° ... 1.50  
H. 50 à 80.
17894. **double à gr. fleur varié** ... 3.—  
Très larges fleurs, de forme parfaite comprenant les plus nouveaux coloris.
17983. **double à grande fleur panachée striée varié** ... 3.75  
Fleurs très doubles et de coloris très variés.
17960. **double à fl. de Dahlias varié** ... 4.75  
De port trapu cette vigoureuse variété donne, supportées par des tiges rigides, de volumineuses inflorescences semblables à des dahlias décoratifs. H. 60.
- Chaque variété séparée** ... 5.—
961. blanc (Polar Bear).
973. jaune canari (Canary Bird).
974. orange (Golden State).
981. rouge cerise (Exquisité).
982. violet (Dream).

17985. **double à fleur monstrueuse variée** ... 5 gr. 5.— 3.75  
Magnifique race de Zinnia, d'une vigueur de végétation extraordinaire.

## ZINNIAS NAINS

18047. **double nain à gr. fleur varié** °. 3.75  
Mélange d'élite à larges fleurs et magnifiques coloris. Se prête, en raison de sa petite taille, à la confection des petites corbeilles et des plates-bandes. H. 40 à 50.
- Chaque variété séparée ... 4.—
18050. **blanc.** 18054. **pourpre.**
18052. **cocciné.** 18056. **saumon.**
18053. **jaune.** 18057. **violet.**
18125. **double Pompon varié** ... 3.75  
Race très florifère à petites fleurs bombées. H. 45 à 60.
18136. **double Lilliput varié** ... 2.—  
Race très florifère à petites fleurs bien doubles. Pour potées et massifs. H. 40.
18144. **double à fleur frisée varié.** H. 40. 3.50
18156. **du Mexique. Z. Haagenana** ... 3.75  
Très compact. Petites fleurs jaune orange. Pour bordures. H. 30 à 40.
18164. **du Mexique double** ... 2.—  
Jaune orange.

Nous pouvons fournir toutes espèces et variétés de graines de fleurs non mentionnées dans le présent Catalogue

## CACTÉES

Offre détaillée d'espèces de Cactées sur demande

- Cereus varié ... paq. 3.50
- Echinocactus varié ... 3.50
- Echinocereus varié ... 3.50
- Echinopsis varié ... 3.50
- Mammillaria varié ... 3.50
- Opuntia ... 3.50
- Phyllocactus ... 3.50
- Cactées en mélange ... 3.—



Anémone Excelsior

Renoncule Géante de France

Anémone Sainte-Brigitte

## OGNONS A FLEURS

Nos oignons sont cultivés dans les seules régions propices pour chaque espèce au parfait développement des bulbes, et cela quoi qu'il en coûte. Notre choix se limite aux bulbes les plus volumineux et les plus sains. Nous attirons l'attention de nos clients sur ces avantages, garantie de belles floraisons.

NOTRE CATALOGUE D'AUTOMNE, qui paraît en août, contient les Jacinthes, Tulipes, Narcisses, Crocus, Jonquilles, Scilles, etc., se p'antant d'ordinaire en octobre-novembre, et au plus tard en décembre. Les personnes que ce catalogue intéresse et qui ne l'auraient pas reçu, sont priées de nous en faire la demande.

Le prix du cent est accordé pour toutes demandes de 25 oignons au moins, d'une même variété et en une seule fois, le prix des dix pour au moins cinq de la même variété.

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

### AMARYLLIS

#### Crinum Poweli, rose foncé.

Se cultive en pleine terre. Variété rustique, réclamant une couverture pendant l'hiver.

Les dix 60.—

Pièce 6.50

#### Hippeastrum à très grandes fleurs en mélange

Bulbes extra forts ... Pièce 20.—

Bulbes moyens ... Pièce 17.50

**Culture.** — Les Amaryllis Hippeastrum passent l'hiver à l'état sec, en serre tempérée. Les laisser dans leur pot et leur vieille terre, après avoir cessé les arrosements vers la fin de l'automne. Vers la mi-février, les bulbes sont repotés dans la terre de bruyère additionnée de bouse de vache et d'un peu de sable, en prenant soin de laisser libre la partie supérieure des bulbes; ceux-ci une fois empotés, sont exposés en serre, le plus possible à la lumière du jour et tenus à une température constante de 12-15 degrés. Il est bon de mettre les Amaryllis sur couche tiède avec leurs pots complètement enterrés dans celle-ci; les bulbes sont ensuite recouverts jusqu'au collet d'une légère couche de terre de bruyère. Les arrosements ne commencent qu'avec l'apparition de la végétation et doivent progressivement augmenter avec elle jusqu'à son achèvement vers fin août, époque à laquelle on les diminue graduellement jusqu'à l'entrée en repos des bulbes.

### ANÉMONES

Planter en automne ou au printemps en terre riche. Exposition chaude. Enterrer les pattes à 4 cm. et les espacer de 10 cm.; pailler pendant l'hiver.

**Simple de Caen en splendide mélange.** Espèce excessivement vigoureuse, à fleurs très grandes et de coloris ravissants. On la cultive soit pour fleurs à couper, soit pour la garniture des plates-bandes et massifs.  
Chaque variété séparée : ...

**La Brillante, écarlate. La Fiancée, blanc pur. Mr. Folkker, bleu.**

**Simple Excelsior en mélange extra.** Variété récente à très longues tiges et à très grandes fleurs, beaux coloris bien variés, recommandée pour fleurs coupées.

#### Double des Fleuristes, en très beau mélange

Chaque variété séparée : ...

**Lord Derby, bleu violacé.**  
**Don Juan, rouge sang.**

**Purity, blanc pur.**  
**Rosette, rose pâle.**

**A fleur de Chrysanthème, en mélange.** Coloris vifs et brillants; pétales longs et étalés. Race très florifère.

**Sainte Brigitte.** Superbe fleur dans le genre des Anémones doubles à fleurs de Chrysanthème, à duplication moins accentuée, mais race beaucoup plus vigoureuse, à tige très forte. Pétales larges et arrondis.

| Le cent | Les dix |
|---------|---------|
| 35.—    | 4.50    |
| 45.—    | 5.50    |
| 50.—    | 6.—     |
| 50.—    | 6.—     |
| 55.—    | 6.50    |
| 48.—    | 5.80    |
| 46.—    | 5.60    |

## BEGONIAS TUBEREUX

Les Bégonias tubéreux permettent de constituer des massifs de coloris éclatants à exposition ombragée ou mi-ombragée. Seuls les Bégonias Bertini et multiflores supportent aisément le plein soleil. Les tubercules de bégonias se mettent en végétation en mars-avril, en pots de 8-10 cm. ou en petite caissette avec du vieux terreau, et seront placés sous châssis tièdes ou devant une fenêtre. Vers la mi-mai, mettre les plantes en place avec leurs mottes, soit à demi-ombre, soit au soleil. La plantation peut se faire directement en place en pleine terre en mai. Par ce procédé la végétation se forme plus lentement, la plante devient plus trapue, plus ramifiée et plus rustique. Maintenir une légère fraîcheur pendant les chaleurs. Les bégonias que l'on destine à la culture en pots seront placés en pots de 15-18, quand les premiers boutons feront leur apparition. La floraison a lieu de juillet jusqu'aux gelées, avant lesquelles les tubercules doivent être rentrés après avoir été débarrassés de leurs feuilles et de leurs racines, et ayant bien été ressuyés au soleil. Ranger les tubercules dans une caisse, en l'isolant par une légère couche de sable, et la placer en un lieu sec, à 3 ou 4 degrés au-dessus de zéro.

### BEGONIAS A GRANDES FLEURS SIMPLES POUR MASSIFS

|                                                                                      |       |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|
| En mélange de toutes couleurs choix extra (Tubercules moyens) ...                    | 35.00 | 4.50 | 0.50 |
| En couleurs séparées ...                                                             | 40.00 | 5.00 | 0.55 |
| En mélange premier choix (Tubercules extra forts) ...                                | 50.00 | 6.00 | 0.65 |
| En couleurs séparées ...                                                             | 55.00 | 6.50 | 0.70 |
| Blanc — Cuivré — Jaune — Orange — Rose — Rouge écarlate vif<br>Rouge foncé — Saumon. |       |      |      |

### BEGONIAS DOUBLES A GRANDES FLEURS POUR MASSIFS

|                                                                                      |       |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|
| En mélange choix extra (Tubercules moyens) ...                                       | 40.00 | 5.00 | 0.55 |
| En couleurs séparées ...                                                             | 45.00 | 5.50 | 0.60 |
| En mélange premier choix (Tubercules extra forts) ...                                | 55.00 | 6.50 | 0.70 |
| En couleurs séparées ...                                                             | 60.00 | 7.00 | 0.75 |
| Blanc — Cuivré — Jaune — Orange — Rose — Rouge écarlate vif<br>Rouge foncé — Saumon. |       |      |      |

### BEGONIAS A TRES GRANDES FLEURS

Types sélectionnés pour culture en pots

Ces variétés ont été choisies durant la floraison et marquées spécialement comme produisant des fleurs exceptionnellement belles et grandes et comme celles méritant d'être cultivées en pots.

(Voir les couleurs ci-dessus)

|                                            |       |      |      |
|--------------------------------------------|-------|------|------|
| Variétés à très grandes fleurs simples ... | 70.00 | 8.00 | 0.90 |
| Variétés à très grandes fleurs doubles ... | 80.00 | 9.00 | 1.00 |

### BEGONIAS D'AMATEURS

Les variétés ci-dessous se recommandent aussi bien pour la pleine terre que pour la culture en pots.

Variétés simples :

Le cent 80.— Les Dix 9.— Pièce 1.00

**Simple cristata.** Pétales du milieu présentant des excroissances en forme de crête.

**Simple crista.** Pétales ondulés et frisés.

**Double camélia.** Rose bordé blanc.

Variétés doubles :

Le cent 100.— Les dix 11.— Pièce 1.25

**Double Le Papillon.** Rose tigré blanc.

**Double Fimbriata** ou à fleur d'Éillet.

**Double bouton de rose.** Race variant du rose clair au rose foncé.



Bégonia simple Cristata



Bégonia simple crista.

### BEGONIAS MULTIFLORES

Race à fleurs plus petites, légères, sortant bien du feuillage. Plantes naines, trapues et très ramifiées, convenant particulièrement pour la formation de bordures ou de petites corbeilles au soleil ou à l'ombre. Pour produire le meilleur effet, ces plantes ne devront pas être espacées de plus de 25 cm.

#### Variétés simples :

**Bertini vermillon.**

Le cent 125.— Les dix 13.50 Pièce 1.50

**Bertini saumon.**

Le cent 150.— Les dix 16.— Pièce 1.75

**La Madelon.** Rose vif.

Le cent 180.— Les dix 19.— Pièce 2.—

**Victor Boret.** Orange cuivré, nain.

Le cent 230.— Les dix 24.— Pièce 2.50

#### Variétés doubles :

**Ami Jean Bard,** jaune cuivré, nain.

Le cent 125.— Les dix 13.50 Pièce 1.50

**Chartres,** saumon crevette.

Le cent 260.— Les dix 28.— Pièce 3.—

**Chloé,** jaune d'or.

Le cent 260.— Les dix 28.— Pièce 3.—

**Flamboyant,** écarlate vif, semi-double.

Le cent 125.— Les dix 13.50 Pièce 1.50

**Mad. H. Harms,** jaune canari clair.

Le cent 125.— Les dix 13.50 Pièce 1.50

**Paul Parré,** rose tendre. Fleurs fimbriées.

Le cent 200.— Les dix 22.— Pièce 2.50

**Petit Henri,** vermillon, nain.

Le cent 125.— Les dix 13.50 Pièce 1.50

**Splendeur des Thuilleries.** Grande fleur rose corail.

Le cent 260.— Les dix 28.— Pièce 3.—

Les Bégonias Multiflores doubles sont, comme le représentent bien nos vues en couleurs illustrant la couverture de notre catalogue, de toute beauté. Si le prix paraît à première vue excessif, ils sont pourtant avantageux car un bulbe mis en végétation sous couche en janvier-février donne de 4 à 5 jets qu'il faut bouturer, ces boutures donnent par la suite un bulbe. Pour nos clients qui ne sont pas outillés, nous pouvons fournir courant de mai à un prix très avantageux (prix sur demande courant mars) des boutures qui fleuriront magnifiquement tout l'été et donneront pour rentrer en hiver un bulbe qui se conservera comme ceux des bégonias bulbeux simples ou doubles.

### BEGONIAS PENDULA

Se prêtent à la culture en corbeilles suspendues pour la garniture de serres, vérandas et jardins d'hiver. Ne résiste pas aux expositions ensoleillées.

Les dix 12.50 Pièce 1.50

Blanc Jaune Orange Rose Saumon Rouge vif

## CANNAS A GRANDES FLEURS



CANNAS « Le Président »

La beauté de leur ample feuillage et la durée de leur splendide floraison, de juin jusqu'aux gelées, font des Cannas une plante particulièrement précieuse pour la décoration des grands jardins et des parcs. On les cultive en masse, en bordures de bouquets d'arbres ou bien associés avec d'autres plantes dans de grands massifs dont ils forment le centre. Ils aiment une exposition aérée et ensoleillée, une terre meuble, riche et bien fumée, et sont d'autant plus beaux qu'on ne ménage pas les arrosages en été.

Mettre en végétation en février en pots ou sous châssis à température chaude. Afin d'éviter la pourriture, n'arroser que très légèrement tant que la végétation ne se manifeste pas. Mettre en pleine terre, après le 15 mai, en dérangeant les racines le moins possible. Après la végétation, rentrer en cave avec une forte motte de terre.

Le cent 300.— Les dix 32.50 Pièce 3.50

### FEUILLAGE VERT

Le Président, Rouge vif, H. 1 m. 30.

Louis Cayeux, Rose saumon. H. 1 m. 10.

Ville de Marseille. Jaune pointillé rouge. H. 65.

### FEUILLAGE ROUGE

Roi Humbert. Rouge vif. H. 1 m. 50.

Louis Gravier. Rose. H. 1 m. 50.

Sémaphore. Jaune éclatant. H. 1 m. 70.

## DAHLIAS

### NOUVEAUTES ET VARIETES RECENTES

- M. L. MORTELMANS (C.)** Fleurs d'excellente forme d'un brillant coloris carmin de cochenille, tige solide et longue. Extra pour la fleur coupée pièce 8.50
- COMTESSE ANT. D'URSEL (C.)** Pétales incurvés, jaune chrome à centre vermillon orangé ... La pièce 10.—
- MAD. C. JUSSIANT (C.)** Variété hors ligne de forme parfaite, lilas pur. Variété la plus recommandée dans cette teinte. (V. photo) ... La pièce 7.50
- NAGELS GIANT (D.)** Fleurs immenses, saumon doré. Très florifère, tige solide. Très recommandable. (V. photo) ... La pièce 7.50
- HELLY BAUDEWYNS (D.)** Fleurs moyennes, blanc pur, variété très florifère, tige fine, solide et longue, extra pour la fleur coupée La pièce 7.50
- BEAUTY (C.)** Fleur jaune pur, tiges et ports parfaits. (V. photo) ... La pièce 8.—
- GREY DAWN (D.)** Blanc teinté lavande Fleur énorme et de forme régulière. (V. photo) ... La pièce 6.50

### PREMIERE SERIE

Les dix 55.— La pièce 6.—

**Baron Leys (D.)**, Rose pur. Tige rigide. H. 1 m. 50.

**Frank Serpa (D.)**, Rose pur à revers lavande. H. 1 m. 60.

**Grand Slam (S-C.)**, Rose de Tyr, fond jaune citron.

**Haslerova. D.** Blanc strié de violet. H. 1 m. 20.

**John Green (D.)**, Rouge brillant sur fond jaune. H. 1 m. 50.

**Lady Lampson (D.)**, Jaune strié rouge carmin. H. 1 m. 40.

**Little Diamond (C.)**, Fleur moyenne, rose pourpre à fond jaune soufre. Port trapu. Très florifère. H. 90.

**Mad M. Dulcet. C.** Cuivré lavé crevette, pétales incurvés, tiges très rigides. H. 1 m. 60.

**Mad A. Peter (D.)**, Pourpre panaché blanc. H. 1 m. 10.

**V. K Klipera. D.** Fleur échevelée, blanc pur bordé lilas. H. 1 m. 20.

**Angelo Rossi. D.** Vieil or teinté rose saumon. Très grande fleur. H. 1 m. 20. (v. photo).

### DEUXIEME SERIE

Les dix 35.— La pièce 4.—

**Appelmans (D.)**, Jaune d'or panaché rouge vif. H. 1 m. 40.

**Ballego's Surprise (S-C.)**, Blanc pur. Extra pour la fleur coupée. H. 1 m. 30.

**Clara Carder (D.)**, Rose cyclamen. Variété américaine à très grande fleur. H. 1 m. 30.

**Declan (D.)**, Rouge rubis. H. 1 m. 20.

**Duc de Lapscheure (D.)**, Grande fleur pourpre violacé vif. H. 1 m. 50.


**Koongara Glory (D.)**, Jaune d'or brillant sur fond plus foncé. H. 1 m. 50.

**Mad M. Brasseur (C.)**, Orange brillant, tiges longues et fortes, très florifère. H. 1 m. 40.

**Nagels Bijou (C.)**, Saumon lavé de chair. H. 1 m. 10.

**Nagels Vuurtoren (D.)**, Cuivre patiné rouge feu. Plante vigoureuse à très fortes tiges. H. 1 m. 50.

**Petit Prince (C.)**, Rouge à centre jaune d'or brillant. Fleur petite, légèrement incurvée. H. 1 m.



Nouveautés et variétés récentes  
La collection des 7 variétés 48.—

Nos graines sont idéales pour la petite culture comme pour la grande.



NAGELS GIANT



BEAUTY



BALLEGO'S SURPRISE

## DAHLIAS (suite)

### TROISIEME SERIE

Les dix 27.50

La pièce 3.—

**Altmark (S-C)**, Grande fleur rose lilacé, centre crème. Variété très précoce. H. 1 m. 20.

**Andrea Ericson (D)**, blanc pur. Très grande fleur. H. 1 m. 20.

**Baby rose (D)**, Fleur moyenne, rose tendre. Tiges fines et rigides. Très recommandé. H. 1 m. 25.

**Baby royal (C)**, Saumon fond abricot. Petite fleur. H. 70.

**Ballego's Glory (D)**, Rouge acajou bordé jaune or. H. 1 m. 30.

**Deuil du roi Albert (D)**, Pourpre pointé blanc. H. 1 m. 20.

**Estelle (D)**, Jaune chrome ombré saumon. H. 1 m. 40.

**Frau O. Bracht (D)**, Jaune crème H. 1 m. 20.

**Jane Cowl (D)**, Vieil or nuancé abricot H. 1 m. 40.

**Jean Paturet (C)** Jaune soufre H. 1 m. 10.

**Jersey Beauty (D)**, Rose saumoné. H. 1 m. 30.

**Jordeans (D)**, Très grande fleur rouge vermillon. H. 1 m. 60.

**Lugdunum Batavorum (D)**, Rouge à pointes blanches.

**Miss Belgium (C)**, Orange pur. H. 1 m. 20.

**M. W. Blaess (C)**, Fleur moyenne, rouge écarlate luisant. Très florifère. H. 1 m. 50.

**Robert Treat (D)**, rose rubis. Très grande fleur H. 1 m. 20.

**Satan (S-C)**, Rouge fournaise. Pointe des pétales cornée. H. 1 m. 40.

**The commodore (D)**, Grande fleur jaune canari Pétales repliés à la base. H. 1 m.

**Tony (C)**, Petite fleur. Orange cuivré. Tiges très fines. Extra pour la fleur coupée. H. 1 m.

**Unicum (C)**, Rose frais à cœur blanc. Extra pour la fleur coupée. H. 1 m. 20.

#### COLLECTIONS :

|                                                 | 1 <sup>re</sup> S <sup>ie</sup> | 2 <sup>me</sup> S <sup>ie</sup> | 3 <sup>me</sup> S <sup>ie</sup> |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 5 variétés de Dahlias Cactus et Décoratifs ...  | 26.—                            | 18.75                           | 14.—                            |
| 10 variétés de Dahlias Cactus et Décoratifs ... | 48.—                            | 34.—                            | 27.—                            |

### DAHLIAS SIMPLES TRES NAINS

Race très florifère, à port compact, convient particulièrement pour les plates-bandes et parterres. H. 30-50.

Pièce 2.25 Les dix 20.—

**Betsy**. Rouge brique.

**De Mient**, Rouge sang très foncé.

**Lady Ayleen**. Rose tendre, extra.

**L'Innocence**, Claire pur.

**Paisley Gem**. Rouge orange.

**Pink Coltness**, Rose pur.

**Princesse Marie José**, rose foncé

**Roodkapje**, Rouge écarlate.

**Shirley Yellow**. Jaune.

### DAHLIAS LILLIPUTIENS

Fleurs à pétales tuyautés, petites, de 4 à 6 cm. de diamètre, en pompon d'une régularité de forme remarquable. H. 90.

Pièce 2.25 Les dix 20.—

**Alma Sonntag**. Blanc pur.

**Amber Queen**. Jaune ambré.

**Gretchen Heine**. Blanc bordé rubis.

**Jhr Van Citters**. Jaune vif bordé rouge feu.

**Nerissa**, Rouge indien.

**Regulus**, Violet pur.


**Röselein**, Rose frais.

**Sunset**. Orange pur.

**Vroma**, Jaune primevère.

Collection des 6 variétés ... 12.50

Collection des 6 variétés ... 12.50



GREY DAWN



ANGELO ROSSI

## GLAIEULS HYDRIDES A GRANDES FLEURS

Les Glaieuls sont très faciles à cultiver ; tous les terrains pouvant leur convenir, il n'est donc pas de jardin, si petit soit-il, où ces magnifiques plantes bulbeuses ne puissent trouver une place. Sur les pelouses, par petits groupes monochromes, vous obtiendrez un effet des plus ravissants ; ils garniront également très bien les parties dénudées des massifs d'arbustes. C'est l'une des plantes les plus recherchées en fleurs coupées qui se conservent longtemps dans l'eau et qui ornent magnifiquement les grands vases. Le nombre des variétés s'accroît sans cesse d'obtentions nouvelles, ne différant bien souvent des variétés existantes que par des détails peu apparents. Aussi croyons-nous devoir nous borner au choix indiqué ci-après. Nos clients y trouveront des variétés bien distinctes que leurs mérites très particuliers ont imposées à l'attention et qui doivent figurer dans tout jardin bien compris. Planter de mars à mai à 10 cm. de profondeur et à 20 ou 25 cm. de distance. Arroser fréquemment pendant les chaleurs en diminuant ces arrosages au moment de la floraison qui a lieu de juillet à octobre. Les ognons peuvent être arrachés pour être séchés et rentrés à l'abri de la gelée jusqu'à l'année suivante.

N. B. — Les prix ici cotés correspondent à la plus forte grosseur existante. Nous pouvons livrer la deuxième grosseur, nos clients doivent alors se baser sur une réduction de 20 pour cent environ.

|                                                                      | Les dix | Le cent |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Mélange choix extra (bulbes moyens) ...                              | 6.—     | 50.—    |
| Superbe mélange composé des variétés ci-dessous (bulbes extra forts) | 7.—     | 60.—    |

### NOUVEAUTES ET VARIETES RECENTES

|                                 | Les dix | Pièce |                                | Les dix | Pièce |
|---------------------------------|---------|-------|--------------------------------|---------|-------|
| Poésie, violet clair ...        | 13.50   | 1.50  | Wittelsbach, rouge pourpre ... | 11.50   | 1.30  |
| Rosa de Lima, rose vif ...      | 8.50    | 1.—   | J. S. Bach, rouge vif ...      | 11.50   | 1.30  |
| Lies V. Haren, rose bordé blanc | 11.50   | 1.30  | Heavenly, bleu clair ...       | 18.50   | 2.—   |
| Charming, orange vif ...        | 9.—     | 1.—   | Marocco, brun foncé ...        | 8.50    | 1.—   |

#### 1<sup>re</sup> SERIE

Le cent 70.— Les dix 8.— La pièce 0.90

Aïda, bleu foncé, maculé rouge foncé.  
Ave Maria, bleu clair, maculé bleu foncé.  
Beat All, rose, très grandes fleurs.  
Betty Nuthall, orange rose, strié carmin.  
Commander Koehl, rouge sang foncé.  
Coryphée, rose vif.  
Dr F. E. Bennett, écarlate maculé brun.  
Emma, rose maculé rouge.

Frau Dr. Haniel, écarlate.  
Gay Hussar, orange flammé écarlate.  
Himmelstor, jaune foncé, grande fleur.  
Liebesfeuer, rouge feu.  
Orange Queen, orange.  
Pelegria, violet foncé.  
Picardy, abricot saumoné.  
Star of Bethleem, blanc pur.

#### 2<sup>e</sup> SERIE

Le cent 60.— Les dix 7.— La pièce 0.80

Adoration, rouge écarlate brillant.  
Belinde, blanc crème.  
Carolus Clusius, rose.  
Crimson Glow, rouge carmin.  
Lady Boreel, rose clair, maculé rouge velouté.

Lilac Wonder, lilas clair.  
Mrs Van Kononijburg, bleu clair.  
Orange Blossum, orange saumoné strié de bleu.  
Polijs, blanc pur, grande fleur.  
Rubini, rouge vif, maculé blanche.

#### 3<sup>e</sup> SERIE

Le cent 50.— Les dix 5.50 La pièce 0.60

America, rose tendre nuancé lavande.  
Baron Van Wijnbergen, rose saumoné vif, maculé carmin.  
Baron J. Hubot, bleu violacé.  
Cap Boyton, bleu lilas, maculé bleu foncé.  
Charles Dickens, rouge pourpre.  
Flaming Sword, rouge écarlate vif.  
Jacoba Van Beiren, violet clair.

L'Immaculée, blanc pur.  
Mac Laren, jaune canari.  
Orange Princess, orange saumoné.  
Panama, rose vif.  
Pitzers Triumph, saumon brillant.  
Roi Soleil, jaune vif.  
Schwaben, jaune pâle.  
Yvonne, blanc rosé, maculé carmin.

### COLLECTIONS

Pour faciliter le choix aux amateurs, nous leur offrons des collections de variétés par noms, composées de très bonnes variétés seulement et à des prix très réduits.

|                                 | 1 <sup>re</sup> série | 2 <sup>e</sup> série | 3 <sup>e</sup> série |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 bulbes en 5 variétés .....   | 7.50                  | 6.50                 | 5.25                 |
| 25 bulbes en 8 variétés .....   | 18.—                  | 14.50                | 13.—                 |
| 50 bulbes en 10 variétés .....  | 34.—                  | 28.—                 | 25.—                 |
| 100 bulbes en 10 variétés ..... | 65.—                  | 55.—                 | 47.50                |

### NOUVEAUTES ET VARIETES RECENTES

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 10 bulbes en 5 variétés ..... | 9.—  |
| 25 bulbes en 5 variétés ..... | 22.— |



N. B. — Nous nous mettons bien volontiers à votre service pour vous aider et pour choisir pour vous les variétés répondant à vos désirs.

**GLOXINAS**

**Culture.** — A cultiver en pots pour la garniture d'été des serres, des vérandas et appartements. Planter de janvier en avril, en godets remplis de terreau de feuilles mélangé de terre de bruyère, bassiner fréquemment, la chaleur humide étant nécessaire aux Gloxinias pendant leur végétation. Aérer et tenir à l'ombre.

Les dix 13.50 Pièce 1.50

**Pointillé à fond blanc.**

**Pointillé à fond bleu.**

**Pointillé à fond rouge.**

**Blanc pur** (Reine des Neiges).

**Blanc bordé rose** (Blanche de Méru).

**Blanc bordé bleu** Princesse Elisabeth

**Rouge Carmin** (Etoile de feu).

**Rouge bordé blanc** (Progrès).

**Violet foncé** (Violacea).

**Kegeljani en mélange.**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Collection de 6 variétés  | 7.—   |
| Collection de 10 variétés | 13.50 |



Gloxinia Kegeljani

**LIS (Lilium)**

Les lis sont des plantes très ornementales, de culture facile, qui préfèrent en général les expositions mi-ombragées. La plupart d'entre eux réussissent surtout bien dans les massifs de plantes de terre de bruyère. Cependant, les Lis blanc, ou *Lilium candidum*, et les Lis safranés *Lilium croceum*, supportent également des terres plus fraîches et plus lourdes

**Auratum** (Lis doré du Japon).

Bulbes gros. Disponibles à partir de fin janvier, époque à laquelle ils nous parviennent du Japon. Le plus large de tous les Lis. Splendides fleurs à ponctuations purpurines mordorées ou violet pampré.

Les dix 70.— Pièce 8.—

**Speciosum album** (*L. lancifolium blanc*).

Fleurs nombreuses blanc pur teinté violacé en dessus, papilles blanches.

Les dix 60.— Pièce 6.50

**Speciosum roseum** (*L. lancifolium rose*).

Fleurs blanches tachées de rose clair, à papilles rose foncé, très odorantes, apparaissent en juillet-août.

Les dix 60.— Pièce 6.50

**Speciosum Melpomène** (*L. lancifolium Melpomène*).

Beaucoup plus vigoureux que les variétés précédentes. Le plus beau des *L. Speciosum*. Il atteint au moins 1 m. Fleur grande, rouge cramoisi maculé et ponctué de carmin vif et très pâle sur le bord des pétales.

Les dix 60.— Pièce 6.50

**Speciosum rubrum** (*L. lancifolium rouge*).

Fleurs rose tendre taché de rouge pourpre, et à papilles carminées.

Les dix 60.— Pièce 6.50

**Speciosum magnificum.**

Fleur rouge carmin, tacheté de carmin foncé, bordé de blanc.

Les dix 70.— Pièce 7.50

**Longiflorum giganteum.**

Grandes fleurs blanches en forme de trompette. Tige de 0 m. 40 à 0 m. 60. Fleurs très allongées, étroites, blanc pur, très odorantes.

Les dix 50.— Pièce 5.50

**Henry.**

Fleur jaune orangé, tachetée de brun.

Les dix 40.— Pièce 4.50

**Regale** (Lis Royal).

Variété de culture facile, très rustique : à grandes fleurs blanches, teintées lilas à l'extérieur et jaune clair à l'intérieur. Floraison en juin.

Les dix 30.— Pièce 3.50

**Colis-Réclame**

25 Glaïeuls à grande fleur et 12 Dahlias ..... 50 francs

La moitié du colis : 30 francs

25 Glaïeuls à grande fleur et 12 Dahlias et 50 Bégonias pour corbeil-

les ..... 100 francs

La moitié du colis : 55 francs

N. B. — Dans ces colis n'entrent que les meilleures variétés d'ognons que nous choisissons spécialement. Toutefois, si l'une ou l'autre espèce vous intéresse tout spécialement signalez-la nous et, dans la mesure du possible, nous accèderons à votre désir.

**MONTBRETIAS**

Les Montbretias peuvent rester plusieurs années de suite en pleine terre dans les terrains légers et chauds où ils forment des touffes splendides. La floraison a lieu de juillet jusqu'aux gelées.

|                       | Le cent | Les dix |
|-----------------------|---------|---------|
| En mélange ... ..     | 30.—    | 3.50    |
| Chaque variété ... .. | 35.—    | 4.50    |

**Crocsmiaeflora.** Rouge orangé vif.

**Bouquet parfait.** Jaune foncé et vermillon, extérieur rouge sang.

**Etoile de feu.** Centre jaune clair, intérieur vermillon, extérieur rouge sang.

**Fireking.** Rouge sang.

**Rosea.** Rose saumoné.

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Collection de 50 Montbretias en 5 variétés ... .. | 16.50 |
|---------------------------------------------------|-------|

**ANEMONES**

Les renoncules aiment un sol pas trop sec et le plein soleil.

Planter à 10 cm. d'écartement et à 5 cm. de profondeur.

**Géante de France** (*R. asiaticus superbissimus*).

Belle race remarquable par sa vigueur, ses fleurs amples et ses coloris très riches et variés. Fleurs très nombreuses, larges de 4 à 5 cm. semi-doubles.

|                | Le cent | Les dix |
|----------------|---------|---------|
| En mélange     | 22.—    | 2.50    |
| Chaque variété | 26.—    | 3.—     |

**Mathilde Christine,** blanc

**Primrose Beauty,** jaune clair

**Thalia,** rouge orange

**Empereur de Chine,** jaune d'or

**Double des fleuristes** (*R. de Perse*), et mélange extra

Le cent 50.— Les dix 5.50

**RICHARDIAS**

Planter en pleine terre ou en pots au printemps. Réclame une terre très humide.

Les dix Pièce

**Alba maculata**

40.— 4.50

Feuilles d'un vert foncé, tout couvert de mouchetures blanches, fleurs en cornet, blanches.

**TIGRIDIAS**

Fleurs d'une beauté exceptionnelle par leur forme curieuse et leur coloris original. Se plantent en mars-avril à 20 cm. d'écartement et 6 à 8 cm. de profondeur, en terre légère de préférence et d'exposition ensoleillée. Floraison de juillet à octobre.

|                               | Le cent | Les dix |
|-------------------------------|---------|---------|
| En mélange de toutes variétés | 65.—    | 7.50    |

**TUBEREUSES**

**Double La Perle.** Véritables tubéreuses doubles, importées d'Amérique, les bulbes que nous livrons donneront de fortes tiges garnies de fleurs bien doubles. Planter en mars sur couche, en pots. En plantant en mai et en rentrant les pots en serre, il est possible d'obtenir la floraison en hiver.

Les dix 27.50 Pièce 3.—

## ARTICLES DIVERS

**ALUN ammoniacal**

500 gr. 8.— 1 kg. 15.—  
Pour bleuir les hortensias.

**ARSENIATE de plomb** ... le kg. 20.—  
Destruction des chenilles.

**BOUILLIE cuprique « Schloesing »** 2 kg. 24.—

**CARBOLINEUM « ASEPTA » :**

1 litre 7.50 2 litres 14.—  
5 litres 24.— 10 litres 45.—

**CARBOLINEUM « AVENARIUS DENDRINE » :**  
1 litre 9.— 10 litres 85.—

**CEINTURES pièges :**

Le rouleau de 30 mètres ... 37.50

**CORDE goudronnée pour paillassons**

le kg. 15.—

**ENCRE zincographique** ... flacon 4.—

**CRAYON zincographique** ... pièce 2.50

**CYANOGLAS « G » :**

La livre anglaise ... 32.—  
La demi-livre anglaise ... 17.50

**ETIQUETTES en bois peint à fichier.**

| Long.   | Larg.  | Le cent : |
|---------|--------|-----------|
| 100 mm. | 8 mm.  | 4.50      |
| 100 mm. | 16 mm. | 5.75      |
| 120 mm. | 16 mm. | 7.50      |
| 140 mm. | 16 mm. | 9.25      |
| 160 mm. | 16 mm. | 10.50     |
| 180 mm. | 16 mm. | 12.50     |
| 200 mm. | 20 mm. | 14.00     |

**ETIQUETTES en bois peint avec fil de fer**

100 mm. 16 mm. 5.00

**ETIQUETTES zinc (extra fort) à fichier.**

100 mm. 18 mm. 19.50

**ETIQUETTES zinc (extra fort) avec fil de fer.**

75 mm. 16 mm. 26.00  
60 mm. 30 mm. 26.00

**ETIQUETTES sous verre, monture en zinc.**

65 mm. 50 mm. 155.00

**ETIQUETTES en verre, à suspendre, fermeture à bouchon..**

138.00

**FOURMICIDE « Schloesing » :**

100 gr. 4.25 250 gr. 10.—

**GLU** ... 250 gr. 8.—

**MASTIC « Lhomme-Lefort », liquide :**

100 gr. 6.50 600 gr. 26.—

**MASTIC « Lhomme Lefort » pour greffer à froid**

La boîte échantillon ... 2.50  
100 gr. 3.75 250 gr. 7.50 600 gr. 17.50  
2 kg. 42.50 3 kg. 63.50 5 kg. 105.—

**NICOTINE (95 98 p. c.), en bouteille :**

100 gr. pour 100 litres de préparation. 24.—  
50 gr. pour 50 litres de préparation. 13.—  
25 gr. pour 25 litres de préparation. 7.—  
12 gr. pour 11 litres de préparation. 4.50

**NOSPERIT « Bayer » :**

1/2 kg. 8.— 1 kg. 14.—  
5 kg. 57.50 25 kg. 262.50

**NOSPRASIT « Bayer » :**

1/4 kg. 7.50 1/2 kg. 13.—

**OSIERS jaunes pour palisser : La botte**

30.—

**PAILLASSONS (Nattes en roseaux) :**

Le mètre carré 4.50

**PAPIER goudronné pour préserver les rosiers etc...**

Le rouleau de 10 m2 16.50

PRODUITS BAYER  
PRODUITS G. TRUFFAUT  
PRODUITS SCHLOESING  
PRODUITS C. P.  
PRODUITS XL ALL

PROSPECTUS  
détaillés  
sur demande.

**QUASSIA liquide** ... le kg. 5.—

**RAPHIA des Fleuristes :**

Suivant largeur le kg. 30.— 25.— 20.—

**ROTIN tressé pour ligatures :**

Les 100 mètres ... 65.—

**SAVON pyréthre, insecticide liquide**

Le litre 20.80 le demi-litre 11.25

**SACS en cannavas de lin enduit pour raisins :**

(25 x 18) cent 140.— (28x20) cent 150.—

**en cannavas de coton enduit :**

(25 x 18) cent 60.— (28x20) cent 75.—

Les sacs en cannavas de coton enduit ne sont pas à conseiller vu leur qualité inférieure.

**SACS à fruits en papier cristal « Le Préser-**

**vateur »** (prix spéciaux par mille pièces):  
(22x14) cent. 12.— (28x20) cent 17.25  
(22x18) cent 14.— (33x20) cent 21.—

**SOLBAR « Bayer » :**

1/4 kg. 4.50 1/2 kg. 7.—  
1 kg. 12.— 5 kg. 50.—

**SOUFRE précipité « Schloesing »** le kg. 5.—

**SOUPRENIG « Schloesing » à la nicot.,**  
le kg. 6.—

**SOUFRE sublimé** ... le kg. 3.50  
Contre l'oïdium des vignes.

**SOUFRE chimique colloïdal** ... le kg. 6.50

**SOUFRE colloïdal « Escoll » :**

Le flacon pour 100 litres ... 17.—

**SULFATE DE FER (au cours).**

Pour la destruction des mousses dans le gazon.

**TUTEURS en bois de sapin :**

Haut : cm. 50 60 70 80 90

Le cent : 18.00 20.00 22.00 24.50 26.50

**TUTEURS EN BAMBOU (du Japon) : par cent**

Haut en mètre. Grosseur en cm.

|          |           |       |
|----------|-----------|-------|
| 1.20 ... | 7- 9 ...  | 25.—  |
| 1.20 ... | 8-10 ...  | 31.—  |
| 1.20 ... | 11-13 ... | 55.—  |
| 1.50 ... | 13-15 ... | 70.—  |
| 1.50 ... | 15-18 ... | 85.—  |
| 1.50 ... | 18-21 ... | 125.— |
| 1.50 ... | 25-30 ... | 240.— |
| 2.00 ... | 21-25 ... | 200.— |

Pour autres dimensions, tarif sur demande.

**VENETAN « Bayer » :**

100 gr. 8.50-250 gr. 13.75-1/2 kg. 22.25

**XL. ALL, insecticide :**

Bidon d'un demi-gallon ... 98.—  
Bidon d'un gallon ... 190.—  
Bidon d'un quart gallon ... 55.—  
Bouteille d'une pinte ... 30.—  
Bouteille d'une demi-pinte ... 18.—

**XL. ALL vaporisateurs et fumigateurs :**  
prix sur demande.



Marque Déposée

## Produits C. P.

RÉPUTATION MONDIALE

## ENGRAIS

e

## Insecticides

Nous adressons gratuitement sur demande un tarif complet des Produits C. P. ainsi que le guide C. P.

|| Cette brochure de plus de 70 pages contient des renseignements précieux sur l'alimentation et l'hygiène des plantes.

# COUVERTURE

Photographie d'après plaques autochromes

**Vues 1 et 2** BEGONIAS multiflores "HELENE HARMS., (jaune) et le "FLAMBOYANT., (écarlate) forment de splendides tapis de fleurs qui éblouissent le regard. — Ces vues ont été prises dans le magnifique parc de la Villa "CHALET SUISSE., à Lustin. Monsieur Vincent, jardinier depuis de nombreuses années, exécute ces merveilleuses plantations. (Voyez page 46, la liste de ces intéressantes variétés).

**Vues 3** Un coin du superbe parc du Château de Bioul, chef de culture, Julien Noël. Ageratum, bégonias, cannas, pétunias, mufliers, etc, composent en corbeilles et en plates-bandes, un merveilleux ensemble, tandis qu'un fond de gazon anglais parachève le tableau en y mêlant une note de douceur exquise.

## Le véritable engrais régénérateur

**Reconnu le plus recommandable - Uniquement composé de matières premières assimilables au maximum, dont les unes sont susceptibles d'une action rapide, les autres d'une action prolongée s'opposant à l'appauvrissement du sol.**

### LE SUPER-NATURA

La quintessence de la richesse de la terre, pouvant s'employer pour toutes les plantes potagères et florales, Chrysanthèmes, Pois de Senteur, Arbres fruitiers, Vignes, Rosiers, Gazons et Composts. Cet aliment de choix pour toutes les plantes s'emploie suivant les plantes à raison : de 3 à 5 grammes par litre d'eau, ou en épandage à raison de 10 à 15 kilogrammes à l'are.

#### P R I X :

|     |   |     |       |    |     |
|-----|---|-----|-------|----|-----|
| Kg. | 1 | 2,5 | 5     | 25 | 50  |
| Fr. | 5 | 10  | 17.50 | 70 | 125 |

N. B. - CHAQUE BOITE CONTIENT UN MODE D'EMPLOI BIEN DÉTAILLÉ

### Ouvrages recommandés

|                      |                                                                                                                                                                                                                       |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ARBORICULTURE :      | Cours d'Arboriculture Fruitière, par Français .                                                                                                                                                                       | fr. 6.60 |
|                      | Traité complet d'Arboriculture Fruitière, par Dufour .                                                                                                                                                                | 50.—     |
| CULTURE MARAICHÈRE : | Cours de Culture Maraichère, par Français .                                                                                                                                                                           | 6.60     |
|                      | Traité de Cultures Maraichères, par Em. Stappaert, 650 planches, 400 figures. (Conforme au programme des écoles d'horticulture) .                                                                                     | 40.—     |
| HORTICULTURE :       | La Maison Fleurie, par Buyssens .                                                                                                                                                                                     | 9.—      |
|                      | Le Petit Jardin Fleuri par Buyssens .                                                                                                                                                                                 | 15.—     |
|                      | Traité de Floriculture, par A. Buyssens. (Conforme au programme des écoles d'horticulture de Vilvorde et de Gand). .                                                                                                  | 55.—     |
|                      | Traité d'Horticulture Pratique, par G. Bellair, 1120 pages, 599 figures, Culture potagère, arboriculture fruitière, floriculture de plein air et de serres, arboriculture d'ornement, maladies et animaux nuisibles . | 50.—     |
|                      | A propos de Roses, par Maurice Lecocq, ingénieur, agriculteur, 172 pp. Tout ce qui concerne la Rose : Classification, Culture, Multiplication, Utilisation, Variétés. Nombreuses illustrations. P ans .               | 35.—     |
|                      | Plantes bulbeuses, par A Buyssens, 110 pages. Petit manuel de floriculture à l'usage des amateurs de plantes tuberculeuses et rhizomateuses .                                                                         | 10.—     |



Rue Godefroid, 39-41, Tél. 661

**Mode d'envoi :**  
(**AYER** ce qui  
ne convient pas)

Petite vitesse  
Grande vitesse  
Colis postal  
Poste lettre  
Poste échantillon rde

ENVOI A

Nom : ..... Prénom : .....

Profession : .....

Rue : .....

**Mode de paiement:**.....

Bureau de poste: ..... Gare : .....

[illegible]



ENGRAIS



INSECTICIDES



LA  
**ROBURGINE**

POUR  
**LÉGUMES.**

Nouvelle formule riche à base de matières organiques

**Les plus beaux LÉGUMES**

s'obtiennent dans une terre fumée avec la

**Roburgine C. P.**

Engrais  
composé

Dosage : 2 % azote organique de la poudre de corne, 1 % azote organique des poils, 1 % azote nitrique, 1 % azote ammoniacal, 8 % acide phosphorique soluble dans le citrate d'ammoniaque alcalin, 8 % potasse anhydre soluble dans l'eau.

Les circonstances actuelles exigent l'intensification de la culture des légumes. Il ne suffit pas d'augmenter la surface cultivée, il faut surtout produire davantage par l'enrichissement du sol.

Il est utile de rappeler que la **ROBURGINE C. P.**, universellement connue, est l'engrais par excellence qui apporte au sol, sous une forme idéale, les éléments nutritifs nécessaires au développement parfait de toutes les plantes potagères sans distinction.

La **ROBURGINE** est également l'engrais le plus recommandable pour les cultures courantes de **FLEURS**.

La **ROBURGINE** s'emploie à la dose moyenne de 100 grammes par mètre carré. Elle est incorporée au sol au moment du bêchage de préférence. On peut cependant l'appliquer avec succès au moment de semer ou de planter.

Une notice spéciale donnant des renseignements complets sur l'emploi de la **ROBURGINE** est jointe à chaque sac. Cette documentation est également à la disposition des personnes qui en-feraient la demande.

Prix de la Roburgine :

| En sacs de 100 k. | 50 k.        | 25 k.       | 10 k.       | 5 k.        | 3 k.         | 1 k.        |            |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| <b>Prix</b>       | <b>187.—</b> | <b>98.—</b> | <b>57.—</b> | <b>27.—</b> | <b>14.70</b> | <b>10.—</b> | <b>4.—</b> |

# SOLEIL C. P.

**Spécialement recommandé**

**pour la culture**

**du Chrysanthème**

**Employé avec le plus grand succès par la plupart des Horticulteurs belges et étrangers**



**Dosage :** 2 % azote organique du sang desséché, 2 % azote organique de la poudre de corne, 1 % azote ammoniacal, 1 % azote nitrique, 10 % acide phosphorique soluble dans le citrate d'ammoniaque alcalin, 10 % potasse anhydre soluble dans l'eau.

Engrais riche spécialement recommandé pour la préparation des composts et terreaux destinés aux cultures spéciales en pots telles que : **CHRYSANTHEMES A GRANDES FLEURS**, Œillets, Cinéraires, Primevères, Calcéolaires, etc....

La dose à employer est de 10 kilos par mètre cube de terre.

L'engrais **SOLEIL C. P.** peut également être employé en pleine terre dans les cultures spéciales à la dose de 100 à 300 grammes par mètre carré suivant la vigueur des plantes cultivées.

**Pour plus de détails et manière de préparer les composts, consulter le Guide C. P. sur l'emploi des engrais. Envoi gratuit.**

|                   |              |              |              |             |              |             |             |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| En sacs de 100 k. | 50 k.        | 25 k.        | 10 k.        | 5 k.        | 3 k.         | 1 k.        |             |
| <b>Prix</b>       | <b>406.—</b> | <b>206.—</b> | <b>110.—</b> | <b>51.—</b> | <b>26.50</b> | <b>16.—</b> | <b>6.50</b> |

## Arbres Fruitiers (Engrais composé pour)



**Dosage minimum :** 2 % azote ammoniacal, 1 % azote organique de la poudre d'os, 3 % acide phosphorique soluble dans l'eau, 3 % acide phosphorique anhydre soluble dans le citrate d'ammoniaque alcalin, 5 % potasse anhydre soluble dans l'eau.

Cet engrais forme la fumure idéale pour les arbres fruitiers cultivés en vergers, en espaliers, en contre espaliers, buissons etc... Il est aussi spécialement recommandé pour la préparation de la terre destinée à la plantation.

Il peut être appliqué jusqu'au printemps, toutefois, il est préférable de l'incorporer au sol en automne ou en hiver.

La dose à employer est de 150 à 200 grammes par mètre carré suivant l'âge et la vigueur des arbres.

**Pour bien employer l'engrais spécial pour arbres fruitiers, consulter le Guide C. P.**

**Prix de l'engrais pour arbres fruitiers :**

|                   |       |       |       |      |      |      |     |
|-------------------|-------|-------|-------|------|------|------|-----|
| En sacs de 100 k. | 50 k. | 25 k. | 10 k. | 5 k. | 3 k. | 1 k. |     |
| Prix              | 173.— | 92.—  | 53.—  | 26.— | 14.— | 9.—  | 4.— |

## Rosiers (Engrais composé pour)

**Dosage minimum :** 5 % azote ammoniacal, 1 % azote nitrique, 3 % acide phosphorique anhydre soluble dans le citrate d'ammoniaque alcalin, 3 % acide phosphorique soluble dans l'eau, 5 % potasse anhydre soluble dans l'eau.

Cet engrais contenant tous les éléments indispensables au développement du Rosier, lui assure une végétation vigoureuse ainsi qu'une excellente floraison.

Il s'emploie à la dose de 150 grammes par mètre carré, à partir de l'automne jusqu'au printemps.

Pour la préparation du sol destiné à une plantation, incorporer l'engrais à la terre à raison de 300 grammes par mètre carré. Il n'y a aucun inconvénient à effectuer la plantation de suite après l'application de l'engrais.

**Pour bien employer l'engrais spécial pour Rosiers, consulter le Guide C. P. Envoi gratuit.**

**Prix de l'engrais pour Rosiers :**

|                   |              |             |             |              |              |             |            |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| En sacs de 100 k. | 50 k.        | 25 k.       | 10 k.       | 5 k.         | 3 k.         | 1 k.        |            |
| <b>Frs</b>        | <b>171.—</b> | <b>90.—</b> | <b>52.—</b> | <b>25.50</b> | <b>14.50</b> | <b>9.20</b> | <b>4.—</b> |

Une longue expérience a prouvé que toute culture rationnelle est inséparable des produits C. P.

Ceux-ci sont, pour le professionnel et l'amateur, l'arme efficace qui assure le succès.

Leurs derniers perfectionnements offrent des qualités encore améliorées qui affirment plus que jamais leur devise indiscutée :

**Pour des produits parfaits, par la science et la pratique**

# Dahlias (Engrais composé pour)

*Dosage minimum* : 1 % azote organique de la poudre d'os, 3 % azote ammoniacal, 1.5 % azote nitrique, 5 % acide phosphorique anhydre soluble dans le citrate d'ammoniaque alcalin, 2 % acide phosphorique soluble dans l'eau, 7 % potasse soluble dans l'eau.

Cet engrais est principalement recommandé pour la culture du dahlia à grandes fleurs.

Il s'emploie à la dose de 500 grammes par mètre carré à appliquer en deux fois de préférence, soit 250 gr. au moment du labour d'automne ou d'hiver et 250 gr. au printemps au moment de la préparation du sol pour la plantation. S'il n'est pas possible de faire autrement, la dose de 500 gr. peut être appliquée en une seule fois au printemps.

Pour les autres espèces servant habituellement à la décoration de parterres ou bien pour la fleur coupée, il est préférable de faire usage de la ROBURGINE à la dose de 150 à 200 grammes par mètre carré.

## Le Guide C. P. donne des renseignements complets sur l'emploi de l'engrais spécial pour Dahlias.

|                                          |              |              |             |             |              |              |             |
|------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| Prix de l'Engrais spécial pour Dahlias : |              |              |             |             |              |              |             |
| En sacs de 100 k.                        | 50 k.        | 25 k.        | 10 k.       | 5 k.        | 3 k.         | 1 k.         |             |
| <b>Frs</b>                               | <b>263.—</b> | <b>136.—</b> | <b>74.—</b> | <b>34.—</b> | <b>18.40</b> | <b>11.50</b> | <b>5.50</b> |

# Le Bulbeux C. P.

Ayant fait ses preuves depuis de nombreuses années l'engrais BULBEUX donne les plus brillants résultats dans la culture des *Bégonias*, des *Gloxinias*, des *Cyclamens*, etc...

*Dosage minimum* : 2 % azote organique de la poudre d'os, 1 % azote organique du sang desséché, 6 % acide phosphorique anhydre soluble dans le citrate d'ammoniaque alcalin, 4 % potasse anhydre soluble dans l'eau.

*Méthode d'emploi.* — A la suite des nombreux essais que nous avons faits dans nos propres cultures, nous avons constaté que l'engrais BULBEUX peut être employé avec succès au moment du rempotage en le mélangeant bien intimement à la terre. Nous conseillons cependant, lorsque c'est possible, de l'incorporer au compost quelque temps à l'avance. La dose à employer est de 10 kilos par mètre cube de terre, soit 1 kilo pour un hectolitre ou 100 grammes pour un seau ordinaire.

Si le rempotage a été fait dans une terre sans engrais, l'engrais BULBEUX est appliqué en surface à raison d'une cuillère à café par pot de 10 à 14 cm. de diamètre. Cette opération est renouvelée deux ou trois fois à 3 semaines d'intervalle. Aucun engrais soluble ne doit être donné aux plantes traitées à l'engrais BULBEUX.

L'engrais BULBEUX s'applique aussi aux cultures faites en pleine terre. Au moment de la plantation des *Bégonias*, des *Glaïeuls* et autres plantes bulbeuses. Mélanger à la terre sur 10 ou 15 centimètres de profondeur, 150 gr. d'engrais BULBEUX par mètre carré. La végétation et la floraison seront magnifiques.

|            |              |              |             |             |              |              |             |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| En sacs de | 100 k.       | 50 k.        | 25 k.       | 10 k.       | 5 k.         | 3 k.         | 1 k.        |
| <b>Frs</b> | <b>263.—</b> | <b>136.—</b> | <b>74.—</b> | <b>34.—</b> | <b>18.40</b> | <b>11.50</b> | <b>5.50</b> |

# Pois de Senteur (Engrais composé pour)

*Dosage minimum* : 1 % azote organique de la poudre d'os, 3 % azote ammoniacal, 1 % azote nitrique, 7 % acide phosphorique anhydre soluble dans le citrate d'ammoniaque alcalin, 8 % potasse anhydre soluble dans l'eau.

Le Pois de Senteur demande une terre très riche, profonde et préparée, autant que possible, plusieurs mois avant la plantation. C'est en automne et en hiver la meilleure époque pour faire cette opération et on applique en même temps l'engrais C. P. spécial qui donnera aux plantes une grande vigueur, leur assurera une floraison abondante et de longue durée.

La dose à employer est de : 1° culture en haie, 1 k. par mètre carré pour un labour de 60 centimètres de profondeur; 2° culture en touffes, 500 grammes par touffe.

## Le Guide C. P. sur l'emploi des engrais, donne tous les renseignements sur la préparation de la terre pour la culture du pois de senteur. Envoi gratuit.

|                                                  |              |              |             |             |              |              |             |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| Prix de l'engrais spécial pour Pois de Senteur : |              |              |             |             |              |              |             |
| En sacs de 100 k.                                | 50 k.        | 25 k.        | 10 k.       | 5 k.        | 3 k.         | 1 k.         |             |
| <b>Frs</b>                                       | <b>263.—</b> | <b>136.—</b> | <b>74.—</b> | <b>34.—</b> | <b>18.40</b> | <b>11.50</b> | <b>5.50</b> |

# Engrais Gazons Indispensable pour avoir de belles pelouses

*Dosage minimum* : 2 % azote ammoniacal, 2 % azote nitrique, 3 % acide phosphorique soluble dans l'eau, 3 % acide phosphorique anhydre soluble dans le citrate d'ammoniaque alcalin, 5 % potasse soluble dans l'eau.

Deux ou trois applications dans le courant du printemps et de l'été à raison de 50 grammes par mètre carré, donnent un gazon magnifique. Opérer par temps de pluie ou bien, arroser après l'épandage de l'engrais.

## Pour plus de détails, consulter le Guide C. P.

|                   |              |             |             |             |              |            |            |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|
| En sacs de 100 k. | 50 k.        | 25 k.       | 10 k.       | 5 k.        | 3 k.         | 1 k.       |            |
| <b>Frs</b>        | <b>137.—</b> | <b>73.—</b> | <b>42.—</b> | <b>22.—</b> | <b>12.50</b> | <b>8.—</b> | <b>4.—</b> |

## DEMANDEZ-NOUS LE GUIDE C.P.

Documentation remarquable sur l'alimentation et l'hygiène des Plantes.

Envoi gratuit.

# Aliment complet C. P. Engrais soluble

## spécialement recommandé pour l'Hortensia

Dosage minimum : 7 % azote organique du sang soluble, 13 % acide phosphorique soluble dans l'eau, 8 % potasse anhydre soluble dans l'eau.

Cet engrais donne des résultats remarquables pour les Hortensias, Œillettes, Rosiers en pots, Calcéolaires, Cinéraires, Primuliers, Cyclamens, Bégonias, Plantes d'appartement, etc.

Mode d'emploi. — Suivant le genre de plante à traiter, cet engrais s'emploie en arrosage à la dose de un demi-gramme à deux grammes par litre d'eau, une fois d'abord, puis deux fois par semaine.

Pour les plantes à terre de bruyère et surtout les plantes bulbeuses (Cyclamens, Bégonias, etc....) n'employer qu'un demi-gramme. Cette dose sera augmentée suivant le développement des plantes. D'une façon générale, commencer par une faible dose que l'on augmentera progressivement.

Important. — Ne jamais arroser, avec cet engrais, les plantes dont les racines sont en mauvais état ou directement après un rempotage ou quand la terre est sèche.

**Demander le Guide C. P. sur l'emploi détaillé des engrais. Envoi gratuit.**

| Prix | 25 k. | 10 k. | 5 k.  | 3 k. | 1 k. | 1/2 k. | 1/4 k. |
|------|-------|-------|-------|------|------|--------|--------|
| Frs  | 465.— | 190.— | 100.— | 63.— | 22.— | 13.—   | 7.—    |

## Végétora Engrais soluble à action immédiate

Dosage minimum : 6 % azote nitrique, 5 % azote ammoniacal, 14 % acide phosphorique soluble dans l'eau, 17 % potasse anhydre soluble dans l'eau.

Le VEGETORA C. P. contient, sous la forme la plus pure, la plus concentrée et la plus assimilable toutes les matières indispensables au développement des plantes. Par son action extra rapide, il permet de former les plantes dans le temps le plus court. Il rend rapidement de la vigueur à une végétation chétive et est d'un usage précieux dans les cultures d'expositions. Dans nos cultures d'essais, nous avons obtenu avec le VEGETORA des primulas obconica de 50 centimètres de diamètre dans des pots de 11 cm. de diamètre. Le feuillage était abondant, trapu et d'un beau vert. Le VEGETORA est à réaction alcaline particulièrement favorable à de nombreuses plantes. Il s'emploie en arrosage sur des plantes bien reprises à la dose d'un gramme par litre d'eau et une à deux fois par semaine selon la vigueur des plantes.

| Prix | 25 k. | 10 k. | 5 k. | 3 k. | 1 k. | 1/2 k. | 1/4 k. |
|------|-------|-------|------|------|------|--------|--------|
| Frs  | 310.— | 126.— | 69.— | 48.— | 17.— | 10.—   | 6.—    |

## Intensif C. P. Engrais composé à donner en arrosage

Dosage minimum : 3 % azote ammoniacal, 4 % azote nitrique, 4 % acide phosphorique anhydre soluble dans le citrate d'ammoniaque alcalin, 3 % acide phosphorique soluble dans l'eau, 8 % potasse anhydre soluble dans l'eau.

**Engrais économique pour Fleurs, Fruits et Légumes.**

**Spécialement recommandé pour les plantes servant à la décoration florale des jardins et des habitations.**

**Assure une floraison remarquable.**

Cet engrais s'emploie, tous les 8 jours, en arrosage à la dose de 2 grammes par litre d'eau. Pendant les mois de juillet-août, faire deux applications par semaine. Arroser abondamment comme s'il s'agissait d'un arrosage à l'eau pure.

| Prix | 100 k. | 50 k. | 25 k. | 10 k. | 5 k.  | 3 k.  | 1 k. | 1/2 k. |
|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|
| Frs  | 284.—  | 147.— | 80.—  | 34.—  | 18.40 | 11.50 | 5.50 | 4.—    |

## Chrysanthèmes soluble

Dosage minimum : 7 % azote ammoniacal, 3 % acide phosphorique soluble dans l'eau, 5 % acide phosphorique anhydre soluble dans le citrate d'ammoniaque alcalin 8 % potasse anhydre soluble dans l'eau.

Cette formule est spécialement recommandée pour les cultures à petites fleurs et à fleurs moyennes. Pour la culture à grandes fleurs, nous recommandons l'emploi du VEGETORA.

Engrais indispensable pour conduire à bonne fin la culture du CHRYSANTHEME. Il s'emploie après le dernier rempotage à la dose de 2 grammes par litre d'eau, une fois d'abord puis 2 fois par semaine. Les arrosages à l'engrais doivent cesser lorsque les boutons commencent à s'ouvrir. Pour la culture en pleine terre, commencer les arrosages à l'engrais en juillet, c'est-à-dire lorsque les plantes ont épuisé les éléments incorporés au sol au moment de sa préparation.

| Prix | 100 k. | 50 k. | 25 k. | 10 k. | 5 k.  | 3 k. | 1 k. | 1/2 k. |
|------|--------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|
| Frs  | 270.—  | 140.— | 76.—  | 32.—  | 17.50 | 11.— | 5.50 | 3.80   |

Les PUCERONS vous causent de terribles dégâts !

TUEZ-LES avec

# Hypnol

Nouvelle formule perfectionnée



Depuis la date de son invention (1899) l'HYPNOL a conquis la première place dans le domaine de l'Horticulture. La supériorité indiscutée de cet excellent produit est due aux travaux constants de perfectionnement dont il est l'objet.

La fabrication actuelle marque un progrès d'une importance exceptionnelle. Voici quelles sont les différentes qualités nouvelles de l'HYPNOL qui devient, par elles, un produit unique dans sa perfection, inégalable dans son efficacité et incomparablement avantageux par le fait de son rendement supérieur.

1° Augmentation considérable du pouvoir insecticide. Efficacité remarquable contre les parasites les plus résistants, tels que l'araignée rouge (grise), le thrips, les cochenilles, etc...

2° Propriété mouillante extraordinaire. Le nouvel HYPNOL donne une solution qui mouille instantanément les feuilles et qui détruit les matières protégeant certains insectes contre le contact du produit actif.

3° La nouvelle formule de l'HYPNOL peut être employée avec n'importe quelle eau. Même si cette eau est très calcaire, aucune réaction nuisible n'est plus à craindre.

4° Le nouvel HYPNOL peut être mélangé au CARBOSANOL BOUILLIE. Il procure ainsi une solution insecticide et anticyptogamique de tout premier ordre.

L'HYPNOL C. P. détruit radicalement les pucerons qui se trouvent couramment sur les plantes de serre et de plein air.

---

**L'HYPNOL est absolument sans danger pour les plantes,  
même les plus fragiles.**

---

En solution à

**une partie sur 70 parties d'eau**

L'HYPNOL C. P. détruit radicalement les pucerons qui se trouvent couramment sur les plantes de serre et de plein air.

A la dose de une partie sur 30 à 60 parties d'eau, il détruit avec la même certitude les insectes les plus résistants tels que : Cochenilles, Thrips, Puceron lanigère, Mouche blanche, Araignée rouge, Chenilles, etc. Le dosage pour chacun de ces insectes est indiqué en français et en flamand sur les bidons.

L'HYPNOL s'applique au moyen d'un vaporisateur, d'un pulvérisateur ou d'une seringue.

Prix de l'HYPNOL en bidon de :

|     | 1/4 l. | 1/2 l. | 1 l. | 2 l. | 5 l.  | 10 l. | 25 l. |
|-----|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|
| Frs | 10.—   | 18.—   | 30.— | 54.— | 123.— | 236.— | 525.— |

Pour préparer vos solutions insecticides avec précision et économie, employer nos mesures graduées. (Voir page 8).

Consultez la table des dosages dans le **GUIDE C. P.**

# Aphicide

Formule nouvelle

Efficacité remarquable contre :

**Puceron lanigère, Cochenilles (Kermes)** entre autres la **Cochenille blanchée** des serres

Ce nouveau produit possède la propriété remarquable de dissoudre la carapace ou le duvet cireux qui protège l'insecte. Il présente en outre, l'avantage inappréciable de pouvoir être appliqué sur les plantes en pleine végétation aussi bien en serre qu'en plein air. Il est donc sans danger pour le feuillage.

L'APHICIDE s'emploie en pulvérisation ou par trempage à la dose de 1 partie sur 50 parties d'eau.

|     | 1/4 l. | 1/2 l. | 1 l. | 2 l. | 5 l.  | 10 l. | 25 l. |
|-----|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|
| Frs | 8.50   | 14.50  | 26.— | 50.— | 120.— | 220.— | 490.— |

## COMBATTEZ victorieusement les maladies au moyen du Carbosanol-Bouillie C. P.

Produit remarquable de réputation égale à celle de l'Hypnol

Le **Carbosanol-Bouillie** est incontestablement le remède le plus efficace contre les maladies cryptogamiques (rouille, oïdium, brunissure tavelure, etc.) qui ravagent les **cultures fruitières** ainsi que celles du chrysanthème, de l'œillet, du rosier, de la tomate, de la pomme de terre, du céleri, etc..

Selon le cas, le **CARBOSANOL-BOUILLIE** s'emploie à la dose de 5 à 20 grammes pour 10 litres d'eau avec addition de 10 centimètre cube de **MOUILLANT C. P.**

Pour employer avec succès le **CARBOSANOL-BOUILLIE**, il est indispensable de consulter le Guide **C. P.** qui est envoyé gratuitement sur demande.

| Prix du Carbosanol | 25 k. | 10 k. | 5 k. | 2 k. | 1 k. | 1/2 k. | 1/4 k. |
|--------------------|-------|-------|------|------|------|--------|--------|
|                    | 390.— | 162.— | 83.— | 35.— | 18.— | 10.—   | 6.—    |

## Mouillant C. P.

Produit nouveau qui assure une adhérence parfaite aux solutions insecticides et anticryptogamiques.

Le **MOUILLANT C. P.** est indispensable pour assurer à 100 % l'efficacité du **CARBOSANOL-BOUILLIE**, de la **BOUILLIE BORDELAISE** et de la **BOUILLIE ARSENICALE**. Bref, son usage s'impose pour l'emploi de toute solution qui ne possède pas en elle-même un pouvoir mouillant suffisant.

L'emploi du **MOUILLANT C. P.** est inutile pour l'**HYPNOL** et l'**APHICIDE**, ces produits eux-mêmes étant doués d'un pouvoir mouillant remarquable.

**Mode d'emploi.** — A 100 litres de solution, ajouter 200 centimètres cubes de **MOUILLANT C. P.** (soit 20 centimètres cubes pour 10 litres et 2 centimètres cubes pour 1 litre). Pour mesurer le **MOUILLANT C. P.** se servir d'une mesure en verre graduée dont les prix sont indiqués page 8.

| Prix du MOUILLANT C. P. |       |      |      |      |        |        |  |
|-------------------------|-------|------|------|------|--------|--------|--|
| En bidons de            | 10 l. | 5 l. | 2 l. | 1 l. | 1/2 l. | 1/4 l. |  |
| Frs                     | 186.— | 96.— | 40.— | 21.— | 12.—   | 7.50   |  |

## SARTROL C. P.

Produit idéal pour le TRAITEMENT D'HIVER des arbres fruitiers



Le **SARTROL C. P.** assure au maximum la destruction des champignons, kermès, œufs d'insectes, mousses; en un mot de tous les parasites présents sur les arbres en hiver. Sa dilution est instantanée dans n'importe quelle eau, même calcaire. Il ne tache pas, il n'engrasse pas et ne détériore pas les pulvérisateurs. Son emploi est sans danger, il est économique et sa concentration réduit au minimum les frais de transport. Il s'emploie de Novembre à Mars par temps doux à la dose de 2 litres pour 100 litres d'eau. Pour des arbres très sales, la dose doit être doublée. Un seul traitement au **SARTROL** par an est suffisant.

| Prix | 50 l. | 25 l. | 10 l. | 5 l. | 2 l. | 1 l. | 1/2 l. |
|------|-------|-------|-------|------|------|------|--------|
| Frs  | 710.— | 360.— | 156.— | 84.— | 34.— | 18.— | 10.—   |

Voulez-vous connaître le secret des beaux et bons fruits,  
Consultez le Guide C.P. - Envoi gratuit.

# BOUILLIE ARSENICALE C. P. Traitement de printemps des Arbres Fruitiers

Destruction radicale des cheimatobies, pyrales, cochylis, eudémis, etc..., qui ravagent les arbres fruitiers, ainsi que des chenilles sur les Chrysanthèmes, Rosiers, etc...

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| La boîte, dose pour 10 litres d'eau  | Frs 3.20  |
| La boîte, dose pour 50 litres d'eau  | Frs 7.50  |
| La boîte, dose pour 100 litres d'eau | Frs 14.00 |

## CHANCROL

Cicatrisant très énergique, assure la guérison des plaies des arbres et les chancres en particulier.

*Mode d'emploi.* — Enlever toutes les parties atteintes jusqu'au bois vif, puis, à l'aide d'un pinceau, badigeonner les plaies avec du Chancrol pur. Reboucher ensuite avec du Mastic L'homme-Lefort.

|      |      |      |      |        |        |
|------|------|------|------|--------|--------|
| Prix | 5 l. | 2 l. | 1 l. | 1/2 l. | 1/4 l. |
| Frs  | 58.— | 26.— | 15.— | 8.50   | 6.—    |

Le seul remède vraiment efficace

## SUFROSOL C. P.

contre le blanc des Rosiers

*Dose :* Sufrosol 100 centimètres cubes, eau 10 litres, Mouillant C. P. 20 centimètres cubes.

|      |       |       |      |      |      |        |        |
|------|-------|-------|------|------|------|--------|--------|
| Prix | 25 l. | 10 l. | 5 l. | 2 l. | 1 l. | 1/2 l. | 1/4 l. |
| Frs  | 271.— | 105.— | 58.— | 26.— | 15.— | 9.—    | 6.—    |

## Bouillie Bordelaise C. P.

*Dose :* 15 % de cuivre métal. Pour traiter les maladies cryptogamiques de la vigne (Mildew, Black-Rot, etc...), des pommes de terre, des tomates, des chrysanthèmes, etc...

|            |       |       |      |      |      |        |
|------------|-------|-------|------|------|------|--------|
| En sacs de | 25 k. | 10 k. | 5 k. | 2 k. | 1 k. | 1/2 k. |
| Frs        | 125.— | 55.—  | 28.— | 13.— | 7.—  | 4.50   |



## MORTHERBE

1 litre de Mortherbe dans 70 litres d'eau

donne une solution concentrée qui assure la destruction des MAUVAISES HERBES dans les Chemins, Avenues, Cours, Rues pavées, Tennis, Trottoirs, Plaines de jeux, etc..., par

Un simple arrosage sans déranger la terre, ni salir le gravier.

Prix du Mortherbe :

|        |       |       |       |      |      |      |
|--------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 100 l. | 50 l. | 25 l. | 10 l. | 5 l. | 2 l. | 1 l. |
| 535.—  | 273.— | 146.— | 67.—  | 34.— | 18.— | 10.— |

Ces prix s'entendent bidons compris jusque 10 litres. Pour 25 et 50 litres, le MORTHERBE est logé en fûts facturés, en plus, 30 et 45 francs. Pour 100 litres 2 fûts à 45 francs. Ces fûts sont repris aux mêmes prix contre retour franco et en bon état.

## Soufre Nicotinisé C. P.

Est l'auxiliaire précieux pour combattre non seulement les parasites comme les pucerons, les poux, les chenilles, mais aussi les maladies cryptogamiques telles que les rouilles, blancs, oïdiums, etc.

|            |       |       |      |      |      |
|------------|-------|-------|------|------|------|
| En sacs de | 25 k. | 10 k. | 5 k. | 3 k. | 1 k. |
| Frs        | 125.— | 53.—  | 27.— | 17.— | 7.—  |

## Blue Colour

Pour bleuir les hortensias :

|            |      |      |      |        |
|------------|------|------|------|--------|
| En sacs de | 5 k. | 3 k. | 1 k. | 1/2 k. |
| Frs        | 33.— | 21.— | 8.50 | 5.—    |

Pour le mode d'emploi, consulter le Guide C.P.

# Encre Horticole

Pour écrire sur le zinc Fr. 3.30 le flacon.

**RATICIDE C. P.** Liquide concentré contre les Rats, Souris,  
Mulots - Sans danger pour les animaux domestiques

EFFICACITE FOUDROYANTE

Deux doses seulement : Dose n° 1 pour 1/4 de litre de lait et trois morceaux de sucre; dose n° 2 pour 1/2 litre de lait et six morceaux de sucre. Des indications très détaillées concernant le mode d'emploi sont portées sur les flacons.

Dose N° 1 Frs 6.—

Dose N° 2 Frs 9.—

## TECIROM

Destructeur infaillible des  
FOURMIS

Satisfecit élogieux de l'Institut Pasteur et des Services d'Entomologie du Museum d'Histoire Naturelle de Paris.

*Mode d'emploi.* — Dans les habitations, mettre **TICEROM** sur des petits carrés de carton. A l'extérieur sur des objets quelconques, aux endroits fréquentés par les fourmis. Quelques centigrammes (une goutte) par appât suffisent. Les fourmis ayant absorbé le **TICEROM** repartent vers la fourmilière qu'elles contamineront dans son entier. Le mode d'emploi détaillé est joint à chaque étui.

Prix de l'étui : 12.— frs.

## LA "Fusée TOP"

Procédé Moderne et le plus efficace contre  
les Taupes, Campagnols, Mulots, Guêpes

La Fusée **TOP** tue par asphyxie. Elle est sans danger pour l'homme, les animaux domestiques et les plantes.

*Mode d'emploi.* — Enlever avec l'ongle le papier noir qui se trouve au bout de la fusée. Allumer celle-ci et l'introduire le plus profondément possible dans la galerie. Refermer la galerie en veillant à ce que la fusée ne soit pas recouverte de terre. Disposer les fusées à 8 ou 10 mètres les unes des autres.

Notice spéciale sur demande.

Prix : Frs 15.— la boîte de 10 fusées.

## LIMAX

Produit nouveau d'une efficacité

remarquable contre les LIMACES

Le **LIMAX** est un appât dont les limaces sont très friandes. Il suffit de le placer sur le sol à raison de 3 ou 4 petits tas d'une pincée (quelques grammes) par mètre carré à protéger. La destruction des limaces est rapide et certaine.

La Boîte : 5.—

Le demi-boîte : 3.—

| Prix | 2 k. | 5 k. | 10 k. | 25 k. | 50 k. |
|------|------|------|-------|-------|-------|
|      | 14.— | 33.— | 63.—  | 150.— | 288.— |


## Mastic à greffer : Lhomme-Lefort

| Boîtes | N° 0 | N° 1 | N° 2 | N° 3  | 2 k.  |
|--------|------|------|------|-------|-------|
|        | 2.50 | 3.75 | 7.50 | 17.50 | 42.50 |

## Mesures en verre, graduées

pour les dosages des produits liquides et des engrais

|              |                       |      |
|--------------|-----------------------|------|
| Contenance : | 100 centimètres cubes | 8.—  |
|              | 250                   | 15.— |
|              | 500                   | 18.— |
|              | 1000                  | 25.— |



# Etablissements Auguste DEFOUX

CULTURES DE GRAINES

39-41, rue Godefroid, NAMUR

Tél. 661

C. C. Postaux 1280

R. C. Namur 1933

JANVIER 1940

Sans engagement



Dahlias DÉCORATIFS (voir page 47)



Dahlias CACTUS  
(voir page 47)



Bégonia double Fimbriata (voir Page 46)



Glaieuls hybrides de Gandavensis  
à Grande fleur  
(voir page 49)

Pour NOUVEAUTÉS et COLLECTIONS COMPLÈTES de BÉGONIAS, DAHLIAS, GLAIEULS  
demandez notre catalogue spécial que vous recevrez gratuitement.

## Quelles sont les “meilleures,, graines ?

sinon celles qui, comparées à d'autres, se révèlent supérieures ?

Si vous vous contentez de graines quelconques,  
c'est que vous ne les avez jamais comparées aux nôtres,  
dont l'emploi se remarque par la supériorité  
de chaque légume, de chaque fleur. ....

**SOYEZ PRATIQUE!... comme les gens avertis  
semez pour récolter exclusivement et en abondance  
des produits de choix.**



Numéros 977 et 1080 du Catalogue